

Adresse télégraphique :
VILMORIN PARIS

1885 — 1886

12 Décembre 1885.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Poireau gros court.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

**Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.**

SECRET. — *Le présent Prix-courant est exclusivement destiné et n'est adressé qu'aux MARCHANDS DE GRAINES. Il est et doit rester absolument secret et confidentiel, et nous prions MM. les Marchands de graines de n'en donner communication, sous aucun prétexte, à qui que ce soit. Nous en supprimerons l'envoi à tout contrevenant. (Voir plus bas à ☞)*

AVIS

☞ TRÈS-IMPORTANT. — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

☞ Les prix cotés dans le présent Prix courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix courant, de *n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux, *aux prix* de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis), pour la **France**, la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies françaises** et pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

Pour la **FRANCE**, voy. pages 3 et 6, 1^{re} colonne.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr.	c.
Colis à destination d'un port de mer.....	1	85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.....	1	10
Il sera perçu <i>en plus</i> pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux.....		25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr.	c.		fr.	c.
Sénégal, Dakar	1	60	Sainte-Marie-de-Madagascar.....	3	10
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pître.....	2	60	Nossi-Bé		
Martinique, Fort-de-France, St-Pierre.....			Mayotte		
Guyane française, Cayenne.....			Cochinchine, Saïgon	3	60
Réunion, Saint-Denis			Nouvelle-Calédonie, Nouméa.....		
Indes françaises, Karikal, Pondichéry.....			Tonkin.....	4	10

ÉTRANGER

	fr.	c.		fr.	c.
Allemagne	1	10	Norvège	fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Autriche-Hongrie.....	1	60	Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.		
Belgique.....	1	10	Portugal.....	1	85
Bulgarie.....	2	85	{ Açores (voie d'Espagne).....	2	85
Danemark.....	1	60			
Espagne.....	1	35	{ Madère (voie d'Espagne).....	2	35
Egypte, Alexandrie.....	1	85			
— (le reste de l').....	2	35	Roumanie.....	2	35
Hollande.....	1	60	Serbie.....	2	35
Italie.....	1	35	Suède (voie d'Allemagne).....	2	85
Luxembourg.....		85	Suisse.....	1	10
Monténégro.....	2	35	Turquie, ports de.....	2	10
			— villes de l'intérieur.....	2	35

Nous payerons d'avance et nous facturerons le port de nos expéditions en **grande vitesse**, aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif qui suit :

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris à la gare d'entrée de chaque département, nos clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité.

Réserve. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Prix courant et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port au *prix réel* du Chemin de fer.

Ces frais de transport seront **portés en compte** sur la facture.

Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **Pays Étrangers** seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et, dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance, et porterons en compte, les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.** ainsi que les *fraisiers* et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.


par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.** la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, en **port dû** aux tarifs ordinaires des Chemins de fer.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos clients.

1° Pour la France et l'Algérie :

La Poste accepte, comme échantillons sans valeur, les paquets de **Graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tout sens. Toutefois nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, on n'a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le *Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance*, pages 5 et 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste) pour la France, l'Algérie et la Tunisie :


Pour 1 à 50 gram.	5 centimes		Pour 200 à 250 gram.	25 centimes
— 50 à 100 —	10 —		— 250 à 300 —	30 —
— 100 à 150 —	15 —		— 300 à 350 —	35 —
— 150 à 200 —	20 —			

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour l'Étranger : les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.


Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres Articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemins de fer.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, (*Voy. nos réserves* à la page 3) pour toutes les localités desservies par **Chemin de fer** et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus des 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kil.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes**, par expédition de 0 à 40 kilog., et de **60 centimes** par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 20 kil.	20 à 30 kil.	30 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fraction de 10 kil. les 100 il.
	COLIS POSTAUX fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 15	5 40	7 75	10 10	20 30
Aisne	» 85	1 10	1 30	1 80	2 30	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 55	4 15	5 90	7 65	15 50
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 10	9 25	13 55	17 85	35 90
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 80	8 60	12 60	16 55	33 20
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 50	12 05	17 80	23 50	47 20
Ardèche	» 85	1 45	3 95	6 95	10 10	13 25	26 60
Ardennes	» 85	1 45	1 90	3 10	4 30	5 45	11 10
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 55	13 95	18 50	37 80
Aube	» 85	1 20	1 20	1 75	2 30	2 85	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 45	13 90	18 35	37 60
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 50	11 »	14 45	29 »
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 95	8 90	13 15	17 20	34 50
Calvados	» 85	1 45	1 90	2 90	4 05	5 20	10 75
Cantal	» 85	1 45	3 75	6 35	9 25	12 15	24 65
Charente	» 85	1 45	3 »	5 25	7 60	9 90	19 90
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 75	8 30	10 90	21 95
Cher	» 85	1 45	1 90	3 05	4 30	5 50	11 15
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 85	8 55	11 15	22 45
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 25	3 50	4 95	6 40	13 »
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 »	4 90	7 15	9 35	19 55
Creuze	» 85	1 45	2 60	4 45	6 35	8 20	16 55
Dordogne	» 85	1 45	3 30	6 80	8 35	10 90	22 05
Doubs	» 85	1 45	3 05	5 15	7 40	9 60	19 40
Drôme	» 85	1 45	3 95	6 95	10 15	13 30	26 80
Eure	» 85	1 10	1 30	1 80	2 35	2 90	5 80
Eure-et-Loire	» 85	1 20	1 20	1 60	2 »	2 50	5 »
Finistère	» 85	1 45	3 85	6 35	9 45	12 50	26 15
Gard	» 85	1 45	4 40	7 85	11 45	15 05	30 30
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 90	13 10	17 20	34 55
Gers	» 85	1 45	4 80	8 40	12 20	16 05	32 45
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 60	9 50	12 45	25 15
Hérault	» 85	1 45	5 »	9 05	13 25	17 40	35 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 70	4 30	6 20	8 10	16 80
Indre	» 85	1 45	2 05	3 30	4 65	5 95	12 05
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 15	4 40	5 65	11 55
Isère	» 85	1 45	3 70	6 45	9 30	12 20	24 50
Jura	» 85	1 45	2 90	4 80	6 90	8 95	18 10

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 20 kil.	20 à 30 kil.	30 à 40	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	COLIS POSTAUX						
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes	» 85	1 45	4 45	8 10	11 95	15 60	31 65
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	2 55	3 60	4 50	9 20
Loire	» 85	1 45	3 05	5 15	7 40	9 60	19 40
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 55	6 15	8 90	11 65	23 40
Loire-Inférieure	» 85	1 45	2 85	4 50	6 55	8 55	17 95
Loiret	» 85	1 35	1 35	1 70	2 20	2 70	5 60
Lot	» 85	1 45	3 70	6 65	9 65	12 65	25 45
Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05	7 50	10 80	14 »	28 »
Lozère	» 85	1 45	4 05	7 15	10 35	13 60	27 40
Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 35	3 75	5 30	6 95	14 35
Manche	» 85	1 45	2 55	4 »	5 50	7 55	15 75
Marne	» 85	1 25	1 30	1 95	2 60	3 25	7 45
Marne (Haute-)	» 85	1 45	1 80	2 95	4 10	5 30	12 50
Mayenne	» 85	1 45	2 20	3 35	4 75	6 15	12 70
Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 50	4 35	6 15	8 »	16 »
Meuse	» 85	1 45	1 85	3 05	4 25	5 45	12 95
Morbihan	» 85	1 45	3 25	5 25	7 75	10 25	21 35
Nièvre	» 85	1 45	1 90	2 85	3 95	5 05	10 20
Nord	» 85	1 45	1 90	3 »	4 15	5 25	10 50
Oise	» 85	1 20	1 20	1 35	1 70	1 95	3 90
Orne	» 85	1 45	1 60	2 35	3 15	4 05	8 25
Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 80	2 90	3 95	5 »	10 »
Puy-de-Dôme	» 85	1 45	2 70	4 60	6 55	8 55	17 40
Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 »	9 25	13 60	17 85	36 15
Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15	9 45	14 05	18 40	37 15
Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 85	10 75	15 80	20 85	42 »
Rhône	» 85	1 45	3 35	5 75	8 30	10 90	22 »
Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 15	3 65	5 15	6 75	16 »
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 55	4 20	5 95	7 70	15 60
Sarthe	» 85	1 45	1 80	2 70	3 70	4 75	9 90
Savoie	» 85	1 45	3 85	6 70	9 75	12 80	25 70
Savoie (Haute-)	» 85	1 45	3 75	6 60	9 55	12 55	25 30
Seine	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Marne	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 40	2 85
Seine-Inférieure	» 85	1 30	1 30	1 95	2 55	3 20	6 40
Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55	4 35	6 25	7 75	16 50
Somme	» 85	1 45	1 50	2 15	2 85	3 40	6 90
Tarn	» 85	1 45	4 50	8 25	12 10	15 75	32 25
Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50	8 30	12 15	16 »	32 15
Var	» 85	1 45	5 80	10 65	15 65	20 65	41 50
Vaucluse	» 85	1 45	4 60	8 30	12 10	15 95	32 10
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 10	7 25	8 65	18 75
Vienne	» 85	1 45	2 40	4 »	5 75	7 35	14 95
Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75	4 70	6 75	8 80	17 75
Vosges	» 85	1 45	2 05	3 45	4 85	6 25	14 55
Yonne	» 85	1 45	1 45	1 80	2 40	3 »	6 10

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 12 Décembre 1885.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES** ou des caractères *Italiques* et marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, et autant que possible par lettre alphabétique, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les **GRAINES OLÉAGINEUSES** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faïne, Pavot-Eillette, Soleil, Sésame*), ainsi que les **Avoines** et **Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-fleur, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave et Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par nos réclamations réitérées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les *Graines de semence*, a consenti à accorder au Commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les : **Choux, Choux-fleurs, Choux-navets, Choux-raves, Colza, Navets et Navettes**, l'hectolitre (qui pèse environ 70 kil.) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies, pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton**.

Les **Pavot-Eillette, Lin** et **Faïne** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine**.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1^o qu'ils nous le **demandèrent spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2^o qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :

GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **Chemin de fer**. Nous ne pouvons pas obtenir la restitution d'Octroi pour les envois faits par **Messagers**.

Paris, 12 Décembre 1885.

1. Graines Potagères.*Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS des pages 2 et 7.**(Sauf Variations)*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
AIL blanc ou commun. Planter en février (prix variable) (bulbes).	60 »	» 70	» »
rose hâtif. Ail rouge { Disponible de juin à septembre; } (prix var.). bulbes	75 »	» 85	» »
Rocambole. A. d'Espagne 40 gousses » 50	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
ALKÉKENGE jaune doux. Coqueret comestible.	» »	9 »	1 20
Physalis violacea Sp. ? Petite Tomate du Mexique. Alk. violet amélioré	» »	12 »	1 50
Physalis Peruviana. Capuli (de M ^e Pailleux) (V. Supp ¹ 1880-84).	» »	9 »	1 20
ARACHIDE. Pistache de terre. hors barrière 170 »	180 »	2 »	» 30
ARROCHE ou BELLE-DAME , blonde	140 »	1 60	» 30
rouge foncé	160 »	1 80	» 30
Chenopodium Bonus Henricus (vivace). Très-bon comme Épinard paquet » 25	» »	10 »	1 50
ARTICHAUT vert de Provence.	» »	9 50	1 20
violet de Provence ou violet hâtif quarantain.	» »	12 »	1 50
violet camus.	» »	20 »	2 50
gros violet de Paris.	» »	25 »	3 »
gros camus de Bretagne. paquet » 40	» »	25 »	3 »
gros vert de Laon (Graines). paquet » 40	» »	40 »	4 50
gros vert de Laon, Œillets, en Mars-Avril. — Prix variable, environ 5 fr. le cent.			
DE VENISE (Nouv.). (V. Supp ¹). paquet » 75	» »	» »	» »
ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON, page 26.			

	Plants ou Griffes		Graines.		
	le mille (1)	le cent (2)	100 kilog.	kilog.	hectog.
ASPERGE violette de Hollande.	20 »	2 20	100 »	1 20	» 25
*hâtive d'Argenteuil	35 »	4 50	200 »	2 50	» 40
*tardive d'Argenteuil	40 »	5 »	400 »	4 50	» 65
blanche d'Allemagne			280 »	3 »	» 50
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue.			» »	4 50	» 70
*VIOLETTE LONGUE HATIVE			» »	9 »	1 20
*VIOLETTE NAINES TRÈS-HATIVE.			» »	10 »	1 20
violette ronde			» »	9 »	1 20
*violette ronde très-grosse ou MONSTRUEUSE de New-York.			» »	24 »	3 »
*noire de Pékin (Nouv.)			» »	15 »	2 »
blanche longue de Chine.			» »	15 »	2 »
BARBE DE CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage, page 12.					
BASELLE blanche			» »	6 »	» 80
BASILIC grand vert.		paquet » 25	380 »	4 »	» 60
grand violet		» 25	» »	6 »	» 80
fin vert		» 25	380 »	4 »	» 60
*nain compact vert (Nouv.) (V. Supp ¹)		1 »	» »	» »	20 »
fin violet		» 25	» »	6 »	» 80
à feuille de Laitue		» 25	» »	7 »	1 »
frisé		» 40	» »	9 »	1 20
anisé		» 40	» »	» »	2 50
en arbre.		» 40	» »	35 »	4 »
BENINCASA cerifera.		» 40	» »	35 »	4 »
BETTE. Voy. POIRÉE, page 27.					

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

(Sauf Variations)

BETTERAVES

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

1^o BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue	120 »	1 40	» 25
*rouge piriforme de Strasbourg	140 »	1 60	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnau-dary	130 »	1 50	» 25
*rouge de Covent-Garden (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84)	150 »	1 70	» 30
ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE	130 »	1 50	» 25
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce	120 »	1 40	» 25
*ÉCLIPSE, rouge foncé, ronde, très précoce (Nouv.) (V. Suppl ^t)	» »	5 »	» 70
*rouge-noir, plate d'Égypte, très belle variété nouvelle, très hâtive	160 »	1 80	» 30
*rouge foncé de Whyte	140 »	1 60	» 30
*rouge naine très foncée. Chair rouge très foncé, fine et serrée	150 »	1 70	» 30
*rouge naine de Dell à feuille noire (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84)	250 »	2 70	» 40
*rouge hâtive de Dewing (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84)	» »	3 »	» 50
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée	140 »	1 60	» 30
jaune grosse ou jaune longue	120 »	1 40	» 25
jaune de Castelnau-dary (Manque)	» »	» »	1 »
*JAUNE RONDE SUCRÉE	150 »	1 70	» 30

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

	1000 kil.			
BETTERAVE disette courte hors terre, ou B. champêtre ordinaire	430 »	45 »	» 55	» »
Disette d'Allemagne, rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre	500 »	52 »	» 62	» »
*Disette MAMMOUTH (rose longue) (Nouv.)	600 »	63 »	» 73	» »
Disette corne de bœuf, rose très longue, 3/4 hors de terre	570 »	60 »	» 70	» »
DISETTE BLANCHE A COLLET VERT, hors de terre	570 »	60 »	» 70	» »
Très répandue aussi sous le nom de B. de Puilboreau, dans les Charentes.				
*Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre	570 »	60 »	» 70	» »
Disette Nègresse ou Leclerc. B. de Rilleux	600 »	63 »	» 73	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.				
ROUGE GLOBE. Bonne variété productive; bonne conservation	570 »	60 »	» 70	» »
jaune globe	520 »	55 »	» 65	» »
*jaune globe, à petite feuille; forme et qualité parfaite	620 »	65 »	» 75	» »
orange globe	620 »	65 »	» 75	» »
*jaune Tankard (Nouv.) (V. Suppl ^t 1882-83)	» »	120 »	1 30	» »
*jaune ovoïde des Barres. Tr. belle race, ovale, tr. prod., rustique	630 »	65 »	» 75	» »
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; prod.	630 »	65 »	» 75	» »

3^o BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

BETTERAVE blanche-à-sucre à collet vert, Race française	» »	100 »	1 10
*blanche-à-sucre à collet vert, race Brabant, perfectionnée	» »	200 »	2 10
blanche-à-sucre à collet rose	» »	70 »	» 80
blanche-à-sucre à collet gris	» »	90 »	1 »
*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (Vilmorin)	» »	350 »	4 »
*blanche-à-sucre ROSE HATIVE (Nouv.) (V. au Suppl ^t 1880-81)	» »	90 »	1 »
*jaune-à-sucre (Nouv.)	» »	210 »	2 20
*NOIRE-A-SUCRE à chair blanche (Vilmorin) (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84)	» »	» »	4 »
blanche-à-sucre Allemande, collet vert (vraie). Importée	» »	80 »	» 90
*blanche-à-sucre Klein-Wanzleben, Original	» »	200 »	2 10
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, acclimatée	» »	120 »	1 30
*blanche-à-sucre Impériale, perfectionnée (vraie) (Knauer)	» »	190 »	2 »
*blanche-à-sucre Électorale, perfectionnée (vraie) (Knauer)	» »	180 »	1 90

Prix variables

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. <i>Voy.</i> PATISSON, page 26.			
BONNET turc. <i>Voy.</i> GIRAUMON, page 19.			
BOURRACHE. <i>Voy.</i> AUX PLANTES OFFICINALES, page 33.			
BROCOLI. <i>Voy.</i> CHOU Brocoli, page 15.			
CANNA (Balisier) comestible du Venezuela (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 83-84). le cent 60 »			
la pièce » 70	» »	» »	» »
discolor (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 1883-84). le cent 60 » ; la pièce » 70	» »	» »	» »
CAPRIER cultivé épineux. <i>Capparis spinosa</i> 10 grammes » 80	» »	» »	6 »
*cultivé inerme. Caprier sans épines 10 grammes 2 »	» »	» »	15 »
	paquet		
CAPUCINE grande. » 15	240 »	2 60	» 50
grande à fleur brune ou d'Alger. » 15	» »	3 »	» 50
*grande orange de Dunnelt » 25	» »	3 »	» 50
*grande de Scheuer, jaune pâle » 25	» »	3 »	» 50
*grande ROSE (<i>Nouv.</i>) » 25	» »	4 »	» 60
grande panachée » 15	» »	3 »	» 50
grande variée. » 15	240 »	2 60	» 50
petite. <i>Tropæolum minus</i> » 15	» »	6 »	» 90
*petite écarlate » 25	» »	8 »	1 10
tubéreuse. <i>Tropæolum tuber</i> , 100 bulbes 10 fr.; 40 bulbes 1 20; 1 bulbe » 15	» »	» »	» »
hybrides de Lobb et autres var. <i>Voy.</i> aux fleurs.			
CARDON de Tours. Epineux, côte très pleine. » »		7 »	» 90
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent » »		4 50	» 60
PLEIN INERME. Sans épines, très bonne variété. 530 »		5 50	» 75
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété. » »		6 50	» 90
CAROTTES			
EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :			
En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
(Les espèces + en graines tout à fait persillées; les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)			
*†rouge très-courte à châssis. 375 »		3 90	» 60
†rouge courte hâtive de Hollande. 300 »		3 20	» 50
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS CŒUR (<i>Nouv.</i>) 400 »		4 20	» 60
Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantaise.			
†rouge demi-longue pointue. 230 »		2 50	» 40
†rouge demi-longue obtuse 260 »		2 80	» 40
*rouge demi-longue intermédiaire de JAMES (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 83-84). 200 »		2 20	» 35
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur. 300 »		3 20	» 50
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. Très recommandable.			
*†rouge demi-longue de CHANTENAY. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i>). » »		8 »	1 »
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (<i>Nouv.</i>) 300 »		3 20	» 50
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.			
*†rouge demi-courte obtuse de GUÉRANDE (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 83-84). 600 »		6 20	» 80
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS CŒUR (<i>Nouv.</i>) 280 »		3 »	» 45
ROUGE LONGUE 190 »		2 10	» 40
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur. 250 »		2 70	» 45
ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre. 190 »		2 10	» 40
*†rouge longue de St-Valery (<i>Nouv.</i>) 250 »		2 70	» 45
Excellente variété potagère, à chair très rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.			

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAROTTES (<i>suite</i>)			
rouge pâle de Flandre.	260 »	2 80	» 45
jaune longue	» »	3 »	» 50
JAUNE (dite rouge) LONGUE A COLLET VERT , hors de terre. De couleur orange rougeâtre; appelée dans certaines contrées: C. rouge longue à collet vert.	190 »	2 10	» 40
blanche à collet vert , vraie et franchement hors terre. 1/2 persillée.	190 »	2 10	» 40
* BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE . Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précéd.	220 »	2 40	» 40
BLANCHE DES VOSGES	240 »	2 60	» 40
* blanche transparente	» »	2 80	» 45
Graines de Carotte vieille. Daucus, pour liqueurs	60 »	» 80	» »
CARVI . Kümmel.	160 »	1 80	» 30
CÉLERI plein blanc	180 »	2 »	» 35
* PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE . Céleri SANS DRAGONS (<i>Nouv.</i>).	280 »	3 »	» 50
* plein blanc doré . Céleri Chemin (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ⁸ 83-84).	» »	10 »	1 20
plein blanc FRISÉ	» »	3 »	» 50
VIOLET DE TOURS (<i>très-grosse espèce</i>).	230 »	2 50	» 40
à couper petit	150 »	1 70	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs.	120 »	1 30	» 25
* CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire	200 »	2 20	» 40
D'ERFURT . Racine très-nette; hâtif.	240 »	2 60	» 40
* GÉANT DE PRAGUE (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ⁸ 83-84).	» »	12 »	1 50
* GROS LISSE DE PARIS (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ⁸ 1881-82).	220 »	2 40	» 40
* POMME à petite feuille (<i>Nouv.</i>).	» »	3 »	» 50
CERFEUIL commun	110 »	1 20	» 25
frisé. Cerfeuil double (<i>vrai</i>).	240 »	2 60	» 40
* TUBÉREUX, amélioré . Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.	» »	6 »	» 80
tubéreux (<i>graines stratifiées</i>). le pot de 30 gram. » 80	» »	» »	» »
* tubéreux à racine ronde paquet » 40	» »	15 »	1 80
tubéreux de Prescott. Semer au Printemps paquet » 40	» »	» »	2 50
CHAMPIGNON (Blanc de) 10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »
	1 boîte	10 boîtes	25 boîtes
Boîtes contenant 250 gram. » 60	» »	» »	» »
— — 1 kilog. 2 »	19 »	45 »	87 »
— — 1 kilog. 500 gr. 2 75	26 »	63 »	120 »
— — 2 kilog. 3 80	36 »	84 »	160 »
— — 3 kilog. 5 60	53 »	124 »	236 »
— — 4 kilog. 7 20	70 »	170 »	340 »
— — 5 kilog. 8 90	87 »	205 »	400 »
— ou panier de 10 kilog. 16 »	145 »	355 »	700 »
	paquet	kilog.	hectog.
CHENILLE grosse . <i>Scorpiurus vermiculatus</i>	» 25	10 »	1 50
petite. <i>Sc. muricatus</i>	» 25	12 »	1 80
rayée. <i>Sc. sulcatus</i>	» 25	12 »	1 80
velue. <i>Sc. subvillosus</i>	» 25	12 »	1 80
variée.	» 25	9 »	1 20
CHERVIS ou CHIROVIS (sorte de <i>Salsifs</i>) (<i>Récolte manquée</i>). 30 gram. » 90	» »	» »	» »
CHICON . Voy. LAITUE-ROMAINE, page 22.			
CHICORÉE frisée de Meaux , à cœur plein	530 »	5 50	» 75
frisée fine d'été . Race d'Anjou	530 »	5 50	» 75
* frisée fine d'été ou d'Italie, Parisienne.	580 »	6 »	» 80

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles qu'elles, en qu'il évite l'émiettage des mottes.

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHICORÉES (suite)				
*FRISÉE IMPÉRIALE (Nouv.). Feuilles à côtes larges et très-tendres.	» »	7 »	» 90	
*frisée de Picpus.	» »	6 50	» 85	
*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Béglaise	580 »	6 »	» 80	
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.				
*frisée grosse pancalière (Nouvelle) (V. Supp ^t 83-84).	» »	8 »	1 »	
FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf.	630 »	6 50	» 85	
*fine frisée DE LOUVIERS	630 »	6 50	» 85	
*MOUSSE (frisée très-fine).	» »	8 »	1 »	
frisée toujours blanche	680 »	7 »	» 90	
*FRISÉE D'HIVER (nouv.) (V. Supp ^t 84-85) (Manque)	» »	» »	» »	
CHICORÉE-SCAROLE ronde ou verte de Paris, à cœur plein				
Scarole en cornet; Scarole Béglaise.	500 »	5 20	» 70	
*Scarole grosse de Limay	510 »	5 30	» 70	
Scarole blonde ou à feuille de Laitue.	530 »	5 50	» 75	
à grosse racine ou à café, race de Brunswick.	500 »	5 20	» 70	
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.	230 »	2 50	» 40	
à grosse racine ou à café, race de Magdebourg	200 »	2 20	» 40	
A feuille entière et droite, racine longue lisse.	230 »	2 50	» 40	
*à grosse racine de Bruxelles; Witloof.	240 »	2 60	» 45	
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de Witloof; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du Witloof. (V. REVUE HORT. 1 ^{er} mai 1873.)				
sauvage ou amère, race de Paris. Barbe de Capucin.	» »	» »	4 »	
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de Capucin. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.				
*sauvage à feuille royge, de Lombardie (Nouv.). (V. Supp ^t 30 gr. 1 50	» »	4 50	» 65	
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée	» »	4 50	» 65	

Hors barrière (1)

Dans Paris

	100 kilogr. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX (Classés par ordre de précocité).				
1^o CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS.				
*CHOU TRÈS HÂTIF D'ÉTAMPES (Nouv.) (V. Supp ^t 1879-1880).	520 »	530 »	5 50	» 75
*précoce de Tourlerville. Pied court; grosseur moyenne (Nouv.)	» »	» »	7 »	» 90
d'York petit, très hâtif.	500 »	510 »	5 30	» 70
d'York gros.	460 »	470 »	5 »	» 70
Joanet ou Nantais très hâtif.	340 »	350 »	3 70	» 55
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
cœur de bœuf petit.	450 »	460 »	4 80	» 65
*cœur de bœuf moyen de la Halle (Nouv.) (V. Supp ^t 83-84).	570 »	580 »	6 »	» 80
cœur de bœuf gros.	450 »	460 »	4 80	» 65
*non pareil (nouv.) (V. Supp ^t 84-85)	» »	» »	10 »	1 20
BACALAN HÂTIF.	470 »	480 »	5 »	» 70
BACALAN tardif.	470 »	480 »	5 »	» 70
femelle. Chou de Fumel.	470 »	480 »	5 »	» 70
*DE SCHWEINFURTH.	490 »	500 »	5 20	» 70
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatiée, pas très ferme; pied très court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court.	470 »	480 »	5 »	» 70
Joanet ou Nantais gros	330 »	340 »	3 60	» 55
pain de sucre.	500 »	510 »	5 30	» 70
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très serrée; bonne variété.	420 »	430 »	4 50	» 65
*de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne	490 »	500 »	5 20	» 70

(Sauf Variations)

	Hors barrière (1).	Dans Paris			
		100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX pommés blancs ou cabus (<i>suile</i>)					
conique de Poméranie (<i>Filderkraut</i>)	490 »	500 »	5 20	» 70	
— de Saint-Denis . Chou de Bonneuil.	490 »	500 »	5 20	» 70	
de Hollande à pied court	350 »	360 »	3 80	» 50	
DE BRUNSVICK pied court (<i>vrai</i>). 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate.	590 »	600 »	6 20	» 80	
— Quintal ou gros d'Allemagne.	520 »	530 »	5 50	» 75	
DE HOLLANDE GROS TARDIF	350 »	360 »	3 80	» 50	
de Brunswick ordinaire.	350 »	360 »	3 80	» 50	
*de Dax. Tardif, vert, pied haut.	450 »	460 »	4 80	» 65	
*de Vaugirard pommé d'hiver.	» »	» »	7 »	» 90	
vert glacé d'Amérique.	570 »	580 »	6 »	» 80	
*rouge conique (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^t 84-85).	» »	» »	12 »	1 50	
* ROUGE FONCÉ HÂTIF D'ERFURT	450 »	460 »	4 80	» 65	
rouge petit d'Utrecht	440 »	450 »	4 70	» 65	
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin.	570 »	580 »	6 »	» 80	
ROUGE GROS	470 »	480 »	5 »	» 70	

2^e CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

* CHOU de Milan très-hâtif de Paris (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^t 1880-81).	570 »	580 »	6 »	» 80	
*de Milan très hâtif de la St-Jean. (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^t).	» »	» »	20 »	2 40	
de Milan hâtif petit d'Ulm	370 »	380 »	4 »	» 60	
de Milan court hâtif	370 »	380 »	4 »	» 60	
de Milan gros des Vertus	470 »	480 »	5 »	» 70	
de Milan ordinaire	370 »	380 »	4 »	» 60	
de Milan à tête longue.	520 »	530 »	5 50	» 75	
DE MILAN PANCALIER DE TOURAINE	370 »	380 »	4 »	» 60	
*de Milan Victoria, très-frisé.	470 »	480 »	5 »	» 70	
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (<i>Nouv.</i>)	420 »	430 »	4 50	» 65	
* DE MILAN DE PONTOISE . Gros tardif, dur, d'hiver	390 »	400 »	4 20	» 60	
* DE MILAN DE NORVÈGE . Tardif, gros, d'hiver	420 »	430 »	4 50	» 65	
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.					
de Milan doré.	470 »	480 »	5 »	» 70	
à grosse côte . Chou beurre	440 »	450 »	4 70	» 65	
A GROSSE COTE FRANGÉ . Chou fraise de veau	470 »	480 »	5 »	» 70	
de Bruxelles . Chou rosette, perfectionné extra	470 »	480 »	5 »	» 70	
*de Bruxelles nain, perfectionné extra.	520 »	530 »	5 50	» 75	



Chou de Milan court hâtif. (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court. (NON POMMÉ).

3^e CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS

* CHOU frisé d'hiver. BRICOLI DE LA HALLE (<i>Nouv.</i>)	320 »	330 »	3 50	» 50	
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.					

1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(Sauf Variations)	Hors barrière (1).	Dans Paris			
	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.	
CHOUX frisés verts non pommés (suite)					
frisé vert grand du Nord.	340 »	330 »	3 70	» 50	
*frisé d'hiver de MOSBACH, très-frisé (Nouv.) (V. Suppl ¹ 82-83) . . .	300 »	310 »	3 30	» 50	
frisé vert PIED COURT.	320 »	330 »	3 50	» 50	
frisé rouge grand	390 »	400 »	4 20	» 60	
*frisé vert demi-nain EXTRA-FRISÉ (Nouv.) (V. Suppl ¹ 83-84) . . .	350 »	360 »	3 80	» 55	
frisé rouge pied court.	440 »	450 »	4 70	» 65	
frisé panaché rouge.	» »	» »	40 »	4 20	
frisé panaché blanc.	» »	800 »	40 »	4 20	
frisé laciné panaché.	» »	» »	40 »	4 20	
frisé prolifère panaché.	» »	» »	40 »	4 20	
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples	» »	» »	40 »	4 20	
palmier	» »	» »	40 »	4 20	
frisés et panachés , en mélange.	» »	» »	8 »	4 »	
frisés et panachés Collection de 10 variétés en 10 pag. 2 25	» »	» »	» »	» »	
4^o CHOUX A FOURRAGES					
Quantité à semer par hectare.					
En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.					
CHOU cavalier ou à vache	150 »	160 »	4 80	» 30	
Tige de 2 ^m environ. Feuilles amples. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.					
*fourrager de la Sarthe , à très large feuille (Nouv.) (V. Suppl ¹ 83-84) . . .	170 »	180 »	2 »	» 40	
CAULET DE FLANDRE	150 »	160 »	4 80	» 30	
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.					
*CAVALIER ROUGE DE L'ARTOIS (Nouv.) (V. Suppl ¹)	» »	» »	12 »	1 50	
branchu du Poitou . Tige 1 ^m 60. Très-ramifié et très-fourrageux . . .	100 »	110 »	4 30	» 25	
mille têtes (Polo). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou. .	130 »	140 »	4 60	» 30	
MOELLIER blanc (vrai)	350 »	360 »	3 80	» 55	
Tige de 1 ^m 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.					
Moellier ROUGE . Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge. . .	350 »	360 »	3 80	» 55	
*CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT (Vrai, Importé)	» »	140 »	16 »	»	
nain hâtif d'Erfurt (cultivé en France).	» »	100 »	12 »	»	
NAIN HATIF ALLEAUME (Nouv.) (Voir Suppl ¹ 82-83).	» »	80 »	10 »	»	
*IMPÉRIAL . Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif (Nouv.)	» »	35 »	4 50	»	
*HATIF DE PICPUS (Nouv.) (V. Suppl ¹ 84-85)	» »	80 »	40 »	»	
*nain hâtif DE CHALON (Nouv.) (V. Suppl ¹) 30 gr. 7 »	» »	» »	20 »	»	
tendre de Paris ou Salomon.	» »	45 »	3 50	»	
demi-dur de Paris.	» »	25 »	3 30	»	
Lemaitre , pied court	» »	60 »	7 »	»	
dur de Paris.	» »	35 »	4 50	»	
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC	» »	48 »	2 »	»	
Lenormand (ancien)	» »	30 »	4 »	»	
*Lenormand pied court (extra). Superbe variété, très-volumineuse, rustique. . .	» »	28 »	3 60	»	
D'ALGER . Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche.	» »	35 »	4 50	»	
*géant d'automne hâtif (Nouv.).	» »	44 »	4 80	»	
*géant de NAPLES (tardif) (Nouv.)	» »	42 »	4 50	»	
dur de Hollande	» »	16 »	2 »	»	
dur d'Angleterre	» »	16 »	2 »	»	
*dur de Stadthold	» »	16 »	2 »	»	
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren.	» »	16 »	2 »	»	
noir de Sicile.	» »	40 »	4 20	»	

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.


(Sauf Variations)

	Hors barrière (1).	Dans Paris		
	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). blanc hâtif		» »	15 »	1 80
Remplace le Choufleur au printemps.				
*de Roscoff, Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (<i>Nouv.</i>)		» »	18 »	2 20
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin (<i>Nouv.</i>)		» »	16 »	2 »
*BLANC MAMMOTH (<i>très-beau</i>). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai		» »	16 »	2 »
*blanc de Walcheren. <i>Voy.</i> Choufleur dur de Walcheren		» »	16 »	2 »
violet.		» »	6 »	» 90
*violet branchu. Sprouting Broccoli.		» »	4 50	» 65
CHOU-MARIN. Voir Crambé maritime, page 17		» »	9 »	1 20

CHOUX-NAVETS (en terre),

1 blanc	100 »	110 »	4 30	» »
1 blanc à collet rouge	120 »	130 »	4 50	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère.	130 »	140 »	4 60	» »
2 Rutabaga . Chou-Navet jaune à collet vert.	110 »	120 »	4 40	» »
2 — à collet rouge	120 »	130 »	4 50	» »
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amélioré de Malabry.	120 »	130 »	4 50	» »
*— SETTON'S CHAMPION à collet rouge. Très-belle race, très-productive.	120 »	130 »	4 50	» »

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

**CHOUX-RAVES (sur terre).**

(Les Choux-Raves mangés jeunes, à demi formés et très cuits, sont des légumes très-délicats.)

3 Chou-rave blanc	370 »	380 »	4 »	» 60
4 *BLANC TRÈS-HATIF DE VIENNE	470 »	480 »	5 »	» 70
3 violet	390 »	400 »	4 20	» 60
4 *violet hâtif de Vienne.	470 »	480 »	5 »	» 70
frisé de Naples.		» »	10 »	4 20
CIBOULE commune		400 »	4 20	» 60
blanche hâtive.		450 »	4 70	» 65
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). <i>Plants: le cent, 15 » ; les dix, 1 80</i>		» »	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Produit rarement des graines). <i>Plants: le cent, 10 » ; les dix, 1 50</i>		» »	» »	» »
Civette. Ciboulette (<i>graines</i>).		paquet » 60	» »	» »
CITROUILLE de Touraine		120 »	1 40	» 25
CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver		paquet » 40	» »	48 » 2 20
CONCOMBRE blanc long hâtif		» 25	» »	6 » » 80
blanc très-gros de Bonneuil		» 25	» »	6 » » 80
jaune hâtif de Hollande		» 25	» »	6 » » 80

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(Sauf Variations)

CONCOMBRES (suite)

	paquet fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*de Russie, très petit et très hâtif.	» 25	» »	7 »	» 90
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	7 »	» 90
Variété très hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brochée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court; Cornichon du Midi.	» 25	» »	3 »	» 50
vert demi-long ordinaire.	» 25	380 »	4 »	» 60
vert demi-long de Bedfordshire.	» 25	530 »	5 50	» 75
vert long ordinaire.	» 25	470 »	5 »	» 70
*vert très long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (Nouv.).	» 25	600 »	6 20	» 80
*vert très long géant de Quedlimbourg (Nouv.) (V. Suppl ^t 82-83).	» 40	» »	15 »	2 »
*GREC ou D'ATHÈNES. Long, chair blanche fine; tr.-bon goût (Nouv.).	» 25	» »	9 »	1 20
vert long Anglais épineux	» 25	» »	7 »	» 90
*— — GLADIATOR.	» 25	» »	9 »	1 20
*— — duc de Bedford (Nouv.) (V. suppl ^t 82-83).	1 »	» »	70 »	8 »
*— — Rollisson's Telegraph.	1 »	» »	80 »	9 »
*— — de Munroe. Très long, très plein (Nouv.).	» 40	» »	30 »	4 »
Ces variétés Anglaises sont très fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
Cornichon vert petit de Paris (vrai)	» 25	580 »	6 »	» 80
Cornichon court du Midi.	» 25	» »	3 »	» 50
*Cornichon des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i>	» 40	» »	12 »	1 50
Concombre serpent. <i>Cucumis flexuosus</i>	» 25	» »	9 »	1 20
en mélange.	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	4 »	» »
CORETTE potagère. <i>Corchorus olitorius</i>	» 25	» »	8 »	1 »
CORIANDRE. Voy. aux Plantes officinales, page 33.				
CORNE DE CERF. Plante à Salade	» 25	» »	10 »	1 20
CORNICHON vert petit de Paris (vrai)	» 25	580 »	6 »	» 80
court du Midi.	» 25	» »	3 »	» 50
des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i>	» 40	» »	12 »	1 50
COURGE BLANCHE NON COUREUSE.	» 25	» »	9 »	1 20
*brochée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine.	» 25	» »	5 »	» 70
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	» »	7 »	1 »
*cou-tors du Canada. Coureuse; fruit vert lisse; de très bonne garde.	» 25	» »	10 »	1 20
*cou-tors hâtive (non coureuse).	» 25	» »	10 »	1 20
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
*verte de Hubbard.	» 25	» »	10 »	1 20
d'Italie ou Coucourzeille. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	» »	6 »	» 80
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	» »	2 50
marron	» 25	» »	6 »	» 80
à la moëlle ou Moëlle végétale. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	380 »	4 »	» 60
*Olive (Nouv.) (V. Suppl ^t 4883-84)	» 25	» »	6 »	» 80
des Patagons	» 25	» »	7 »	1 »
pleine de Naples ou porte-manteau.	» 25	» »	7 »	1 »
PORTE-MANTEAU HATIVE.	» 25	» »	7 »	1 »
de l'Ohio.	» 25	» »	6 »	» 80
sucrière du Brésil.	» 25	» »	6 »	» 80
de Valparaiso	» 25	» »	6 »	» 80
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	3 »	» »

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN.	» »	9 »	1 20
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CRESSON alénois.	65 »	» 80	» 25
alénois à large feuille.	100 »	1 20	» 25
ALÉNOIS FRISÉ.	110 »	1 30	» 25
*alénois <i>nain très-frisé</i> (Nouv.) (V. Suppl ^e 82-83)	150 »	1 70	» 30
alénois doré. Cresson d'Australie.	130 »	1 50	» 25
de fontaine.	» »	11 »	1 30
de jardin vivace. Cresson de terre. <i>Sisymbrium.</i>	250 »	2 70	» 40
de Para et du Brésil. Cresson des prés. <i>Voy. aux Plantes officinales, page 33.</i>			
CUMIN de Malte. Voy. aux Plantes officinales, page 33.			
CUMIN ou Kümmel. Voy. CARVI, pages 11 et 33.			
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 15 à 25 c. de long; le Mille 120 »			
le Cent 15 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. Bulbilles; le Mille 25 »; le Cent 4 »	» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	185 »	2 »	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille.	50 »	» 60	» »
*DE CUBA. A très-longue cosse, charnue, excellente (Nouv.).	200 »	2 20	» 40
DOUCETTE Voy. MACRE, page 23.			
*ECHALOTE ordinaire (bulbes) (prix var.).	75 »	» 90	» »
DE JERSEY (bulbes) (prix var.).	75 »	» 90	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, page 26.			
ÉPINARD de Hollande, graine ronde	70 »	» 80	» »
DE FLANDRE, très-large, graine ronde	70 »	» 80	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges.	70 »	» 80	» »
*AMÉLIORÉ à feuille CLOQUÉE. Graine ronde (Nouv.) (V. Suppl ^e 82-83).	90 »	1 »	» »
*monstrueux de Viroflay. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étouffées; nouveauté très-méritante (Nouv.).	120 »	1 40	» »
*lent à monter. Gr. ronde (Nouv.).	120 »	1 40	» »
d'Angleterre très-large, graine piquante.	80 »	» 90	» »
ESCARGOT. Voy. LIMAÇON, page 23.			
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 33 »; 40 pieds 4 »	» »	» »	» »
FENOUIL de Florence paquet » 25	» »	4 »	» 60
FÈVE de marais grosse ordinaire, du Nord	40 »	» 50	» »
de marais grosse ordinaire, de Sicile 1000 kil. 320 »	35 »	» 45	» »
violette grosse de Sicile.	90 »	1 »	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.	75 125 »	1 20	» »
de Windsor VERTE.	150 150 »	1 40	» »
*DE SÉVILLE, à très-longue cosse (très-hâtive) 1000 kil. 630 »	65 »	» 75	» »
*D'AGUA DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (Nouv.).	110 »	1 20	» »
Julienne.	80 »	» 90	» »
Julienne verte.	80 »	» 90	» »
NAIN HATIVE (à châssis) Très-hâtive; grain petit.	120 »	1 30	» »
*NAIN VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	120 »	1 30	» »
hâtive de Mazagan.	50 »	» 60	» »

(Sauf Variations)

FRAISIERS	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
des bois	» 40	» »	» »	» »	» »	» »	» »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 »	50	3 »	25	» »	60	10 »	1 50
— à fruit blanc †	80	4 »	40	75	3 60	» »	10 »
* — Janus perfectionné.	» »	» »	40	1 »	4 »	» »	12 »
* — AMÉLIORÉ (<i>Duru</i>) †.	1 »	6 »	40	1 50	7 »	» »	20 »
— sans filets rouge †	1 »	6 »	40	1 »	5 »	100 »	12 »
— sans filets à fruit blanc †	1 »	6 »	40	1 20	6 »	» »	15 »
* — BELLE DE MEAUX (<i>Lefort</i>) † (Nouv.) (1)	3 »	20 »	75	6 »	30 »	» »	» »
ANANAS ou de la Caroline	» »	» »	40	1 20	6 »	» »	15 »
Belle Bordelaise (<i>Caperon</i>) †.	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	» »

Anglaises ou à gros fruit.	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.	
variétés Anglaises en mélange. . kilog. 20 »	» »	» »	25	» »	» 90	2 50	
Albany (<i>Wilson</i>) †	1 75	12 »	40	1 50	7 »	20 »	
Amiral Dundas (<i>Myatt</i>) †	1 50	10 »	40	1 50	7 »	» »	
Anna de Rothschild	» »	» »	40	2 »	10 »	» »	
Barne's large white †.	1 »	6 »	40	2 »	» »	» »	
Belle de Paris.	» »	» »	50	1 20	6 »	15 »	
British Queen (<i>Myatt</i>) †.	1 50	10 »	40	2 40	12 »	35 »	
Carolina superba (<i>Kiley</i>) †	1 50	10 »	40	2 »	10 »	» »	
Chili orange †.	1 50	8 »	40	2 »	10 »	» »	
Dr Hogg.	» »	» »	40	» »	» »	» »	
Docteur Morère (<i>Berger</i>) †. 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	40	1 »	5 »	12 »	
Duc d'Edimbourg.	1 75	12 »	40	2 »	10 »	» »	
Duc de Malakoff (<i>Gloëde</i>) †.	1 50	10 »	40	» »	» »	» »	
Early prolific	» »	» »	40	» »	» »	» »	
Eléonor (<i>Myatt</i>) †	1 50	10 »	40	1 50	8 »	25 »	
Elisa (<i>Rivers</i>) †.	1 50	10 »	40	1 20	6 »	15 »	
Elton improved (<i>Ingram</i>) †	1 50	8 »	40	» 75	3 60	10 »	
* GÉNÉRAL CHANZY (<i>Riffaud</i>) †.	2 50	16 »	75	» »	» »	» »	
Gloire de Zuidwyck (<i>Arie Koster</i>) †.	2 50	16 »	40	1 50	7 »	20 »	
Goliath	» »	» »	40	» »	» »	» »	
Gweniver.	» »	» »	40	1 20	6 »	15 »	
Jucunda (<i>Salter</i>) †. 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	40	» 75	3 60	10 »	
Keen's Seedling.	» »	» »	40	» 75	3 60	10 »	
La Chalonnaise (<i>Dr Nicaise</i>) †.	1 50	10 »	40	1 50	7 »	» »	
La Constante (<i>de Jonghe</i>) †.	1 50	10 »	40	1 50	7 »	» »	
La Reine (<i>de Jonghe</i>) †.	1 50	10 »	40	» »	» »	» »	
Louis Vilmorin (<i>Robine</i>) †.	1 50	8 »	40	» »	» »	» »	
Lucas (<i>de Jonghe</i>) †.	1 50	10 »	40	1 50	7 »	20 »	
Lucie (<i>Boisselot</i>) †.	1 50	10 »	40	» »	» »	» »	
Marguerite (<i>Lebreton</i>) †. . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	40	1 20	6 »	15 »	
May Queen (<i>Nicholson</i>) †.	1 50	8 »	40	1 50	7 »	» »	
Monseigneur Fournier.	» »	» »	40	» »	» »	» »	
Muscadin de Liège †.	» »	» »	40	» »	» »	» »	
Napoléon III (<i>Gloëde</i>) †.	1 50	10 »	40	1 50	7 »	20 »	
Premier (<i>Ruffet</i>) †.	1 50	10 »	40	2 »	10 »	» »	
Président Thiers	» »	» »	40	2 »	» »	» »	
Princesse Royale (<i>Pelvilain</i>) †.	1 50	8 »	40	1 »	5 »	12 »	
Sabreur (<i>M^{rs} Clements</i>) †.	1 50	8 »	40	1 50	7 »	20 »	
Sir Charles Napier †.	1 75	12 »	40	2 »	10 »	» »	
Sir Harry	» »	» »	40	2 »	10 »	» »	

(1) Le semis des graines de ces deux variétés (BELLE DE MEAUX ET GÉNÉRAL CHANZY) présente un vif intérêt à cause de la question d'hybridation.

(Sauf Variations)

	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
FRAISIERS (<i>suite</i>)						
Sir Joseph Paxton (<i>Bradley</i>) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Souvenir de Kieff (<i>de Jonghe</i>) †	1 75	12 »	» 40	2 »	10 »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury (<i>J. et D.</i>) †	1 50	8 »	» 40	» 75	3 60	10 »
Victoria (<i>Trottop</i>) †	1 50	8 »	» 40	» 75	3 60	10 »
Wonderfull ou Myatt's prolifé †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Et plusieurs autres variétés (<i>graines</i>)	» »	» »	» 40	» »	» »	» »

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (*V. le Catalogue spécial pour descriptions.*)

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. <i>V. PLANTES FOURRAGÈRES</i> diverses, page 48.	43 »	» 50	» »
GIRAUMON turban. Bonnet turc.	» »	7 »	1 »
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodée galeuse.	» »	5 »	» 70
*petit de Chine (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl^e 82-83</i>).	» »	15 »	1 80
GLACIALE ; utilisable comme Épinard (<i>Graines nettes</i>).	» »	10 »	1 30
GOMBO. Gombaud. Okra.	» »	8 »	1 »
HARICOTS (<i>prix variables</i> , surtout les variétés marquées †) (au mieux).			

1^o **HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN**

HARICOT de Liancourt. Grain blanc, gros †	80 »	» 90
RIZ à rames. Gr. blanc rond petit.	125 »	1 40
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †	75 »	» 85
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long	150 »	1 60
de Soissons blanc à rames (<i>surchoix d'élite, triés</i>) †	110 »	1 20
de Soissons rouge.	120 »	1 30
D'ESPAGNE ROUGE †	80 »	» 90
d'Espagne blanc †	75 »	» 85
d'Espagne bicolore.	» »	1 50
d'Espagne varié	80 »	» 90
de SIÉVA. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné.	» »	2 »
de LIMA. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné.	» »	2 »
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun (<i>Manque</i>).	» »	» »

2^o **HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT**

* HARICOT à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de brun (<i>Nouv.</i>)	140 »	1 50
* blanc de Genève ou de Plainpalais. Grain blanc (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl^e 1882-83</i>).	150 »	1 60
* blanc géant sans parchemin (<i>Dauthenay</i>) (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl^e 1883-84</i>).	140 »	1 50
* blanc grand Mangetout , à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (<i>Nouv.</i>).	150 »	1 60
* d'Alger ou H. beurre , noir †	140 »	1 50
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.		
* BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale.	220 »	2 30
* beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (<i>Nouv.</i>)	120 »	1 30
BEURRE IVOIRE (<i>Nouv.</i>).	» »	2 50
Coco blanc. H. gros sophie. Grain blanc, gros, rond †	75 »	» 85
* GRIS ZÉBRÉ sans parchemin (<i>Perrier</i>) (<i>Nouv.</i>)	160 »	1 70
Grain gris zébré noir; tardif, très-productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme l. plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.		
* Intestin (<i>Perrier</i>). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarqu., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod. (<i>Nouv.</i>).	150 »	1 60
de Prague marbré. Coco rose †	68 »	» 75
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi	190 »	2 »
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	170 »	1 80

(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog	hectog
fr. c.	fr. c.	fr. c.

HARICOTS à rames sans parchemin (prix variables) (suite)

SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger-Saulnier).	»	»	2 50
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			

3^e HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

HARICOT Dagnolet. Haricot Suisse gris †	90	»	1 »
--	----	---	-----

Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.

* BONNEMAIN NAIN Grain blanc, très-précoce (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ¹ 1882-83). . .	100	»	1 10
--	-----	---	------

* CHOCOLAT (Vavin) (Nouv.)	100	»	1 10
---	-----	---	------

Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.

commun plat blanc.	65	»	» 75
----------------------------	----	---	------

* Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit †	100	»	1 10
---	-----	---	------

Flageolet blanc, belle qualité, grain blanc †	70	»	» 80
--	----	---	------

Flageolet BLANC EXTRA, grain demi vert †	80	»	» 90
---	----	---	------

Flageolet A GRAIN VERT (1^{er} choix extra, trié) †.	90	»	1 »
---	----	---	-----

* FLAGEOLET CHEVRIER, à grain et chair toujours verts (<i>Nouv.</i>)	100	»	1 10
---	-----	---	------

* Flageolet MERVEILLE DE FRANCE, à grain toujours vert.	160	»	1 70
--	-----	---	------

Très-nain, très-hâtif, très productif, plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. Ch. vain, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci, sans ses défauts, et à grain tout aussi vert extérieurement et inérieurement. Les essais de l'année 1884 ont pleinement confirmé les éloges ci-dessus. Dès aujourd'hui tous les maraichers et cultivateurs de Paris et environs qui l'ont essayé, l'adoptent et sont d'avis qu'il remplacera complètement, d'ici à quelques années, le H. Chevrier. (*Nouv.*) (V. Supp¹ 1883-84).

* Flageolet nain hâtif à FEUILLE GAUFREE ou à feuille d'ortie	75	»	» 85
--	----	---	------

Très-hâtif; productif; très-recommandable pour la culture sous châssis.

* Flageolet blanc TRÈS-HÂTIF D'ÉTAMPES. Gr. blanc, long, tr. hâtif et tr.-prod. (<i>Nouv.</i>)	85	»	» 95
---	----	---	------

* Flageolet A LONGUE COSSE. Très-hâtif et très-productif (<i>Nouv.</i>)	130	»	1 40
--	-----	---	------

Flageolet JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écosés frais †.	70	»	» 80
---	----	---	------

Flageolet ROUGE. Rognon de coq †.	65	»	» 75
--	----	---	------

* Flageolet NOIR; hâtif et productif.	75	»	» 85
--	----	---	------

* Flageolet BLANC NAIN. Grain rouge long, cosse blanche très-longue (<i>Nouv.</i>) .	120	»	1 30
---	-----	---	------

* JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif.	75	»	» 85
--	----	---	------

* jaune très-hâtif de CHALANDRAY (Nouv.)	140	»	1 50
---	-----	---	------

* nain hâtif panaché D'ILSEMBOURG (Nouv.) (V. Supp ¹ 84-85)	150	»	1 60
---	-----	---	------

noir hâtif de Belgique †.	85	»	» 95
--	----	---	------

Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.

rond blanc commun †.	50	»	» 60
---------------------------------------	----	---	------

ROUGE d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †.	70	»	» 80
---	----	---	------

* RUSSE nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat (<i>Nouv.</i>)	110	»	1 20
---	-----	---	------

* sabre nain très-hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche (<i>Nouv.</i>) .	120	»	1 30
---	-----	---	------

Saint-Esprit ou à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †	110	»	1 20
--	-----	---	------

* saumon du Mexique. Variété extérieurement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rose.	90	»	1 »
---	----	---	-----

* Soleil nain ou gros pied †.	110	»	1 20
--	-----	---	------

SOLITAIRE. Grain jannâtre panaché violet. Très-productif en vert †	130	»	1 40
---	-----	---	------

Suisse blanc, Lingot †.	70	»	» 80
--	----	---	------

* Suisse nain blanc hâtif (Nouv.) (V. Supp ¹ 84-85)	150	»	1 60
---	-----	---	------

Suisse rouge (1^{er} choix) †.	55	»	» 65
---	----	---	------

Suisse sang de bœuf ou Indien †.	55	»	» 65
---	----	---	------

Suisse ventre de biche. Grain jaune fauve, long, droit.	70	»	» 80
--	----	---	------

Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †.	65	»	» 75
--	----	---	------

4^e HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

* HARICOT D'ALGER NOIR NAIN.	150	»	1 60
---	-----	---	------

* BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (Nouv.)	150	»	1 60
---	-----	---	------

* BEURRE BLANC NAIN	150	»	1 60
--------------------------------------	-----	---	------

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
HARICOTS nains sans parchemin (prix variables) (suite).			
*BEURRE NAIN DU MONT-D'OR (Nouv.) (V. Suppl ^t 1883-84)	150 "	1 60	
du Canada jaune vrai et franc †	120 "	1 30	
Coco jaune (faux Canada de la Halle), sujet à filer.	55 "	" 65	
de la Chine jaune, vrai. Grain jaune à œil blanc, très-bon frais et sec. †	100 "	1 10	
Canari à œil cerclé (faux Chine de la Halle), sujet à filer	80 "	" 90	
*ÉMILE (Perrier de La Bathie) (Nouv.)	120 "	1 30	
Variété très naine, très précoce et franchement sans parchemin.			
nain blanc hâtif sans parchemin	100 "	1 10	
*nain blanc Unique (Nouv.)	120 "	1 30	
Grain blanc plat allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.			
*nain QUARANTAINE, blanc. Très productif, très hâtif (Nouv.)	110 "	1 20	
de PRAGUE MARBRÉ nain. Nain, hâtif.	110 "	1 20	
PRÉDOME nain. Grain blanc, rond.	140 "	1 50	
Princesse nain	" "	2 "	
<i>Et plusieurs autres espèces.</i>			
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	185 "	2 "	" 40
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille.	50 "	" 60	
*Dolique de CUBA (Nouv.)	200 "	2 20	" 40
A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.			
HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA HISPIDA, pages 32 et 49.			
HÉRISSON. <i>Onobrychis crista galli</i> paquet "	25 "	10 "	1 50
HYSSOPE.	430 "	1 50	" 65
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 15 à 25 c. de long; le Mille 120 "			
le Cent 45 "	" "	" "	" "
de la Chine. Dioscorea Batatas. Bulbilles; le Mille 25 "; le Cent 4 "	" "	" "	" "
LAITUES			
1^{re} LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES			
LAITUE à bord rouge ou cordon rouge. graine blanche.			
Georges. b.	420 "	1 50	" 65
crêpe à graine blanche. b.	440 "	1 60	" 65
crêpe à graine noire. n.	380 "	1 "	" 60
gotte ou gau à graine blanche. b.	400 "	1 20	" 60
gotte à graine noire. n.	440 "	1 60	" 65
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; mûre très lentement. n.	380 "	1 "	" 60
Tennisball. n.	480 "	5 "	" 70
*naine verte très hâtive (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84) n.	" "	6 "	" 80
*blonde de BOULOGNE (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84). b.	480 "	5 "	" 70
2^{re} LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE			
LAITUE Batavia blonde. gr. b.			
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE b.	430 "	1 50	" 65
Batavia brune. LAITUE-CHOU b.	500 "	5 20	" 70
blonde d'été. Laitue royale. b.	400 "	4 20	" 60
blonde de Berlin. n.	400 "	4 20	" 60
*blonde de Chavigné (Nouv.) b.	500 "	5 20	" 70
*BLONDE DE PARON (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84). b.	500 "	5 20	" 70
blonde de VERSAILLES. b.	450 "	4 70	" 65
*Bossin, très grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. n.	500 "	5 20	" 70
CHOU DE NAPLES. b.	780 "	8 "	1 "
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; mûre très difficilement.			
*DE FRANCFORT (Nouv.) (V. Suppl ^t 83-84). n.	500 "	5 20	" 70
*grosse blonde paresseuse. b.	420 "	4 50	" 65

(Sauf Variations)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUES pommées d'Été et d'Automne <i>(suite)</i>				
grosse brune paresseuse	n.	450 »	4 70	» 65
*grosse Normande, à graine jaune	j.	» »	5 50	» 75
Impériale	b.	420 »	4 50	» 65
* Lebœuf (Nouv.)	b.	» »	5 »	» 70
* Lhortois , L. du Trocadéro. L. maraichère; blonde rouge sur la pomme (Nouv.)	b.	» »	5 50	» 75
de MALTE	b.	330 »	3 50	» 50
* MERVELLE des quatre saisons. L. Besson rouge (Nouv.) (V. Supp. 1880-81).	n.	500 »	5 20	» 70
*monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche.	b.	500 »	5 20	» 70
*monte à peine verte (Nouv.) (V. Supp. 1879-1880).	n.	420 »	4 50	» 65
Palatine ou rousse	n.	480 »	5 »	» 70
paresseuse du PAS-DE-CALAIS.	n.	330 »	5 50	» 75
rousse Hollandaise à graine noire.	n.	500 »	5 20	» 70
*sanguine améliorée à graine blanche.	b.	500 »	5 20	» 70
*hâtive de Simpson.	b.	500 »	5 20	» 70
Turque . Laitue de Russie.	n.	430 »	4 50	» 65
*verte grasse.	n.	» »	5 »	» 70

Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (Nouvelle).

3^o LAITUES POMMÉES D'HIVER

LAITUE BRUNE D'HIVER	gr. b.	420 »	4 40	» 60
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (Nouv.).	b.	480 »	5 »	» 70
morine d'hiver	b.	420 »	4 40	» 60
* Mortella (Nouv.) (V. Supp. 83-84)	n.	580 »	6 »	» 80
passion d'hiver	b.	400 »	4 20	» 60
*rouge d'hiver (Nouv.)	b.	400 »	4 20	» 60

Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.

4^o LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

LAITUE à couper ordinaire . Petite Laitue.	gr. b.	220 »	2 50	» 40
à couper Parissienne . Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.	b.	330 »	3 50	» 50
* FRISÉE à couper (Nouv.)	n.	380 »	4 »	» 60
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.				
* frisée à couper BEAUREGARD (Nouv.) (V. Supp. 83-84)	n.	480 »	5 »	» 70
* FRISÉE D'AMÉRIQUE (Nouv.) (V. Supp. 1881-82).	b.	480 »	5 »	» 70
* frisée de Californie (Nouv.) (V. Supp. 82-83)	b.	480 »	5 »	» 70

LAITUES-ROMAINES. (CHICONS)

verte maraichère	gr. b.	480 »	5 »	» 70
grise maraichère.	b.	» »	5 »	» 70
blonde maraichère	b.	480 »	5 »	» 70
Alphange à graine blanche.	b.	530 »	5 50	» 75
Alphange à graine noire.	n.	530 »	5 50	» 75
* BALLON . Romaine de Bougival (Nouv.) (V. Supp. 82-83)	n.	480 »	5 »	» 70
brune Anglaise à graine blanche.	b.	530 »	5 50	» 75
*brune Anglaise à graine noire.	n.	500 »	5 20	» 70
* Chicon pomme-en-terre	n.	500 »	5 20	» 70
monstrueuse.	n.	530 »	5 50	» 75
PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée à graine blanche	b.	530 »	5 50	» 75
*panachée perfectionnée, se coiffant seule	n.	580 »	6 »	» 80
rouge d'hiver	n.	580 »	6 »	» 80
* Royale verte d'hiver	n.	530 »	5 50	» 75
verte d'hiver	n.	530 »	5 50	» 75

<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE vieille . Graines pour oiseaux	gr. blanche.	180 »	2 »	» »
— — — — —	gr. noire.	160 »	1 80	» »
LAITUE VIVACE . Egreville. (<i>Manque</i>)	paquet » 40. n.	» »	» »	5 »
LAVANDE.		220 »	2 50	» 40
LENTILLE (<i>Prix variable et au mieux.</i>)				
large blonde (<i>surchoix extra-large, triée</i>) (<i>prix variable</i>)		110 »	1 20	» »
petite dite A LA REINE, blonde; triée (<i>prix variable</i>)		40 »	» 50	» »
petite rouge, rouge; triée (<i>prix variable</i>)		40 »	» 50	» »
verte du Puy		70 »	» 80	» »
blanche du Canada. Vesce blanche.		33 »	» 60	» »
LIMAÇON Escargot. <i>Medicago scutellata</i>	paquet » 25	» »	10 »	1 50
MACHE à feuille ronde . Doucette. Salade de blé.		200 »	2 20	» 40
*verte à cœur plein (<i>Nouv.</i>)		280 »	3 »	» 50
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue d'un son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Elampes, à feuille veinée		210 »	2 30	» 40
A GROSSE GRAINE		140 »	1 60	» 25
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
d'Italie. Mâche régence		220 »	2 50	» 40
*d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré (<i>Nouv.</i>)		260 »	2 80	» 45
MACRE. Châtaigne d'eau. 1000 fruits 45 »; 100 fruits 6 »		» »	» »	» »
MAÏS SUCRÉ blanc, à 8 rangs, à grain ridé. Sugar Corn, large 8-rowed.		120 »	1 30	» »
sucré nain hâtif. Sugar Corn extra early dwarf.		120 »	1 30	» »
sucré, Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé		120 »	1 30	» »
sucré, toujours vert, tardif. Evergreen late. Grain ridé, long, blanc verdâtre. . .		120 »	1 30	» »
pour autres var. Voy. aux CÉRÉALES, page 38.				
MARJOLAINE officinale.	paquet » 25	420 »	1 50	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	» 25	» »	15 »	2 »
vivace petite, Origan nain. Très-bonne pour bordures.	» 40	» »	25 »	3 »
MARTYNIA. Cornaret.	» 25	» »	12 »	1 50
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
MÉLISSE ou CITRONELLE	» 25	30 GRAM.	7 50	1 »
MELON Ananas d'Amérique à chair rouge	» 40	» 60	12 »	1 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte	» 40	» 60	12 »	1 50
Grosceur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge.	» 25	» 35	6 »	» 80
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	6 »	» 80
*— Tranché à chair verte	» 25	» 35	6 »	» 80
*— — à chair rouge. M. rouge de confiseur à grosse queue.	» 25	» 35	6 »	» 80
*brodé Boule d'or (<i>M. Golden Perfection</i>) (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl 82-83).	» 40	1 50	30 »	3 50
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre.	» 40	1 »	20 »	2 50
de Malte d'hiver à chair rouge.	» 40	» »	» »	» »
de Malte d'hiver à chair verte.	» 40	» 80	15 »	2 »
*d'hiver d'Antibes à chair verte (<i>Nouv.</i>). (V. Suppl)	» 75	1 »	20 »	2 50
maralcher de Saint-Laud, oblong.	» 25	» 50	9 »	1 20
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.	» 40	1 »	20 »	2 50
sucrin de Tours. D'une culture facile, produit abondant.	» 40	» 80	15 »	2 »
*vert à rames (<i>Nouv.</i>)	» 40	» 80	15 »	2 »

(Sauf Variations)		paquet	30 gram.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MELONS (suite)					
* <i>Victory of Bristol (Nouv.)</i> (V. Suppl ^t 1881-82)	»	40	1 »	20 »	2 50
brodé en mélange	»	25	» 50	40 »	1 20
CANTALOUPE D'ALGER. Rustique et productif ; chair très-bonne, légèrement musquée	»	40	1 50	35 »	4 »
*CANTALOUPE A CHAIR-VERTE	»	40	2 50	50 »	6 »
* <i>Cantaloupe de Bellegarde (Nouv.)</i> (V. Suppl ^t 1883-84)	»	40	5 »	» »	15 »
CANTALOUPE NOIR DES CARMES	»	40	1 50	35 »	4 »
Très-hâtif ; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.					
Cantaloupe noir du Portugal	»	40	1 50	35 »	4 »
Cantaloupe orange	»	40	1 50	35 »	4 »
*Cantaloupe prescott petit hâtif à châtis. Le meilleur pour la culture forcée	»	40	1 50	35 »	4 »
Cantaloupe prescott fond blanc. Gros Cantaloupe de Paris	»	25	» 80	15 »	2 »
Cantaloupe prescott fond blanc argenté	»	40	1 30	30 »	3 50
*CANTALOUPE SUCRIN	»	40	1 30	30 »	3 50
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.					
*CANTALOUPE DE PASSY (Nouv.) (V. Suppl ^t 1881-82)	»	40	2 70	60 »	7 »
* <i>Cantaloupe de Vauchuse ou de Cavaillon (Nouv.)</i> (V. Suppl ^t 1882-83)	»	40	1 20	25 »	3 »
Cantaloupe en mélange	»	25	1 »	18 »	2 40
MELON D'EAU ou PASTÈQUE. Pastèque à graine noire					
PASTÈQUE à graine rouge. Melon à confire	»	25	» »	5 50	» 75
* <i>Pastèque hâtive Seïkon, très hâtive (Nouv.)</i> (V. Suppl ^t 1882-83)	»	40	» 60	12 »	1 50
MORELLE de l'Île-de-France. Brède					
»	»	25	» 75	15 »	2 »
MOUTARDE de Chine ou à feuille de Chou					
»	»	»	» »	2 80	» 45
* <i>de Chine à racine tubéreuse (Nouv.)</i> (V. Suppl ^t 1884-85)	1	»	» »	15 »	1 80
MOUTARDE. Voyez aussi aux FOURRAGES, page 48.					

	Hors barrière (1)		Dans Paris.	
	les 100 kilog.	100 kilog.	100 kilog.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET des Vertus long, race MARTEAU. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	150 »	160 »	160 »	1 80
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif	130 »	140 »	140 »	1 60
de MEAUX. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif ; de bonne garde	150 »	160 »	160 »	1 80
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif	110 »	120 »	120 »	1 40
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif	110 »	120 »	120 »	1 40
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	150 »	160 »	160 »	1 80
grès de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif	170 »	180 »	180 »	2 »
* GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long	170 »	180 »	180 »	2 »
de Frencuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif	150 »	160 »	160 »	1 80
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif	190 »	200 »	200 »	2 20
DES VERTUS ROND. Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât.	150 »	160 »	160 »	1 80
noir rond ou plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	130 »	140 »	140 »	1 60
turnep ou Rabouille. Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif	110 »	120 »	120 »	1 40
blanc plat hâtif. Tendre, très-précoce	130 »	140 »	140 »	1 60
* BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	150 »	160 »	160 »	1 80
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.				
* <i>blanc globe à feuille entière (Nouv.)</i> (V. Suppl ^t 1882-83)	140 »	150 »	150 »	1 70
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce	140 »	150 »	150 »	1 70
* ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	150 »	160 »	160 »	1 80
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.				
* ROUGE PLAT de MAL, à châtis, de Munich (Nouv.) (V. Suppl ^t 1880-81)	170 »	180 »	180 »	2 »
* <i>très-hâtif de Milan, blanc à collet violet, feuille entière (Nouv.)</i>	170 »	180 »	180 »	2 »

(Sauf Variations)

NAVETS (suite)

	Hors barrière (1)	Dans Paris	
	100 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. . .	130 »	140 »	1 60
d'Auvergne TARDIF à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	120 »	130 »	1 50
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif .	120 »	130 »	1 50
de Norfolk blanc. Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif	120 »	130 »	1 50
de Norfolk à COLLET VERT. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET ROUGE. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif.	120 »	130 »	1 50
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . .	140 »	150 »	1 70
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . . .	140 »	150 »	1 70
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge. Très-bon et très-productif (<i>Nouv.</i>). .	140 »	150 »	1 70
*jaune BOULE D'OR. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif	140 »	150 »	1 70
*JAUNE DE FINLANDE. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »
jaune long. Long (<i>en carotte</i>), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde. .	170 »	180 »	2 »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif	150 »	160 »	1 80
petit Navet jaune (Rutabaga).	110 »	120 »	1 40

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES à graine jaune.	» »	6 »	» 80
à graine noire paquet » 40	» »	10 »	1 20
OGNON blanc gros	290 »	3 »	» 50
*blanc globe (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1882-83)	» »	7 »	» 90
*blanc très-hâtif DE LA REINE. Le plus hâtif de tous les oignons (<i>Nouv.</i>). . . .	» »	12 »	1 50
blanc très-hâtif DE NOCÉRA.	» »	12 »	1 50
blanc hâtif de Paris.	» »	12 »	1 50
blanc hâtif de Mai	700 »	7 20	» 90
BLANC HATIF DE VALENCE	500 »	5 20	» 70
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Se conservant bien l'hiver	600 »	6 20	» 80
jaune paille des Vertus	580 »	6 »	» 80
*JAUNE PLAT DE VILLEFRANCHE (<i>Nouv.</i>) (<i>Manque</i>). . 30 gram. » 80	» »	» »	» »
jaune de Cambrai.	580 »	6 »	» 80
jaune de Mulhouse (Graines).	680 »	7 »	» 90
jaune de Lescure.	» »	12 »	1 30
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE.	» »	8 »	1 »
*JAUNE de DANVERS. Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation.	680 »	7 »	» 90
*jaune plat de Como (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1882-83)	» »	12 »	1 50
*jaune géant de Zittau (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1880-81)	630 »	6 50	» 85
*jaune brun de Saint-Laurent (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t).	» »	20 »	2 40
jaune dur de Russie. De très longue garde.	» »	6 50	» 85
*jaune dur de Russie, acclimaté (V. Suppl ^t 1884-85)	» »	10 »	1 20
rouge pâle ordinaire.	430 »	4 50	» 65
ROUGE DE STRASBOURG.	450 »	4 70	» 65
rouge pâle de Niort	630 »	6 50	» 85
*rouge sphérique (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1883-84)	» »	8 »	1 »
*rouge vif de Mézières (<i>Manque</i>) paquet » 40	» »	» »	» »
*rouge vif d'Août (<i>Nouv.</i>)	» »	8 »	1 »
*rouge plat hâtif (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1883-84)	» »	7 »	» 90
rouge foncé. Oignon rouge vif de Mars.	530 »	5 50	» 75
de Madère rond. Très-gros	430 »	4 50	» 65
de Madère plat. Oignon de TRIPOLI	430 »	4 50	» 65
*rouge gros plat d'Italie.	500 »	5 20	» 70
*blanc plat gros d'Italie. Bulbes très-larges et de très-bon goût (<i>Nouv.</i>)	550 »	5 70	» 75
*géant de Rocca. Très-gros et se conservant bien (<i>Nouv.</i>).	580 »	6 »	» 80

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
OGNONS (<i>suite</i>).				
*de TRÉBONS, Très-doux et excellent pour faire des purées.	» »	25	»	3 »
de James	780	»	8	» 1 »
piriforme jaune hâtif. (Nouv.) (V. Suppl ^t)	» »	20	»	2 40
Graines d'Ognon de Mulhouse (Voy. page 25).	» »	»	»	» »
Bulbes d'Ognon de Mulhouse, jaune (Petits Ognons à replanter)	130	»	1 50	» »
Bulbes d'Ognon d'Égypte, Ognon Rocambole (Petits Ognons à replanter) . .	» »	2 50	»	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.				
» »	» »	6	»	» 80
OSEILLE large de Belleville.				
» »	» »	3	»	» 50
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées	200	»	2 20	» 40
OXALIS tubéreux jaune. <i>Oxalis crenata</i> 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80				
tubéreux rouge. <i>Oca</i> rouge 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	»	»	» »
tubéreux blanc. 100 tub. 8 »; 10 tub. 1 »	» »	»	»	» »
PAK-CHOI . Chou de Chine paquet » 40				
PANAIS long. 100 » 1 20				
*LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable.	100	»	1 20	» »
Nos essais répétés du Panais amélioré de Brest, tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le Panais de M. Le Bihan.				
amélioré de Brest (de M. Le Bihan).	100	»	1 20	» »
rond hâtif.	110	»	1 30	» »
paquet				
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. » 25	» »	8	»	1 »
panaché. » 25	» »	12	»	1 50
*blanc plat, galeux (Nouv.) (Intéressant). » 40	» »	20	»	2 50
en mélange. » 25	» »	10	»	1 20
PERCE-PIERRE . <i>Crithmum maritimum</i> . Christie marine. » 25				
» »	» »	15	»	2 »
PERSIL commun. 85 » 1 » » 25				
frisé. Persil double 200 » 2 20 » 40	» »	2	»	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ. 220 » 2 40 » 40	» »	2	»	» 40
*A FEUILLE DE FOUGÈRE (Nouv.) (V. Suppl ^t 1881-82). 220 » 2 40 » 40	» »	2	»	» 40
à grosse racine, gros hâtif sucré. 120 » 1 40 » 25	» »	1	»	» 25
à grosse racine, long, tardif 120 » 1 40 » 25	» »	1	»	» 25
PE-TSAI . Chou de Chine » » 12 » 1 50				
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire. 300 » 3 20 » 50				
*CAYENNE LONG ÉTROIT. 600 » 6 20 » 80	» »	6	»	» 80
jaune long. 680 » 7 » » 90	» »	7	»	» 90
gros carré doux. 680 » 7 » » 90	» »	7	»	» 90
*CARRÉ DOUX D'AMÉRIQUE (Bull-Nose). (Nouv.) (V. Suppl ^t 1884-85) . . .	680	»	7	» » 90
*CARRÉ JAUNE HATIF (Nouv.). (V. Suppl ^t) paquet » 75	» »	25	»	3 »
*DOUX D'ESPAGNE ou de Montagne (Nouv.) 680 » 7 » » 90	» »	7	»	» 90
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.				
monstrueux » » 10 » 1 20	» »	10	»	1 20
tomate rouge. » » 10 » 1 20	» »	10	»	1 20
*TOMATE NAIN HATIF (Nouv.) (Voir Suppl ^t) paquet » 75	» »	25	»	3 »
DU CHILI. 680 » 7 » » 90	» »	7	»	» 90
cerise 680 » 7 » » 90	» »	7	»	» 90
*A BOUQUET. (Nouv.) (Voir Suppl ^t) paquet » 75	» »	25	»	3 »
en mélange. » » 5 » » 70	» »	5	»	» 70

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PIMPRENELLE petite (pour salade)	» »	2 »	» 40
PISSENLIT ordinaire	500 »	5 20	» 70

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

paquet

*A COEUR PLEIN (amélioré)	» 40	» »	25 »	3 »
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (Nouv.)	» 40	» »	30 »	3 50
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des fenilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.				
*amélioré mousse (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 84-85). 30 gram. 2 »; paquet » 40		» »	» »	6 »

POIREAU gros long d'hiver, de Paris		10 »	1 20
gros d'hiver de Brabant	680 »	7 »	» 90
gros court	200 »	2 20	» 40
*très-gros JAUNE DU POITOU	680 »	7 »	» 90
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer. .	780 »	8 »	1 »
*monstrueux de Carentan. Énorme, très-rustique (Nouv.)	980 »	10 »	1 20
POIRÉE (BETTE) blonde commune (race blonde de Lyon).	125 »	1 40	» 30
*BLONDE A CARDE BLANCHE (race blonde de Lyon). Très-belle race.	135 »	1 50	» 30
à carde blanche, feuille verte.	» »	1 50	» 30
*à carde blanche frisée.	140 »	1 60	» 30
*à carde du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (Nouv.) (Remarquable) .	180 »	2 »	» 40
*à carde du Chili jaune, à très-large côte jaune (Nouv.)	» »	3 »	» 50

POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

1^o POIS A ÉCOSSER, à rames.

A. A RAMES, A GRAIN ROND.

	1000 kil.		Hauteur en centim.
POIS PRINCE ALBERT (vrai). Le plus hâtif de tous	720 »	75 »	» 85 70
*EMERAUDE. Pois Joseph. Grain blanc rond gros (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 84-85). .	» »	» »	3 » 90
*EXPRESS. Grain rond vert (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 84-85)	140 »	1 50	» 90
*CARACTACUS Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des marchands de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert	570 »	60 »	» 70 75
*Merveille d'Étampes (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 82-83).		75 »	» 85 130
*DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.	570 »	61 »	» 70 90
*WILLIAM PREMIER (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 1880-1884)	680 »	70 »	» 80 130
Michaux de Hollande	530 »	55 »	» 65 100
Michaux de Buelle.	530 »	57 »	» 67 110
Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine	550 »	57 »	» 67 110
*LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère (Nouv.)	100 »	1 10	» 120
*SERPETTE VERT (Nouv.)	680 »	70 »	» 80 160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
*LAURÉAT (Prizetaker) Grain rond vert (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 1883-84)	100 »	1 10	» 140
d'Auvergne. Pois serpette (vrai)	600 »	62 »	» 72 150
*Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre.		70 »	» 80 170
*SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2 ^e saison (Nouv.).	120 »	1 30	» 150
Clamart HATIF.		75 »	» 85 120
Clamart (prix variable). Grain carré blanc	630 »	65 »	» 75 170
vert de Noyon. Pois vert d'Armenières. Grain vert rond (prix variable).		55 »	» 65 150
gros carré vert NORMAND, à purée, 1 ^{er} choix extra, triés. (Prix variable). .	80 »	» »	» 90 240

B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

*POIS Shah de Perse (Laxton's "The Shah") ridé blanc (Nouv.) (V. Suppl ⁸ 1881-82)	150 »	1 60	80
*LAXTON'S ALPHA. Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.	150 »	1 60	75

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
POIS à écosser, à rames à grain ridé (suite)			
* PRODIGE DE LAXTON (<i>Laxton's Marvel</i>). Grain blanc, 1/2 nain (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1883-84).	150 »	1 60	60
* TELEPHONE , ridé vert pâle (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1881-82).	150 »	1 60	120
* CRITERIUM , ridé vert (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1881-82).	150 »	1 60	140
ridé vert à rames	150 »	1 60	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	150 »	1 60	180
*ridé vert CHAMPION d'Angleterre	150 »	1 60	180
*ridé grand vert MAMMOTH	150 »	1 60	180

2^o POIS A ÉCOSSE, nains

A. NAINS, A GRAIN ROND.

	1000 kil.		
* POIS NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS . Le meilleur pour la culture forcée	100 »	1 10	25
*très-nain COUTURIER . Grain rond (<i>Nouv.</i>) V. Suppl ^t 83-84)	130 »	1 40	30
*très-nain de Bretagne.	120 »	1 30	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE 650 »	68 »	» 78	40
nain hâtif . Pois nain Levêque. 570 »	60 »	» 70	40
nain hâtif ANGLAIS . Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable 570 »	60 »	» 70	50
nain vert Impérial 680 »	70 »	» 80	40
*nain vert de <i>Saint-Michel</i> (<i>Nouv.</i>) V. Suppl ^t 83-84) 680 »	70 »	» 80	50
* MAC LEAN'S BLUE PETER (<i>Nouv.</i>) 100 »	1 10	35	
* PLEIN-LE-PANIER (<i>Fillbasket</i>) à grain rond vert (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1881-82).	80 »	» 90	70
* Supplanter . Grain rond vert 1/2 nain (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 82-83).	90 »	1 »	70
nain vert gros 630 »	65 »	» 75	50
nain ordinaire ou de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures 580 »	60 »	» 70	35

B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

* POIS MERVEILLE D'AMÉRIQUE , ridé vert très-nain (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1881-82)	180 »	2 »	25
*ridé nain blanc hâtif.	150 »	1 60	70
* MINIMUM DE LAXTON . Grain ridé blanc. (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 84-85)	» »	3 »	25
* RIDÉ NAIN VERT HATIF	140 »	1 50	70
* Mac Lean's Best of All . 1/2 nain. Gr. ridé vert gros (<i>Nouv.</i>)	150 »	1 60	75
* PERLE (<i>Premium-Gem</i>). Grain vert ridé, nain (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 83-84).	150 »	1 60	70
* Wilson . Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (<i>Nouv.</i>)	150 »	1 60	60

3^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.

POIS Corne de bœuf , grand à rames à fleur blanche	120 »	1 30	150
*sans parchemin GÉANT à très-large cosse.	140 »	1 50	180
*sans parchemin BEURRE . Gros grain blanc uni (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 83-84)	120 »	1 30	120
*sans parchemin de 40 jours. Grain rond blanc (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 83-84).	» »	3 »	100

4^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.

* POIS sans parchemin nain très-hâtif A CHASSIS (<i>Nouv.</i>)	130 »	1 40	25
*sans parchemin nain Capucin (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 83-84)	70 »	» 30	50
*sans parchemin NAIN HATIF Breton . Hâtif et productif	80 »	» 90	50
sans parchemin nain Royal (<i>Nouv.</i>)	80 »	» 90	50

POIS-CHICHE . Pois cornu. Garvance (<i>prix variable</i>).	70 »	» 80	30
---	------	------	----

POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA au POTAGER, page 32, et aux FOURRAGES, page 49. hectog.

POMME DE TERRE (graines recueillies sur des variétés hâtives). paquet » 40	» »	» »	» »
(graines recueillies sur des variétés tardives) id. » 40	» »	» »	5 »
(graines recueillies en mélange) id. » 40	» »	» »	5 »

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
--	-----------------------	----------------------	------------------

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1),

En cas de *gêles*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au *dégit* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des *gêles* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N.-B. Nous ne fournisrons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

*ADIRONDAK. Ronde, rouge pâle (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1883-84)	90 »	1 »
*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre. »	24 »	» 34
à feuille d'ortie germées en panier (cont. environ 4 kil.). Dix PANIERS	31 50	
Un id.	3 25	
*Andersen. Jaune pâle, ronde, chair blanche, 1/2 tardive. (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1884-85) . . .	90 »	1 »
*BEILLE DE VINCENNES (<i>Woodstock Kidney</i>). Blanche, oblongue, demi-hâtive (<i>Nouv.</i>)	60 »	» 70
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive	24 »	» 34
*BLANCHE LONGUE (<i>Wormleighton seedling</i>) (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1883-84)	40 »	» 50
*BONNE WILHELMINE. Jaune, ronde, hâtive, pour primeur (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1883-84) . .	24 »	» 34
*Caillou blanc (<i>Pebble white</i>). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive (<i>Nouv.</i>)	30 »	» 40
*Champion Jaune à tuberc. arrondi; yeux enfoncés, tardive, très productive. (<i>Nouv.</i>) .	110 »	12 »
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive.	85 »	10 »
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive.	110 »	12 »
*EARLY ROSE (<i>Rose hâtive</i>). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. . .	100 »	11 »
*Éléphant blanc. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive. (<i>Nouv.</i>)	30 »	» 40
*FARINEUSE ROUGE (<i>Red skin and flour-ball</i>). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde (<i>Nouv.</i>)	100 »	11 »
FLOCON DE NEIGE (<i>Snowflake</i>). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. (<i>Nouv.</i>) .	140 »	15 »
*Géante des sables ou Bovinia. Jaune panaché rouge-violet, longue, tr.-grosse, yeux enfoncés (<i>Nouv.</i>)	40 »	» 50
*Grampian. Très belle variété, à tubercule rouge, rond aplati; peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, productive. (<i>Nouv.</i>) (Voir au Suppl ^t 1880-81)	150 »	16 »
*Grosse Jaune 2 ^{me} hâtive. Ronde, grosse, productive.	100 »	11 »
*IDAHO. Blanche, ronde; très productive; longue garde (<i>Nouv.</i>) (Voy. Suppl ^t 1883-84) .	120 »	13 »
*Imperator. (<i>Richter</i>). Jaune pâle, chair blanche, méplate (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1881-85) . .	20 »	» 30
*INSTITUT DE BEAUVAIS. Jaune grosse méplate (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1884-85)	25 »	» 35
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive.	140 »	15 »
Jaune de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.		
Jaune ronde hâtive.	120 »	13 »
Jeanné. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde . . .	100 »	11 »
*Joseph Rigault. Jaune, oblongue, méplate, hâtive. (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1884-85)	35 »	» 45
*Kidney rouge hâtive; Wonderful. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive (<i>Nouv.</i>)	30 »	» 40
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1879-1880) .	140 »	15 »
*Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer	» »	32 »
*Marjolin germées en panier (cont. environ 8 kil.) Un PANIER pour	5 80	
— — — Cent PANIERS p ^r	560 »	Dix id. pour
— — — (cont. envir. 6 k. 500) Un id. pour	4 80	
— — — Cent PANIERS p ^r	460 »	Dix id. pour
— — — (cont. environ 4 kil.) Un id. pour	3 50	
— — — Cent PANIERS p ^r	330 »	Dix id. pour
A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et décourir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.		
*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr.-recomm. (<i>Nouv.</i>) . . .	» »	32 »
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE. Rouge intense à ch. jaune, demi-hâtive, très-prod. (<i>Nouv.</i>)	100 »	11 »
*Modèle. Jaune, plate; de forme parfaite et de bonne conservation (<i>Nouv.</i>) (V. Suppl ^t 1880-81).	30 »	» 20
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive.	190 »	20 »
*Prince de Galles. Jaune ovale, extrêmement productive, demi-hâtive, très-bonne (<i>Nouv.</i>)	25 »	» 35

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1^{er} JANVIER. Passé ce délai, les prix ci-dessus pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100 et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(Sauf Variations)

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
POMMES DE TERRE (tubercules) (prix variables) (suite)			
*PRINCESSE Janne longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité (<i>Nouv.</i>)		30 »	» 40
*Prolifique de Bresée. Janne rosé, oblongue. (<i>Nouv.</i>)		» »	25 » » 35
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod.	140 »	13 »	» 25
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. (<i>Nouv.</i>)	190 »	20 »	» 30
ROI DES FLUKES (King of the Flukes)		30 »	» 40
Janne vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.			
*Rose jaune. Tuberc. arrondi, chair jaune. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 84-85)		80 »	» 90
Rouge longue de Hollande. <i>Voy. Pousse-Debout.</i>			
*ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolain, plus productive.	200 »	22 »	» 32
— — germées en panier (cont. env. 1 kil.) Dix PANIERS 31 » ; Un PANIER 3 20			
SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse	110 »	12 »	» 20
*Saucisse BLANCHE. Jaune, demi-longue, aplatie, lisse (<i>Nouv.</i>)	140 »	15 »	» 25
*Segonzac ou Saint-Jean. Janne, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne.	110 »	12 »	» 20
*Seguin. (Lesquin). Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable (<i>Nouvelle</i>)	150 »	16 »	» 25
*Standard. Jaune ronde (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 83-84)		60 »	» 70
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive (<i>Nouv.</i>)	90 »	10 »	» 20
Violette LONGUE. Chair jaune; tubercules longs et carrés aux deux extrémités (<i>Nouv.</i>)	» »	25 »	» 35
*VIOLETTE GROSSE (<i>Vicar of Laleham</i>). Violette ronde, chair jaune. (<i>Nouv.</i>)			
<i>V. Suppl.</i>	» »	40 »	» 50
violette ronde. Chair jaune, très farineuse, excellente qualité	» »	20 »	» 30
*violette d'Islande. Chair jaune pâle, farineuse et d'un goût délicat (<i>Nouv.</i>)		40 »	» 50
Vitelotte (<i>vraie</i>). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive		20 »	» 30
Vitelotte lisse de la Halle. Rouge longue, yeux peu entaillés		» »	» 30
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive		30 »	» 40
Solanum Obrendii (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 83-84) le tubercule	» 75	» »	» »
Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.			
	1000 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POTIRON jaune gros de Paris.	480 »	5 »	» 70
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES.	530 »	5 50	» 75
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.			
*GRIS DE BOULOGNE (<i>Nouv.</i>)	» »	10 »	1 20
C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.			
vert gros	» »	6 »	» 80
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.			
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver.	» »	8 »	1 »
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
Potiron en mélange	480 »	5 »	» 70
POURPIER vert.	240 »	2 60	» 40
doré.	380 »	4 »	» 60
doré A LARGE FEUILLE	420 »	4 40	» 60
d'hiver (<i>Voyez : Claytone de Cuba</i>).			
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	3 »	» 50
RADIS rond rose ou saumoné.	175 »	1 90	» 35
*rond rose A BOUT BLANC	200 »	2 20	» 40
rond rose hâtif.	185 »	2 »	» 40
*rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif (<i>Nouv.</i>)	210 »	2 30	» 40
rond blanc	200 »	2 20	» 40
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.	200 »	2 20	» 40
rond violet hâtif.	» »	3 »	» 50
*rond violet à bout blanc (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl</i> 82-83).	220 »	2 40	» 40

(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RADIS (suite)			
*rond jaune d'or hâtif (<i>Nouv.</i>)	230 »	2 50	» 40
demis-long rose , forme d'olive.	185 »	2 »	» 40
*demi-long rose A BOUT BLANC	230 »	2 50	» 40
demis-long écarlate — Jolie racine 1/2 longue pointue de couleur très-vive . .	230 »	2 50	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive.	» »	3 »	» 50
*DEMI-LONG ÉCARLATE TRÈS-HATIF A COURTE FEUILLE (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Sup-</i> <i>plément 83-84</i>)	» »	3 »	» 50
Excellente race pour culture forcée sous châssis.			
demis-long blanc	» »	3 »	» 50
*demis-long violet A BOUT BLANC (<i>Nouv.</i>)	» »	3 »	» 50
Jaune ou roux d'été	180 »	2 »	» 40
blanc rond d'été.	» »	3 »	» 50
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été (<i>Nouv.</i>). .	300 »	3 20	» 50
noir rond d'été.	220 »	2 40	» 40
gris d'été rond	190 »	2 10	» 40
noir gros long d'hiver	200 »	2 20	» 40
noir gros rond d'hiver	220 »	2 40	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très bonne variété.	200 »	2 20	» 40
*violet d'hiver DE GOURNAY.	230 »	2 50	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG	200 »	2 20	» 40
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conser- vant très-bien (<i>Nouv.</i>)	250 »	2 80	» 45
*blanc géant de Stuttgart. Très-gros, très-bonne qualité (<i>Nouv.</i>).	200 »	2 20	» 40
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir. .	330 »	3 50	» 50
RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée	170 »	1 90	» 35
Rave ROSE HATIVE, à châssis	180 »	2 »	» 40
Rave blanche à collet vert	230 »	2 50	» 40
*de Vienne, blanc long de Mai (<i>Nouv.</i>)	» »	2 60	» 40
Rave violette	240 »	2 60	» 40
*Rave des Marais (<i>Nouv.</i>)	» »	4 »	» 60
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.			
Rave tortillée du Mans.	» »	3 »	» 50
RAIFORT sauvage Le kil. de petites racines (environ 75 plants). » »	» »	2 »	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.			
RAIPONCE	» »	15 »	2 »
RAVE . <i>Voy. NAVET-RAVE</i> , page 25.			
RAVE rose . <i>Voy. RADIS long</i> , ci-dessus.			
	paquet	30 gram.	
RHUBARBE hâtive de Tobolsk	» 40	» »	» »
Mitchell's Royal Albert.	» 40	3 »	» 8
*GROSEILLE. <i>Rheum Ribes</i>	» 40	» »	» »
ondulée d'Amérique	» 40	1 20	» 3
Queen Victoria.	» 40	2 40	» 6
<i>Rheum palmatum Tanguticum</i>	» 40	» »	» »
officinale vraie (<i>Nouv.</i>)	» 75	» »	» »
* <i>Rheum Colianum</i> (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl 83-84</i>)	» 10	6 »	15 »
en mélange	» 25	1 »	20 »
ROMAINE . <i>Voy. LAITUE-ROMAINE</i> , page 22.			
ROMARIN	» 40	1 20	26 »

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ROQUETTE.		200 »	2 20	» 40
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA, page 15.				
SALADE. Voy. CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENIIT, RAIPONCE, ROQUETTE..				
SALSIFIS blanc.		240 »	2 60	» 40
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle.		200 »	2 20	» 40
vivace.		» »	6 50	» 90
SAUGE officinale.		450 »	4 70	» 70
SCAROLLE. Voy. CHICORÉE SCAROLLE, page 12.				
SCOLYME d'Espagne (Sorte de Salsifis)..		» »	8 »	1 »
SCORSONÈRE. Salsifis noir		580 »	6 »	» 80
SOJA hispida. Voy. POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 48		90 »	1 »	» »
*D'ÉTAMPES comestible (Nouv.) (V. Supp ^t 1881-82).		130 »	1 50	» »
*à grain noir (Nouv.) (V. Supp ^t 1881-82).		120 »	1 40	» »
SOUCHET comestible.		» »	3 75	» 55
*STACHYS affinis. Choro-Gi (Nouv.) (Voy. au Supp ^t). Racines. Les 1000 racines 120 »		» »	» »	» »
Les 100 racines 15 »		» »	» »	» »
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.		250 »	2 70	» 45
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.	paquet			
THYM ordinaire	» 25	» »	12 »	1 50
d'hiver ou d'Allemagne	» 25	» »	8 »	1 »
Serpolet	30 gram. 3 »	» »	» »	8 »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse.	» 15	200 »	2 20	» 40
*rouge grosse LISSE. Tomate Trophy (Nouv.)	» 40	» »	18 »	2 20
*ROUGE GROSSE LISSE hâtive, à feuille crispée (Nouv.).	» 40	» »	20 »	2 40
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye. Tomate en arbre	» 40	» »	35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.				
rouge grosse hâtive	» 25	» »	7 50	1 »
*ROUGE NAIN HATIVE Très-hât. et très-prod. (Nouv.).	» 40	» »	12 »	1 50
*pomme rouge (améliorée) (Nouv.)	» 40	» »	12 »	1 50
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.				
*pomme violette. T. Acmé (Nouv.).	» 40	» »	15 »	2 »
cerise.	» 25	» »	10 »	1 20
en poire	» 25	» »	8 »	1 »
*ROI HUMBERT, fruit rouge écarlate (Nouv.) (Voy. au Supp ^t)	1 »	» »	100 »	12 »
*PERFECTION DE LIVINGSTONE (Nouv.) (V. au Supp ^t).	1 »	» »	» »	20 »
jaune ronde	» 25	» »	8 »	1 »
†TOPINAMBOUR (tubercules) (prix variable). Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 51.				
VALÉRIANE d'Alger. Fedia Cornucopia (pour salade) 10 gram. » 50 » 25		» »	» »	3 »
VERS. Astragalus hamosus.	» 25	» »	10 »	1 50

RAPHIA — NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 2 30; le paquet de 10 kil., 22 »; 25 kil., 50 »; 100 kil., 190 ».

La fibre du *Raphia* (*Sagus Raphia*, vel *Raphia taedigera*), est très longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquable, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le *Raphia* plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

2. Graines de plantes officinales.

	100 kilog.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE. <i>Artemisia Absinthium</i>	430 »	4 50	» 70
maritime. <i>A. maritima</i>	» »	5 »	» 70
de Russie. <i>A. annua</i>		20 »	2 50
ACHE. <i>Apium graveolens</i>	» »	5 »	» 70
de montagne. <i>Levisticum officinale</i>	» »	10 »	1 50
AGNUS castus. Catillier	» »	2 50	» 40
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eupatoria</i>	» »	» »	2 50
ALKÉKENGÉ officinal. Coqueret. Physalis	» »	12 »	1 50
ANETH.	160 »	1 70	» 30
ANGÉLIQUE	» »	6 20	» 90
ANIS vert.	150 »	1 70	» 30
ANTHYLLIS <i>Vulneraria</i> . Voy. aux PLANTES FOURR. diverses, page 46.			
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i>	» »	10 »	1 20
ARNICA montana 10 gram. 2 » paquet » 40	» »	» »	» »
ASPÉRULE odorante 10 gram. » 65 paquet » 25	» »	» »	4 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse	» »	» »	2 »
AULNÉE officinale. <i>Inula Helenium</i>	» »	15 »	2 »
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i>	» »	7 »	1 »
*géante à très-grande feuille	» »	» »	» »
2 mètres de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.	» »	» »	» »
BELLADONE.	» »	» »	8 »
BENOITE. <i>Geum urbanum</i>	» »	» »	3 »
BÉTOINE officinale	» »	» »	3 »
BOUILLON blanc	» »	16 »	2 »
BOURRACHE	» »	3 »	» 50
BRYONE dioïque. 10 gram. » 30	» »	» »	1 50
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i>	» »	» »	5 »
CAILLE-LAIT blanc.	» »	4 »	» 60
jaune.	» »	» »	2 »
CAMOMILLE Romaine, à fl. simple.	» »	» »	» »
CAROTTE vieille. <i>Daucus pr liqueurs</i>	60 »	» 80	» »
CARVI. Kümmel	160 »	1 50	» 30
CÉLERI pour liqueurs	120 »	1 30	» 25
CENTAURÉE petite.	» »	50 »	6 »
CHARDON-Marie	» »	3 »	» 50
bénit.	» »	2 50	» 50
jaune. <i>Carthamus lanatus</i>	» »	» »	» »
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire.	» »	» »	» »
CHICORÉE sauvage	} Voy. au POTAGER, page 12.		
à café ou à grosse racine.			
CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i>	» »	8 »	1 »
petite. <i>Aethusa Cynapium</i>	» »	10 »	1 20
aquatique. <i>Oenanthe phellandrium</i>	» »	12 »	1 50
COCHLEARIA. officinal	» »	5 »	» 70
COCRÈTE. <i>Rhinanthus crista galli</i>	» »	10 »	1 50
COLCHIQUE d'automne	» »	» »	2 »
CONCOMBRE, graines pour Pharmacie.	» »	4 »	» »
COQUELICOT simple des blés. 10 gram. » 40	» »	» »	2 »
COQUERET officinal. Voyez ALKÉKENGÉ officinal, page 33.			
CORIANDE.	60 »	» 75	» »
COURGE, graines pour Pharmacie	» »	3 »	» »
CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i>	» »	» »	» »
du Brésil	» »	» »	» »
des prés. <i>Cardamine pratensis</i>	» »	» »	» »
CUMIN de Malte.	150 »	1 70	» 30

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CYNOGLOSSE officinale. (<i>Manque</i>)	paquet » »	» »	» »	» »
DIGITALE pourpre.	paquet » 15	» »	6 »	» 90
DOUCE-AMÈRE. <i>Voy. MORELLE</i> , page 34.				
ÉPURGE officinale.	paquet » 40	» »	» »	2 50
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , page 47.				
EUPATOIRE à fle de chanvre.	10 gr. » 50	» »	» »	3 »
FENOUIL doux, long.		180 »	2 »	» 30
amer ou vulgaire.		80 »	1 »	» 25
de Florence.	paquet » 25	» »	4 »	» 60
FENUGREC. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , p. 47.				
FUMETERRE officinal.	paquet » 10	» »	12 »	1 50
GALÉGA officinal. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , p. 47.				
GENTIANE jaune.	10 gram. » 90; paquet » 10	» »	» »	6 »
Cruciata.	10 gram. » 50; paquet » 40	» »	» »	3 »
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne.				
<i>Teucrium Chamædrys</i>	paquet » 40	» »	12 »	1 50
femelle. <i>Teucrium Botrys</i> . (<i>Manque</i>).	paquet » »	» »	» »	» »
GREMIL. <i>Milium solis</i>		» »	5 »	» 70
GUIMAUVE officinal.	paquet » 40	» »	20 »	2 50
HELLÉBORE fétide.	paquet » 40	» »	» »	4 »
HOUBLON. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , page 48.				
HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 21.				
JUSQUIAME noire.		280 »	3 »	» 50
LAVANDE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 23.				
LIERRE TERRESTRE (<i>Manque</i>).		» »	» »	» »
LIVÊCHE officinale. <i>Voy. Ache de montagne</i> , page 33.		» »	10 »	1 50
MANDRAGORE.	5 gr. 2 » paquet » 60;	» »	» »	» »
MARJOLAINE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 23.				
MARRUBE blanc.		» »	7 »	1 »
MASSETTE à large fle. <i>Typha latifolia</i>	10 gr. » 40; paquet » 15	» »	» »	2 »
MATRICARIA Chamomilla.	10 gr. » 50; paquet » 15	» »	» »	2 50
MAUVE officinale.	paquet » 25	» »	10 »	1 50
frisée.	paquet » 25	» »	4 »	» 60
MELILOT bleu, officinal.	paquet » 15	» »	5 »	» 75
officiel, à fleur jaune.	paquet » 15	» »	1 50	» 25
MÉLISSE ou CITRONELLE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 23.				
MENTHE de Chat, <i>Nepeta Cataria</i>	paquet » 40	» »	30 »	3 50
Pontiot. <i>M. Pulegium</i>	paquet » 40	» »	» »	» »
à feuille ronde.	paquet » 40	» »	30 »	3 50
MERCURIALE des bois \mathcal{X}	paquet » 40	» »	» »	» »
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure.		» »	9 »	1 20
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean.	paquet » 40	» »	25 »	3 »
MORELLE noire.	paquet » 40	» »	25 »	3 »
Douce-Amère.	paquet » 40	» »	» »	5 »
MOURON des oiseaux.	paquet » 25	» »	15 »	2 »
ŒILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des liquoristes. 10 gr. » 50;	paquet » 40	» »	20 »	2 50
ORIGAN. <i>Voy. MARJOLAINE vivace au POTAGER</i> , page 23.				
OROBUS niger.	10 gram. » 50; paquet » 25	» »	» »	2 50
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . (<i>Manque</i>).	paquet » 40	» »	» »	» »
jaune. <i>L. huleum</i>	paquet » 40	» »	» »	» »
PAQUERETTE petite. <i>Bellis perennis</i>		» »	15 »	1 80
Remède pour le catarhe.				
PARIÉTAIRE officinale.	paquet » 40	» »	» »	3 »
PAVOT blanc ou à Opium.	} <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div. p. 49.</i>			
bleu.				
gris. Œillette grise.				

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PENSÉE sauvage	paquet » 40	» »	» »	5 »
PHYSALIS. <i>Voy. ALKEKENGE OFFICINAL</i> , page 33.				
PHYTOLACCA decandra (Remède contre les Rhumatismes). 10 gr. » 40	paquet » 25	» »	» »	2 »
PISSENLIT. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 27.				
PIVOINE officinale	paquet » 25	» »	5 »	» 75
PLANTAIN moyen	paquet » 25	» »	8 »	1 »
des oiseaux grand	paquet » 25	» »	8 »	1 »
d'eau. <i>Alisma Plantago</i>	paquet » 25	» »	» »	1 »
PRIMEVÈRE officin. Coucou 10 gram. 1 80	paquet » 40	» »	» »	15 »
PSYLLIUM <i>Plantago. Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , page 49.				
PYRÈTHRE du Caucase. 30 gram. 2 50		» »	60 »	7 »
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants).		» »	2 »	» »
Ne donne pas de graines.				
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra (gousses)</i>		» »	» »	1 20
RICIN. <i>Voy. aux FLEURS</i> .				
ROMARIN. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 31.				
ROQUETTE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 32.				
RUE. <i>Ruta graveolens</i>		» »	4 50	» 60
SAFRAN bâtard. <i>Carthamus tinctorius</i>	paquet » 25	» »	3 »	» 50
SALICAIRE officinale	paquet » 40	» »	18 »	2 20
SANICLE commune	paquet » 40	» »	» »	3 50
SAPONAIRE officinale.	paquet » 25	» »	» »	5 »
officinale double 10 gr. 1 30	paquet » 25	» »	» »	40 »
SAUGE officinale. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 32.				
Sclarée	paquet » 40	» »	» »	» »
Hormin rouge	paquet » 25	» »	3 »	» 50
« violette	paquet » 25	» »	3 »	» 50
des prés. 10 gram. » 85	paquet » 40	» »	» »	6 »
SERPOLET. <i>Voy. THYM au POTAGER</i> , page 32.				
SÉSAME. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , page 50.				
SOUCI simple officinal	paquet » 15	» »	2 80	» 50
double des jardins	paquet » 15	» »	3 50	» 60
SPIRÆA Ulmaria. Reine des Prés.	paquet » 25	» »	15 »	2 »
STAPHYSAIGRE		» »	5 »	» 70
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.				
STRAMONIUM. <i>Datura</i>		» »	4 »	» 60
TAMNÉ commun		» »	15 »	2 »
TANAISIE		» »	10 »	1 50
THYM. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 32.				
TUSSILAGO Farfara. Pas d'âne. (<i>Manque</i>)		» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale	paquet » 40	» »	» »	5 »
des montagnes	paquet » 40	» »	» »	25 »
VARAIRE blanc. <i>Veratrum album</i> 10 gram. 1 »	paquet » 40	» »	» »	» »
noir. <i>Veratrum nigrum</i> 10 gram. 3 »	paquet » 40	» »	» »	» »
VELAR. <i>Erysimum officinale</i>	paquet » 25	» »	15 »	2 »
VÉRONIQUE officinale	paquet » 40	» »	» »	5 »
Chanœdrys.	paquet » 40	» »	» »	» »
Teucrium	paquet » 40	» »	» »	12 »
VERVEINE officinale.	paquet » 40	» »	20 »	2 50
VIOLETTE odorante ordinaire	paquet » 40	» »	» »	» »
VIPÉRINE vulgaire. <i>Echium vulgare</i>	paquet » 25	» »	» »	3 »
YÈBLE. <i>Sambucus humilis</i>	paquet » 40	» »	» »	3 50
ETC., ETC.				

SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres). paquet » 25 » » 2 » » 30

VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) paquet » 25 » » 2 50 » 40


L'Instruction, pour faire la liqueur, est jointe à chaque paquet.

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : **CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.**

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Orillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** d'un hectolitre (environ **70 kil.**) pour les **graines oléagineuses**, de **250 kil.** pour les **Orges** et de **500 kil.** pour les **Avoines**. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et; d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
	100k.	kilog.	
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (<i>Prix var.</i>) 1000 kil. 380 »	40	» » 50	20 kil.
†AVOINES (<i>Prix approximatifs, sans variations et sans engagements.</i>)			
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	26	» » 36	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
*NOIRE D'HIVER DE BELGIQUE (<i>Nouv.</i>)	30	» » 40	
noire de Brie (1 ^{er} choix). Très-productive.	27	» » 37	
noire de Coulommiers. C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir.	29	» » 39	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique.	29	» » 39	
noire hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute.	28	» » 38	
*jaune de FLANDRE ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, lte, forte; rust., prod.	33	» » 43	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beaucoup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert.	30	» » 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive.	28	» » 38	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive.	30	» » 40	
*DE POLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive.	30	» » 40	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.	26	» » 36	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

† AVOINES (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain.	28	»	38
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute.	30	»	40
Pedigree white Canadian.	110	»	1 20
Jolio et belle Av. blanche compacte, un peu différente de l'Av. de Pologne.	} <i>Sélection de M. Hallett.</i> }		
Pedigree black Tartarian.			
Pedigree white Canadian. } <i>1^{re} génération récoltée en France.</i>	110	»	1 20
Pedigree black Tartarian. }	34	»	44
prolifique de Californie. A. d'Ecosse. A. de Tartarie. A. unilatérale.	34	»	44
A. Prunier	32	»	42
Tous ces noms s'appliquent à une seule et même var., connue de très-ancienne date sous le nom d' Avoine noire de Hongrie , qu'il convient de lui conserver.			
PROLIFIQUE DE CALIFORNIE, blanche.	90	»	1 »
nue petite.	»	»	1 50
nue grosse.	90	»	1 »
courte, pied de mouche.	90	»	1 »

Quantité à semer par hectare.

125 à 175 kil.

(250 à 350 litres).

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), par **Chemin de fer, d'Avoines**, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

† BLÉS (1) (Prix variables et au mieux).

1^o Blés sans barbe, d'automne.

*A ÉPI CARRÉ. Shireff's square headed.	33	»	43
*A ÉPI CARRÉ. Shireff's sq. h ^d , Scholey's warp grown (Original) (Ep.)	60	»	70
*A ÉPI CARRÉ. Shireff's sq. h ^d , Scholey's warp gr ^a (1 ^{re} génération récoltée en France (Epuisé)	34	»	44
blanc de Flandre ou de Bergues. (Epuisé)	32	»	42
blanc de Mareuil.	33	»	43
Blood red ou rouge d'Ecosse.	30	»	40
*Blé de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (Nouv.)	31	»	40
*BROUVICK. D'hiver; Gr. rouge gros, paille rouge courte, ferme; épi rouge carré (Nouv.) (Voir Suppl 1881-82.) (Epuisé)	33	»	43
*Chiddam d'automne. Gr. bl. tr.-fin; épi rouge, paille bl.; reconn. (Ep.)	32	»	42
Chiddam d'automne à épi blanc. Grain blanc	30	»	40
*DE CREPI. D'hiver; Gr. rouge pâle. (Nouv.)	30	»	40
de Haie ou Tunstall. Grain blanc.	33	»	43
Golden drop. Grain rouge	31	»	40
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Gr. rouge.	75	»	85
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (Epuisé)	75	»	85
*Hallett's pedigree white Victoria	75	»	85
*Hallett's pedigree Golden drop (Epuisé)	75	»	85
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (Epuisé)	34	»	44
*Hallett's pedigree white Victoria. (Epuisé)	32	»	42
*Hallett's pedigree Golden drop	31	»	40
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Grain rouge.	31	»	40

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolif.

*Hérissou sans barbe. Gr. rouge (d'hiver, mieux de Print.) (Nouv.)	43	»	53
*HICKLING. Grain jaune (Epuisé)	33	»	43
DE HONGRIE blanc. Grain blanc	32	»	42
de Hongrie rouge. Grain rouge (Epuisé)	32	»	42
HUNTER. Grain blanc (Epuisé)	34	»	44
*hybride ALPH. Grain blanc, gros, très-plein, très-lourd (Nouveau)	42	»	52
*hybride DATTEL. Grain blanc, gros, plein, rond. (Nouveau)	40	»	50
*hybride LAMED. Grain jaune rougeâtre, gros et lourd. (Nouveau) (Epuisé)	40	»	50
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février)	32	»	42
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.			
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille (Epuisé)	35	»	45
*RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc (d'Aut. et de Février)	33	»	43
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	33	»	43
Rosau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc	32	»	42
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	33	»	43
*Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (Nouv.) (Epuisé)	36	»	46
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre.	33	»	43

Au semoir : 80 à 120 kilog.

A la volée en bonne terre : 100 à 240 kil.

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les meilleurs Blés », qui vient de paraître. Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
Blé-Seigle. Gr. rougeâtre, rust., réussit en terres méd. (d'Aut. et de Print)	36	»	46
Spalding Grain rouge	60	»	70
Touzelles anone. Grain rouge (<i>Epuisé</i>)	36	»	46
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (<i>Nouv.</i>)	40	»	50
*TRUMP. D'hiver; Gr. blanc, long, gros (<i>Nouv.</i>)	32	»	42
Victoria d'automne Grain jaune rougeâtre.	32	»	42
*de Zelande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	38	»	48

2^e Blés sans barbe, de printemps.

*BLÉ de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (<i>Nouv.</i>)	31	»	40
carré de Sicile. Grain rouge.	50	»	60
du Cap à large feuille	50	»	60
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.	33	»	43
Hérissou sans barbe . Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (<i>Nouv.</i>)	45	»	55
*DE MARS DE CALIFORNIE (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^t 84-85).	»	»	1 »
de Mars rouge sans barbe . Grain rouge grisâtre, épi rouge	40	»	50
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars. Gr. rouge. (<i>Nouv.</i>)	40	»	50
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars).	32	»	42
d'Odessa sans barbe	50	»	60
RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc, épi rouge (d'Aut. et de Fèv.).	33	»	43
Richelle blanche de Naples (<i>id.</i>)	33	»	43
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. *Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (<i>Nouv.</i>) (<i>Epuisé</i>)	33	»	43
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	36	»	46
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps)	32	»	42
Talavera de Bellevue. Grain blanc.	36	»	46
Touzelles anone. Grain rouge (<i>Epuisé</i>)	50	»	60
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (<i>Nouv.</i>) (Voir Supp ^t 1881-82).	36	»	46
*de Zelande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	40	»	50
	38	»	48

3^e Blés barbus d'automne.

*BLÉ D'AUTOMNE ROUGE BARBU. D'hiver; Gr. rouge (<i>Nouv.</i>) (<i>Epuisé</i>)	»	»	»
Hérissou barbu Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable	35	»	45
*SHIREFF BLANC BARBU. D'hiver; Grain blanc (<i>Nouv.</i>) (<i>Epuisé</i>)	33	»	43

4^e Blés barbus de printemps.

BLÉ de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre.	35	»	45
de Mars rouge barbu. Blé de Mai.	50	»	60
Hérissou barbu. Gr. rouge, épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Fèvr.).	35	»	45
*PRÉCOCE DU JAPON (de Printemps). Grain jaune, épi rouge barbu. (<i>Nouv.</i>) (Voir Supp ^t 1881-82)	»	»	80
Victoria de Mars ou de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif.	60	»	70

5^e Blés poulards.

*BLÉ Poulard à six rangs. Gros grain jaunâtre. (<i>Epuisé</i>)	36	»	46
*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; voisin du Common Rivet (<i>Epuisé</i>).	34	»	44
*Géant du Milanais. Grain rouge	38	»	48
Poulard blanc lisse ou Taganrock (<i>Epuisé</i>)	32	»	42
de Miracle ou de Smyrne. Grain jaune.	45	»	55
Nonette de Lausanne. Grain glacé (<i>Epuisé</i>)	40	»	50
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février).	40	»	50
PÉTANIELLE BLANCHE (Blé hybride Galland). Grain blanc gros	35	»	45

6^e Blés durs.

*BLÉ Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Aut. tomne) (<i>Nouv.</i>)	40	»	50
dur de Medeah.	40	»	50
de Pologne ou d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars).	40	»	50
Trimenia barbu de Sicile.	50	»	60
de Xérès. Grain glacé	60	»	70

Quantité à semer par
hectare.Au semoir :
80 à 120 kil.A la volée en bonne terre :
160 à 240 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

7^o Blés épeautres ou Blés vêtus.

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
BLÉ Epeautre ordinaire blanc sans barbe	35	»	45
Epeautre ordinaire blanc barbu, (<i>Manque</i>)	»	»	60
Epeautre noir barbu (de Février-Mars)	50	»	60
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc.	50	»	60
Epeautre de Mars. Amidonnier noir	»	»	70
Epeautre petit ou Engrain (d'Automne et de Mars)	35	»	45
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars).	»	»	1

Quantité à semer par hectare.

A la volée : 170 kil

BLÉ noir. Voy. SARRAZIN, page 41.

BLÉ de Turquie. Voy. MAÏS, ci-dessous.

BUCAILLE. Voy. SARRAZIN, page 41.

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE, page 36.

DOURO. Couscou. Voy. SORCHO blanc, page 41.

ESCOURGEON. Voy. ORGE, page 40.

FROMENT. Voy. BLÉ, page 37.

GRAINE D'OISEAU, Voy. ALPISTE, page 36.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	»	»	75
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	50	»	60
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce.	28	»	38
blanc gros.	28	»	38
Cinquantino	26	»	36
*CUZCO BLANC. Grain blanc très-gros. Toujours très rare.	»	»	1

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre à écorce ou pellicule très fine, très-farineux (c'est une farine toute faite), de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

*dent de cheval. Maïs géant Caragua. Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord. 1,000 kil. 240 » 25 » 35

*précoce à large feuille de la Breille (*Nouv.*) 40 » 50

*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. 40 » 50

KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m. 45 » 55

du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1m. 100 » 120

jaune gros. Haut. 2m.; très-bon pour fourrage 27 » 37

jaune des Landes. 28 » 38

*jaune très-précoce des Motteaux (*Nouv.*) 40 » 50

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. 28 » 38

PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2m50 50 » 60

quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif. (*Manque*) » » »

rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m. 50 » 60

*sucre blanc, à 8 rangs, à grain ridé. *Sugar-Corn, large 8-rowed* 120 » 130

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. II. 2m.

— nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf* 120 » 130

— Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé 120 » 130

— toujours vert, tardif; *Sugar-Corn Evergreen late*. Gr. ridé long bl. verd. 120 » 130

Pour grains en lignes : 14 à 20 kil.

Pour grains à la volée : 50 à 70 kil.

Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.

Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

† MILLETS (Prix variable — Au mieux).

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
blanc ron d extra (de St-Etienne) (1 ^{er} choix) (Au mieux)	40	»	» 50
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc.	33	»	» 45
jaune ou bis.	30	»	» 40
rouge. Millet sangnin.	40	»	» 50

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1^{er} choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à grappes . PANIS D'ITALIE. Miliade (<i>graines nettes</i>). 1000 kil. 320 »	33	»	» 45
— en branches ; boîtes de 50 épis, pes ^t aujourd'hui de 1 k. 300 à 1 k. 500 les 100 boîtes de 1 ^{er} choix, 110 fr.; les 10 boîtes 12 fr. »	»	»	» »

long. Voy. ALPISTE, page 36.

à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. SORCHO à balais, page 41.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORCHO blanc. Douro, page 41.

à chandelle. Millet perle. Voy. SORCHO à épi. *Penicillaria spicata*, p. 41.Pour grain :
45 à 20 kil.Pour fourrage :
20 à 30 kil.† MOHA de Hongrie. *Panicum Germanicum* . . . 1,000 kil. 400 » 42 » » 50

Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.

20 à 25 kil.

*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. . 1,000 kil. 400 » 50 » » 60

† ORGES (Prix variable — Au mieux).

carrée d'hiver . Escourgeon d'hiver	29	»	» 39
carrée de printemps . Escourgeon de printemps	40	»	» 50
à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme.	40	»	» 50

— **noire** à 6 rangs. Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars. 50 » » 60— **CÉLESTE, NUE PETITE**. Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne (*Manque*) 50 » » 60

— de Guymalaye ou de Nanto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps. 70 » » 80

— trifurquée ou du Népal, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse. 70 » » 80

à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune; très-recherchée pour la brasserie. 28 » » 38— **CHEVALIER ANGLAISE**, choix de M. G. Richardson 37 » » 47— Chevalier Anglaise de M. G. Richardson (1^{re} génér. récolt. en France). 30 » » 40— **HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER** (*Sélection de M. Hallett*). 80 » » 90— Hallett's Pedigree Chevalier (1^{re} génération récoltée en France). 32 » » 42* Scholey's warp-grown Chevalier (*Réc. de M. Scholey*). 50 » » 60* Scholey's warp-grown Chevalier (1^{re} génér. récoltée en France). 32 » » 42

— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. » » » 90

— **noire** à 2 rangs. De printemps; plus hâtive que l'O. **noire** à six rangs. 80 » » 90

— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres. » » » 40

— nue à 2 rangs, nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai. . . 40 » » 50

130 à 150 kil.

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par chemin de fer**, d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

† PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 40.

QUINOA blanc *Chenopodium Quinoa*. Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage Hectog. » 50 » » 3 »

6 à 7 kil.

RIZ sec de la Chine. Hectog. » 60 » » 5 »

sec de Manchourie » 60 » » 5 »

du Piémont, var. Bertone (Melone) très-hâtif 420 » » 1 50

— var. Catalano. 420 » » 1 50

— var. Francone. 420 » » 1 50

— var. de Java 420 » » 1 50

— var. Nostrano. 420 » » 1 50

— var. Novarese (d'Ostiglia) 420 » » 1 50

— var. Peruviano 420 » » 1 50

— var. Pugliese 420 » » 1 50

— var. di Vilquarierio (Mororzi) 420 » » 1 50

de la Caroline. *Golden Seed Rice* Hectog. 1 » » » »

du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica, pages 41 et 43. 1 50 » » 12 »

110 à 175 kil.

(Grain vêtu ou en paille).

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
	fr. c.	fr. c.	
†SARRAZIN gris ou argenté. (Prix variable)	24 »	» 34	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage 70 kil.
*gris amélioré ou argenté amélioré	30 »	» 40	
de Tartarie	22 »	» 32	
*Sarrazin-seigle.	24 »	» 34	
émarginé, du Népal. Belle variété à grain très-gros (Manque).	»	» »	

†SEIGLES (Prix variable — Au mieux).

d'hiver de Brie	22 »	» 32	
d'hiver de Champagne	26 »	» 36	
d'hiver grand de Russie. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au Secommau	26 »	» 36	
*d'hiver DES ALPES ou DE MONTAGNE (original du Dauphiné)	33 »	» 43	
d'hiver des Alpes, 1 ^{re} génération récoltée en pays de plaine	33 »	» 43	
d'hiver de Montagne, de L'Arbouste	»	» 80	

Les Seigles des Alpes et de montagne sont très-estimés à cause de leur grand produit et de la beauté de leur grain; les produits de 1^{re} et 2^e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.

d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille (Epuisé).	30 »	» 40	
multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne.	30 »	» 40	
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine.	28 »	» 38	
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps).	36 »	» 46	

SORGHO à balais. Millet d'Italie.	30 »	» 40	
*sucré	100 »	1 10	
*SUCRÉ HATIF DU MINNESOTA (Nouv.).	130 »	1 40	
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i>	250 »	2 70	
blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. <i>Sorghum ceruum</i>	100 »	1 10	

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschungara*, *Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

En lignes : 10 kil.
A la volée :
35 à 40 kil.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. pag. » 40; hect. 1 50 » » 1 2

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 45 et 46.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
	fr. c.	fr. c.	
†AGROSTIS vulgaire, <i>Agrostis vulgaris</i>	110 »	1 20	10 kil.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i>	110 »	1 20	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar.</i>	80 »	» 90	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Graines nettes ou de fantaisie.	170 »	1 80	5 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i>	140 »	1 50	10 kil.

ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 44.

†AVOINE élevée. <i>Avena elatior</i> . Fromental, 1 ^{re} qual. tr.-épurée, la Balle 130	»	1 40	100 kil.
Fromental épure, 2 ^e qualité	115 »	1 25	110 kil.
Fromental non épuré ou FENASSE, 1 ^{re} qualité	70 »	» 80	120 kil.
*Fromental amélioré de Tourves	290 »	3 »	100 kil.
JAUNATRE pure (vraie). <i>Avena flavescens</i>	350 »	3 60	30 kil.
JAUNATRE (mêlée de moitié de <i>Dactyle</i>).	170 »	1 80	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i> (Manque).	»	4 »	60 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.				100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				fr. c.	fr. c.	
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> paquet » 25; hectog. » 60				480	» 5	»
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> paquet » 25; hectog. » 80				»	» 6	»
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis</i> vel <i>erectus</i> la Balle				35	» 65	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i>				90	» 1	» 60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i>				45	» 55	60 kil.
pinné. Brôme Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>				90	» 1	» 60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i>				80	» 90	60 kil.
des bois. <i>Bromus sylvaticus</i>				80	» 90	60 kil.
DE SCHRADER. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratobhloa australis</i>				160	» 1 70	50 kil.
*de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> (Nouv.)				200	» 2 20	50 kil.
†CANCHE élevée. <i>Aira cœspitosa</i>				50	» 60	40 kil.
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>				45	» 55	40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i>				200	» 2 20	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.						
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.						
Pour Prairie en terrain sec 0				Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 52 à 64 fr. par hectare.		55 kil.
— — — en bonne terre moyenne 1						50 kil.
— — — en terrain humide 2						44 kil.
— Pâturage en terrain sec 3						56 kil.
— — — en bonne terre moyenne 4						50 kil.
— — — en terrain humide 5						44 kil.
— Prairie en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b				Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares, de 64 à 76 fr. par hectares.		60 kil.
— — — en bonne terre moyenne 1 b						56 kil.
— — — en terrain humide. 2 b						50 kil.
— Pâturage en terrain s.c. 3 b						60 kil.
— — — en bonne terre moyenne. 4 b						56 kil.
— — — en terrain humide. 5 b						50 kil.
— Prairie temporaire à base de Graminées				Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 37 fr. à 46 fr. par hectare.		36 kil.
— — — en terrain sec léger 6						42 kil.
— — — en terrain sec calcaire 6 c						55 kil.
— — — en bonne terre moyenne 7						40 kil.
— — — en bonne terre calcaire. 7 c						40 kil.
— — — en terrain humide. 8						36 kil.
— Gazon rustique en terre sèche. Lawn-Grass				90	» 1	100 à 150 kil.
— — — rustique à l'ombre.				145	» 1 25	100 à 150 kil.
— — — rustique en terre humide.				100	» 1 10	100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i>				»	» 3 50	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>				220	» 2 30	25 kil.
CYNODON dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda Grass</i>				»	» 6	»
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> la Balle				150	» 1 60	40 kil.
DISS des Arabes. Voy. fausse FÉTUQUE, ci-dessous.						
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.						
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>				»	» 3 50	50 kil.
Très-fragile, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.						
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée, page 41.						120 kil.
†FÉTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>				210	» 2 20	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i>				245	» 2 25	50 kil.
ovine. Féтуque des brebis. <i>Festuca ovina</i>				90	» 1	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i>				100	» 1 10	30 kil.
rouge. <i>Festuca rubra</i>				150	» 1 60	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . Toujours très-rare.				hectog. 1 50	»	»
A FEUILLE MENUE. <i>Festuca tenuifolia</i>				225	» 2 35	30 kil.
HÉTÉROPHYLLÉ. <i>Festuca heterophylla</i>				130	» 1 40	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>				240	» 2 50	40 à 50 kil.
fausse Féтуque. Féтуque Roseau. <i>Diss des Arabes</i> (<i>Arundo festucoides</i>).				120	» 1 30	50 kil.
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable)				1000 kil. 830	» 85	» 95
						8 à 10 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare,
	fr. c.	fr. c.	
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> Z	580 »	6 »	40 kil.
odorante de PUEL, annuelle. <i>Anthoxanthum Puelii</i> ☉	140 »	1 50	40 kil.
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 43.			
FROMENTAL. (1 ^{re} qualité très-épурée). Voy. AVOINE élevée, page 41.			
GAZON rustique en terre sèche	} Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.		100 à 150 kil.
rustique en terre humide			100 à 150 kil.
rustique à l'ombre			100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin.	170 »	18 »	350 à 400 kil.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 42 et 43.			
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 43.			
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON dactylon, page 42.			
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, page 43.			
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 ^{re} qualité)	40 »	» 50	} 20 kil.
molle. <i>Holcus mollis</i>	» »	1 20	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM Spartum, Albardin, Spart (Manque).	paquet » »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, pages 45 et 46.			
MELIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica caerulea</i>	70 »	» 80	25 à 30 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i>	hectog. 2 »	15 »	25 kil.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i>	10 gram. 1 »; paquet » 40	» »	
†MOHA de Hongrie.	4,000 kil. 400 »	42 »	} 20 à 25 kil.
*VERT DE CALIFORNIE. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie. —	480 »	50 »	
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i>	hectog. 3 »; paquet » 25	» »	? kil.
des prés. <i>Hordeum pratense</i>	hectog. 3 »; paquet » 25	» »	? kil.
PANICUM spectabile.	hectog. 3 »; paquet » 40	» »	
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i>	30 gram. 1 20	» »	30 kil.
PASPALE stolonifère (Manque).	paquet » »	» »	} 10 kil.
Paspale molle.	hectog. 3 »; paquet » 40	» »	
Paspale paniculatum.	hectog. 2 50; paquet » 40	» 20	
PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, pages 45 et 46.			
†PATURIN ou POA des prés. <i>Poa pratensis</i>	100 »	1 40	20 kil.
des prés; graines nettes, ou de fantaisie	120 »	1 30	16 kil.
comprimé. Poa du Canada. <i>Poa compressa</i>	150 »	1 60	20 kil.
Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierceuses.			
commun. <i>Poa trivialis</i>	220 »	2 30	20 kil.
des bois. <i>Poa nemoralis</i> . <i>Poa angustifolia</i>	210 »	2 20	30 kil.
— <i>Poa nemoralis</i> sempervirens.	» »	3 20	30 kil.
de la Baie d'Hudson ou Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i> . hectog. 6 »	» »	50 »	30 kil.
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i>	210 »	2 20	20 kil.
annuel. <i>Poa annua</i>	» »	5 »	20 kil.
des Monts Géants, <i>Poa sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois.	180 »	2 »	30 kil.
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>	340 »	3 50	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.			
†PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, pages 45 et 46.			

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.				100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				fr. c.	fr. c.	
†RAY-GRASS ANGLAIS ou d'ÉCOSSE, (1).						
†	Qualité C	pesant 25 k.	l'hect. 10 balles 370 »	la Balle	38 »	48
†	— B	pesant 27 k.	500 l'hect.	—	—	—
		—	10 balles 400 »	la Balle	41 »	50
†	— A	—	30 k. l'hectol.	—	43 »	53
		—	10 balles 420 »	—	—	—
†	— A A	—	32 k. 500 l'hectol.	—	46 »	56
		—	10 balles 450 »	—	—	—
†	— A A	—	35 k. l'hectol.	—	51 »	60
		—	10 balles 500 »	—	—	—
†	— A A	—	37 k. 500 l'hectol.	—	55 »	65
		—	10 balles 540 »	—	—	—
†de PACEY. Marque PACEY 25						
		—	30 k. 500 l'hectol.	—	60 »	70
		—	10 balles 590 »	—	—	—
†— sup. Marque PACEY 30						
		—	37 k. 500 l'hectol.	—	65 »	75
		—	10 balles 640 »	—	—	—
†— lourd, sup. Marque PACEY 32						
		—	40 k. l'hectol.	—	75 »	85
		—	10 balles 740 »	—	—	—
†— extra-lourd, Marque PACEY 34						
		—	42 k. 500 l'hectol.	—	90 »	1 »
très petites graines.						
Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surehoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.						
†d'Italie (1 ^{re} qualité du commerce). 10 Balles 480 » — la Balle 50 » » 60						
†d'Italie (1 ^{re} qualité épurée recriblée). — 520 » — — 54 » » 64						
REANA luxurians. Voy. TEOSINTE, ci-dessous.						
†ROSEAU des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i> 200 » 2 10						
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.						
SPARTE. Voy. fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.						
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Alocha. Alfa.						
paquet » 40 hectog. 18 » » » 150 »						
TEOSINTE. <i>Reana luxurians</i> (Nouv.) hectog. 1 20 » » » 10 »						
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, <i>Journal d'agriculture pratique</i> , 1877, n° 8, du 22 février.)						
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 42.						
†VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i> 190 » 2 » 25 kil.						
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> . (Manque) » » » 50 kil.						
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i> 270 » 2 80 25 kil.						
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice, paq. » 40; hectog. 1 50 » » 12 »						

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brème des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

GRAINES DE PRAIRIES.

† **Prairies composées** : 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 55 à 76 fr. (Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 à 56 kilogrammes ; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.


Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

† **Prairies temporaires à base de Graminées** : 40 à 46 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 40 à 46 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemençer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS.

† **Lawn-grass**, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : les cent kilogr., 90 fr.; le kil. 1 fr.; — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

† **Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : les cent kilogr. 100 fr.; le kilogr. 1 10. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

† **Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : les cent kilogr. 115 »; le kilogr. 1 25. 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). } Voyez pour le prix page 44.
de Pacey, très-fin }

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre », 3^e édit., page 1494, et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs », 6^e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
	100 k.	kilog.	
† AJONC. Junc marin , Lande, Thuit, Genêt épineux, etc. (prix var.).	135	» 4 30	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 4000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai).	»	» 8 »	
nain ou petit.	»	» 10 »	
ANTHEMIS des Champs. <i>A. arvensis</i> hectog. 1 20	»	» 10 »	
† ANTHYLLIS VULNERARIA . Trèfle jaune des sables (prix variable) . .	150	» 1 60	15 à 20 kil.
ARACHIDE . Voy. au POTAGER, page 8.			
ASTRAGALE du Portugal <i>A. baticus</i> (Succédané du Café). (Manque)	»	» » »	
<i>Astragalus galegiformis</i> hectog. 1 50	»	» 12 »	
à feuille de Reglisse. <i>Ast. glycyphyllos</i> paquet 25 »; hectog. 2 »	»	» » » »	
BETTERAVE . Voy. au POTAGER, page 9.			
BOURGOGNE . Voy. SAINFOIN, page 50.			
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspergule cynanchique odorante. hectog. » 60	»	» 1 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilogr.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins.	100 kil. 50	» 60	» 1 » 70	5 kil.
CAROTTE. Voy. au POTAGER, pages 10 et 11.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtarde.	hectog. » 50	» » 1	» 3 »	10 kil.
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i>	hectog. » 70	» » 1	» 5 »	
†CHANVRE commun (<i>prix var.</i>). les 100 kil. hors barrière (1).	42	» 30	» 1 » 60	Pour grain : 150 à 200 kil. Pour filasse : 225 à 300 kil.
†d'Anjou, fils de Piémont.	—	64	» 72 » 80	
†DE PIÉMONT, vrai (1 ^{er} choix).	—	142	» 150 » 1 60	
géant de la Chine.	hectog. » 60	» » 1	» 4 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri	hectog. » 60	» » 1	» 4 »	
de Calcutta. Voy. JURE.				
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières	80	» 1	» »	10 à 12 kil.
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER, page 11 et 12.				12 à 13 kil.
CHINA-GRASS. Voy. Ortie de Chine, page 49.				
CHOU. Voy. au POTAGER, pages 12 et 13.				
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER, page 15.				
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER, page 15.				
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER, page 15.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite.	hectog. 1 80	» » 1	» »	
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER, page 15.				1 k. 500 à 2 kil.
†COLZA. Chou-colza.				
de printemps ou de Mars (<i>pr. variable</i>) —	les 100 kil. hors barrière (1).	54	» 65 » 75	En pépinière : 1 kil. En place en ligne 2 à 3 kil.
— Koubja de Russie, de Mars.	—	59	» 70 » 80	
Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.				
d'hiver ordinaire.	les 100 kil. hors barrière (1).	42	» 53 » 63	
— de Hambourg.	—	42	» 53 » 63	
*— NAIN de Hambourg (<i>Nouv.</i>)	—	64	» 75 » 85	
— A FLEUR BLANCHE.	—	54	» 65 » 75	
— froid, à fleur jaune.	—	49	» 60 » 70	
— parapluie	—	44	» 55 » 65	
CONSOUDE à feuille rude. <i>Symphitum aspernum</i>	paquet 1	» » 1	» »	
CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (en gousses).	paquet » 40	» » 1	» 20 »	
COTON de Géorgie, longue sole. Long staple	» 350	» 4	» »	6 à 10 kil.
de la Louisiane, prolifique, courte sole. Short staple	» 350	» 4	» »	
choix Upland	» 350	» 4	» »	
Bamieh (<i>Nouv.</i>)	hectog. 1 50	» 10	» »	
nain du Kashmyr	hectog. 2	» 15	» »	
CYTISUS prolifère albus. <i>Tagasaste</i>	hectog. » 70	» » 1	» 5 »	
Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.				
ÉPILOBE hérissé	paquet » 40	hectog. 3	» » 1 » »	
†ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille-Ers.	60	» 1	» 70	120 kil.
ESPARCETTE. Voy. Sainfoin, page 50.				
EUPATOIRE à feuille de Chanvre.	40 gram. » 50	hectog. 3	» » 1 » »	
FAROUCHE. Voy. Trèfle incarnat, page 51.				
†FENUGREC. Senegrain (<i>prix var.</i>)	35	» 1	» 45	12 à 20 kil.
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (<i>prix var.</i>). (<i>Au mieux</i>).	25	» 1	» 35	150 à 200 kil. (200 à 260 litres.)
†de Lorraine, petite, de printemps.	id.	23	» 33	
†d'HIVER.	id.	36	» 46	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre.	150	» 1	60	30 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k. kilog.		
GARANÇE ¹		210 » 2 20		150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i>		» » 2 »		6 à 8 kil.
† GENÉT commun. Genêt à balais		55 » » 65		45 kil.
des teinturiers. Genêt nain	hectog. » 80	» » 6 »		
sagitté.	hectog. 1 50; paquet » 40	» » » »		
GENET épineux. Voy. Ajonc, page 46.				
† GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (<i>prix var.</i>)		43 » » 50		100 à 160 kil.
† JAROSSE. Jarat. Gesse chiche.	<i>id.</i> (Au mieux).	17 50 » » 25		150 à 250 kil.
velue	hectog. » 70	» » 5 »		
sauvage ou vivace des bois	hectog. » 70.	» » 5 »		
des prés (<i>Manque</i>)	paquet » »	» » » »		
GUIZOTIA oleifera. Niger		80 » 1 »		
HOUBLON cultivé (<i>graines nettes</i>).	hectog. 4 » paquet » 40	» » 35 »		
sauvage.	hectog. 5 » paquet » 40	» » 45 »		
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i>	hectog. » 50 250	» 3 »		12 à 15 kil.
du Japon. <i>Mumulus japonicus</i> .				
† JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea jacea</i>	hectog. » 50 390	» 4 »		8 à 12 kil.
† JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse (<i>prix variable</i>).		17 50 » » 25		150 à 200 kil.
† d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur		36 » » 45		80 à 100 kil.
JONC marin. Voy. AJONC, page 46.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i>	hectog. » 50 250	» 3 »		
* LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (<i>Nouv.</i>)	hectog. » 65 »	» 4 50		
† LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		36 » » 45		80 à 100 kil.
du Canada. Voy. Vesce blanche, page 51.				
† LENTILLON de Mars, blond (<i>prix variables</i>). (<i>Au mieux</i>)		38 » » 48		100 à 120 kil.
† d'hiver, rouge	<i>id.</i> <i>id.</i>	36 » » 45		
† LIN				
commun (<i>prix variable</i>) . . . les 100 kil. hors barrière (1).	45 » 53	» » 60		
A FLEUR BLANCHE	82 » 90	» 1 »		
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga (<i>vrai</i>). . . . le Baril d'environ 85 kil. hors barrière	48 » 55	» » » »		
de Riga (<i>vrai</i>) les 100 kil. hors barrière (1).	57 » 65	» » 75		Pour grain :
— après tonne, 1 ^{re} génération. —	57 » 65	» » 75		25 à 30 kil.
— de Pskof (type du vrai Lin de Riga)		» » 2 »		
† troyal.	180 »	» » 2 »		Pour filasse :
† à graine jaune ou blanche.		» » 2 »		120 à 200 kil.
d'été ou Lin tétard. les 100 kil. hors barrière (1).	82 » 90	» » 1 »		
d'hiver	107 » 115	» 1 25		
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
† LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i>	hectog. » 75 630	» 6 50		
velu. <i>Lotus villosus vel major</i>	<i>id.</i> » 40 300	» » 3 20		8 à kil.
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i>	<i>id.</i> » 40	» » 2 50		
† LUPIN blanc <i>Lupinus albus</i> (<i>prix var.</i>)	1000 kil. 255 » 26	» » 35		Pour enfouir :
† JAUNE. <i>Lupinus luteus</i>	— 255 » 26	» » 35		80 à 120 kil.
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
† bleu. <i>Lupinus angustifolius</i>	— 255 » 26	» » 35		Pour graine :
† LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline (1 ^{er} ch. criblée).	45 » » 55			60 kil.
† LUZERNE de Provence (<i>surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta</i> [2]) (<i>prix variable</i>)	la Balle 155	» 1 65		15 à 20 kil.
† de Poitou (<i>surchoix extra, gros grain, criblée</i> [2]) (<i>pr. var.</i>)	la Balle 135	» 1 45		
du Chili. Alfalfa.		» » » »		2 à kil.
RUSTIQUE. <i>Medicago media</i>	230 »	» 2 50		
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
† Lupuline Minette (1 ^{er} choix criblée) (<i>prix var.</i>)	la Balle 45 »	» 55		15 à 20 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 52.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert.	120	»	1 30	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. Voy. Chrysanthème et Paquerette, pages 47 et 49.				
MAUVE tinctoriale. Voy. Rose trémière noire, page 50.				
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara	125	»	1 40	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie (en cosse)	90	»	1 »	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. hectog. » 75		»	5 »	25 à 30 kil.
officinal à fleur jaune. M. des avoines id. » 25		»	1 50	
†MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres. »		»	9 »	5 à 6 kil.
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 40.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline. (1 ^{er} choix criblée). . . la Balle	45	»	» 55	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 40 et 43.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux)	60	»	» 70	Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
†blanche (triée). id. id. hectog. 110		»	1 20	
†noire d'Alsace (1 ^{re} qualité) id. id.	90	»	1 »	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kil.
†noire de Sicile. id. hectog. 65		»	» 75	
de Chine ou à feuille de Chou. hectog. 45		»	2 80	
NAVETS. Voy. au POTAGER, page 24.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. . Hors barrière par 70 kil. au moins	44	»	» 65	Pr fourrage : 10 à 12 k. Pr graine : 4 à 5 kil.
†D'ÉTÉ ou quarantaine — 70 — —	49	»	» 70	
NIGER. Voy. Guizotia, page 48.				
ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i>		»	2 50	40 kil.
de Chine argentée. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> hectog. 10		»	» 90	
de Chine blanche. China-Grass. <i>Urtica candicans</i> hectog. 12		»	» »	
de Java vel utilis. <i>Ramieh</i> . <i>U. tenacissima</i> (Manque) 10 gram. 1 50		»	» »	
Ces trois variétés fournissent la flasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-Grass.				
PANAIS long. Voy. au POTAGER, page 26.				5 à 6 kil.
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 40.				
PAQUERETTE petite simple. hectog. 1 80		»	1 45	
PASTEL. Vouède. Guède	180	»	2 »	10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée
Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i> hectog. » 45		»	2 50	
†PAVOT blanc ou à opium. . Hors barrière par 70 kil. au moins	110	»	420	2 à 3 kil.
†Eillette grise. — 70 — —	70	»	80	
— AVEUGLE — 70 — —	»	»	2 »	
— bleue. Pavot bleu — 70 — —	90	»	100	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. hectog. 4		»	» 30	
PERILLA heteromorpha. Voy. YE-GOMA, page 51.				
†PIMPRENELLE ordinaire (prix var.)	45	»	» 55	30 kilogr.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass	100	»	1 40	20 kil.
†POIS gris de printemps. Bisaille (prix var. et au mieux) environ.	28	»	» 38	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver. id.	28	»	» 38	
†perdrix (d'hiver et de Printemps). id.	35	»	» 45	
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA, p. 50 et au POTAGER, page 32.				
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale (Manque)		»	» »	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil. 1,000 à 1,400 kil.
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER, pages 29 et 30.				
†PSYLLIUM plantago	200	»	2 20	5 à 10 kil.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.				
PYRÈTHRE du Caucase	30 gram. 2 50; hectog. 7 » » » 60 »			
Produit la poudre insecticide.				
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	90 » » 1 »			4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués.	95 » » 1 05			
RAMIEH. Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA.				
RAVES. Voy. Navet et Radis au Potager, pages 24 et 30.				
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses)	hectog. 1 20 » » » »			
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale	hectog. » 90 » » » 7 »			
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au Potager, page 15.				
SAFRAN (liv. en Août-Oct.). . . les mille bulbes, 12 »; les cent 1 30	» » » »			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. Voy. Carthame des teinturiers, page 47.				
†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix var.)	37 » » » 47			120 à 150 kil.
à deux coupes. Sainfoin double	43 » » » 53			140 à 180 kil.
d'Espagne, type sauvage. Sullia. <i>Hedysarum coronarium</i>	180 » » 2 »			
†SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES, page 41.				
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 25; hectog. 1 20	» » » 10 »			
Succise. <i>Scabiosa succisa</i>	paquet » 25; hectog. 1 20	» » » 10 »		
SCARIOLE de Sicile.	hectog. » 50 » » » 3 »			15 à 20 kil.
SENEGRAIN. Voy. Fenugrec, page 47.				
†SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i>	1000 kilog. 430 » 45 » » 55			30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.				
SÉSAME d'Orient.	hectog. » 40 220 » » 2 40			10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. (Manque).	paquet » » » » » »			
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune (Nouv.)	90 » » » 1 »			
— à grain noir (Nouv.). (V. Suppl 1881-82).	120 » » » 1 40			
Recommandé pour la nourriture des chevaux.				
*D'ÉTAMPES (Nouv.) (V. Suppl 1881-82)	130 » » » 1 50			
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélanthe annuel	65 » » » 75			4 à 6 kil.
nain ou petit, à huile, très-productif	75 » » » 85			
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre.	75 » » » 85			
— AMÉLIORÉ sélectionné.	140 » » » 1 50			
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES, page 41.				
†SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou prenfouir	45 » » » 55			20 à 30 kil.
†grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.	60 » » » 70			
SPIRÆA ulmaria. Reine des prés paquet » 25 hectog. 2 » » » 15 »				
TABACS				
d'Amérique, du Connecticut (provenance directe)	paquet 40 hectog. 6 » » » 30 »			
— — Seed-leaf var. Belknap. (id.)	40 » » » 60 »			
— — Seed-leaf var. Hockman. (id.)	40 » » » 60 »			
— de la Havane (vrai)	40 » » » 60 »			
— du Kentucky.	40 » » » » »			
— — à tige blanche.	40 » » » 80 »			
— du Maryland.	40 » » » » »			
— de Virginie Prior jaune	40 » » » » »			
— — à tige blanche.	40 » » » » »			
— — Oronoko jaune	40 » » » 80 »			
de l'Inde de Délé.	40 » » » 90 »			
— de Djagor ou Battak	40 » » » » »			
— Rano de Sumatra.	40 » » » » »			
de Hongrie de Czetzneck	40 » » » 30 »			
— Debroe	40 » » » 30 »			
— Muscat	40 » » » 40 »			
— de Verpelet	40 » » » 40 »			
— à la Violette (Veilchen).	40 » » » 40 »			
Turc, de Fenidze.	40 » » » » »			
d'Amérique, du Connecticut (Gr. récoltées en France				
ou en Algérie)	25 » » » 1 80 » » 15 »			
— du Connecticut Seed-leaf.	40 » » » » »			
— de la Havane (Manque).	25 » » » » »			
— du Kentucky à tige blanche.	25 » » » 1 80 » » 15 »			
— de Maryland.	25 » » » 1 80 » » 15 »			

Fourrages non Graminees, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.**TABACS (suite)**

100 k. | kilog.

Quantité à semer par
hectare.

		paquet	hectog.		
d'Amérique de Virginie ou d'Alsace. (Gr. récoltées en					
France ou en Algérie)	id.	» 25	1 80	» »	15 »
— de Virginie Prior jaune	id.	» 25	1 80	» »	15 »
— Oronoko broad-leaf	id.	» 40	3 »	» »	» »
— Whyte-Burley	id.	» 25	1 80	» »	15 »
gérant, à grande fleur pourpre	id.	» 25	1 20	» »	9 »

TAGASASTE. *V. Cytisus proliferus albus*, page 47.**THLASPI oléifère** hectog. 1 20 » » 10 »**THUIE.** Voy. Ajonc, page 46.**†TOPINAMBOUR (cours variable)** . . . Pris à Paris, mille kil. 60 » 7 » 15 »

Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.

†TRÈFLE violet (surchoix extra, criblé [1]) . . . (prix var.) la Balle 140 » 1 50**†VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (criblé [1])** . . . (id.) id. 160 » 1 70

vivace des prés (id.) id. » » 2 80

†INCARNAT hâtif. Farouche (id.) id. 56 » 65**†INCARNAT TARDIF (1^{er} choix extra)** (id.) id. 90 » 1 »**INCARNAT très-tardif à fleur blanche.** (id.) id. 100 » 1 40

De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Délicat et sujet à dégénérer.

†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. . . . (id.) 130 » 1 40

De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.

†blanc (T. repens) (1^{er} choix extra (prix var.)) 190 » 2 »**†HYBRIDE.** Trèfle d'Alsike id. 190 » 2 »

Terrains froids, humides.

filiforme » » 2 »

fraise (graines nettes) hectog. 5 » » » 12 kil.

— (en cosses) hectog. 1 20 » » 10 »

†JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire (prix variable) . . . 130 » 1 60

Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.

†VESCE commune de printemps (prix var.) . 1000 kilog. 230 » 23 50 » 33

†de Printemps de Bourgogne, gros grain marbré. id. 255 » 26 » » 36

†de Printemps de Bretagne, gros grain noir. id. 265 » 27 » » 37

†d'hiver. id. id. 275 » 28 » » 38

†D'HIVER DE NORMANDIE OU DE BERNAY id. id. 325 » 33 » » 43

†velue. Vesce des Sables. *Vicia villosa* 100 » 1 10†blanche. Lentille du Canada. *Vicia alba* 53 » 60†à gros fruit. *Vicia macrocarpa* (Manque) » » » »

Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.

†DE NARBONNE. *Vicia Narbonensis* (Manque) » » » »

Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.

à feuille dentée. *Vicia serratifolia* (Manque) » » » »

Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.

multiflore. *Vicia cracca* (Manque) hectog. » » paquet » » » »bisannuelle ou de Sibérie. *Vicia biennis* (Manque) » » » » » »*Vicia angustifolia* (Manque) paquet » » » » » »

Vesceron des blés » » » » » 1 »

des haies. *Vicia sepium* (Manque) paquet » » » » » »**YE-GOMA.** *Perilla heteromorpha?* (Carr). (Nouv.) hectog. 1 » » 8 »

Plante de la famille des Labiées à graine oléagineuse, qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi-transparent, souple et imperméable; servant aussi pour la préparation des laques et pour l'extraction de la cire végétale.

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 52.

TRÈFLES-LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGoureux et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,


et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante et quelques indications sommaires de culture voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales.

TABLEAU DE FLEURS. — Nous préparons en ce moment un tableau représentant les fleurs dont nous offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent ; ce tableau, que nous tiendrons gratuitement à la disposition de nos clients, pourra s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

Nous recommandons également, à ce point de vue, notre **ALBUM DE CLICHÉS**, qui contient toutes les illustrations parues dans nos divers Ouvrages et Catalogues (*Cartonné sur toile*, PRIX NET : Fr. 6 25 — Port en plus).

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou autrement que sur une de nos listes spéciales, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix Courant.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus

TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS


(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

SACHETS COLORIÉS. — Nous avons fait préparer une série de sachets en chromolithographie pour nos paquets de fleurs, dans des conditions de soin et de perfection hors ligne. En février prochain, cette première série sera prête, elle comprendra les variétés de fleurs les plus usuelles. Une circulaire en donnera la liste et indiquera les conditions de vente.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en caractères gras.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous comptons le prix du gramme ; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram. ; — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram. ; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des résées d'une valeur moindre que **25 centimes** ; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum**.


EXPLICATION DES SIGNES :


- — plante annuelle ;
- ♂ — plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;
- ♀ — vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre ;
- ⊙ ♀ — plante vivace rustique ou non rustique, qui, soumise de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** », « **Supplément aux fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

GRAINES DE FLEURS

 Nous n'avons pas fait entrer de gravures dans ce Prix courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur en donnent communication, ce qui a le **grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros**; nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos **Catalogues de détail** (sur papier blanc), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être **mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde**. (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « *Tableau de Fleurs* ».)

 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA				ADONIDE			
umbellata ☼ . . . kil. 15	»	»	40	Goutte-de-sang. <i>A. æstivalis</i> ☉ .			
Fleurs roses, odorantes; rameaux tra-				kil. 3	»	»	15
nants ou grimpants.				de printemps. <i>A. vernalis</i> ☼ Δ .	»	25	» 50
							3
ACANTHE				ÆGOPODIUM			
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ☼	»	40	» 45	Podagraria ☼	»	40	3
épineuse. <i>A. spinosus</i> ☼	»	25	» 40	ÆTHIONEMA			
sans épines. <i>A. mollis</i> ☼ .				coridifolium ☼ Δ	»	40	3
kil. 7	»	25	» 25	GRANDIFLORUM ☼ (Nouv.).	»	75	5
			1				
ACHILLEA				AGAPANTHUS			
filipendulina ☼	»	25	» 75	umbellatus. Tubéreuse bleue ☼ .	»	40	1 80
macrophylla ☼ Δ	»	40	» 4				15
moschata ☼ Δ	»	»	»	AGATHEA			
Plarmica flore pleno ☼	»	40	3	amelloides. Aster du Cap ☼ .	»	40	1
ACHIMENES				AGERATUM			
en très-beau mélange ☼	1	50		impérial nain ☉ ☼	»	40	» 85
Voy. aussi <i>NÆGELIA</i> et <i>TYDEA</i> .				Lasseauxli (rose) ☉ ☼	»	40	1
				Mexicanum. Eupatoire bleue			
ACONIT				☉ ☼ kil. 12	»	25	» 30
à grande fleur ☼ Δ	»	40	» 3	— blanc ☉ ☼ kil. 14	»	25	» 40
du Japon ☼ Δ	»	40	3 50	NAIN A GRANDE FLEUR			
Napel ☼ Δ	»	40	» 75	BLEU D'AZUR ☉ ☼ (Nouv.).	1	»	2 50
— blanc ☼ Δ	»	»	»	DE WENDLAND compact nain			
de Størke ☼ Δ	»	40	4	blanc ☉ ☼ . kil. 20	»	40	» 45
				— nain bleu ☉ ☼	»	40	» 2 30
ACROCLINIUM				— varié ☉ ☼	»	40	» 80
album ☉ kil. 9	»	25	» 30	Plus florifères que les anciennes va-			
roseum ☉ kil. 10	»	25	» 30	riétés; très-convenables pour bouquets.			
en mélange ☉ kil. 9	»	25	» 30	AGROSTIS (Graminée)			
Jolies plantes dont les fleurs se con-				capillaris. <i>A. nebulosa</i> ☉ .	»	25	» 65
servent comme les Immortelles.				élégant. <i>Aira pulchella</i> ☉ .			
ACTÆA				kil. 6	»	15	» 90
spicata ☼	»	40	1 30	Graminées très-élégantes pour bor-			
				dures, bouquets frais et perpétuels.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL			
des bois. <i>Allium ursinum</i> ☼ . . .	40	1	»
doré. <i>A. Moly</i> ☼	40	1	50
odorant. <i>A. fragrans</i> ☼	40	1	50

ALONZO

linifolia ☼☼	40	50	2 80
myrtifolia alba ☼☼	40	40	2
— écarlate ☼☼	40	50	3
Warscewiczii ☼☼	40	40	2
— compact atro-cocciné ☼☼ . . .	40	40	2

ALSTRÆMÈRE

du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) ☼	40	1 50	12
du Brésil ☼	75	2 10	18

ALYSSE

Corbeille-d'or ☼ Δ. kil. 15	25	40	1 80
odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent ☉, kil. 18	25	45	2 40

AMARANTE Crête-de-coq. *Celosia*.

variée ☉	75	25	1 45	8 50
par couleurs séparées.	40	1 80	15	»
amarante. rose. feu. rouge pivoine. jaune d'or.				
naine variée ☉	25	1 30	10	»
— par couleurs séparées . . .	40	1 50	12	»
amarante. rose vif chamoisé. jaune. rouge à feuillage rose. bronzé.				
— Président Thiers (<i>Kermesina</i>) ☉	40	2 80	25	»
— ROSE DORÉ ☉ (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>) Voy. au Suppl.	1	»	8	»
— ROSE VIF ☉ (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>) Voy. au Suppl.	1	»	8	»
Collection de 12 variétés en 12 paquets	3	»		
panachée ☉	25	»		
— du Japon ☉	25	» 50	3	»

AMARANTE. *Amarantus*.

bicolor ruber ☉. kil. 8	25	25	1 40
Feuill. pourpre et rouge carminé vif.			
à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ☉. kil. 10	40	30	1 30
ATROPURPUREUS NANUS ☉ (<i>Nouv.</i>) Voy. au Suppl.	1	»	7
melancholicus ruber ☉. kil. 6	25	»	» 90
Feuillage rouge sang intense.			
gigantesque. A. speciosus ☉. kil. 2 50	15	»	» 50
Queue-de-renard. A. caudatus ☉. kil. 2 50	15	»	» 50
— gibbeuse. <i>A. caudatus gibbosus</i> ☉. kil. 4	25	»	» 60
salicifolius ☉. kil. 35	40	65	3 80
tricolore ☉. kil. 15	25	40	1 80
Feuillage rouge, jauné et vert.			
ÉCLATANTE ☉ (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>) Voy. au Suppl.	1	»	7
Voy. aussi CÉLOSIE.			

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

blanche ☉	6	25	»	» 90
orange ☉	10	25	30	1 30
panachée ☉.	6	25	»	» 90
violette ☉	6	25	»	» 90
variée ☉	6	25	»	» 90
naine compacte rouge ☉ k. 12	»	40	30	1 50

AMARYLLIS

vittata hybride varié (extra) ☼ 1 gram. 3 50	2	»	30	»
---	---	---	----	---

AMMOBIUM

alatum ☼	kil. 12	»	»	25		»	30		1 50
— A GRANDE FLEUR ☼☼									
(Nouv.)				»	40		»	40	1 80

ANCOLIE. *Aquilegia*.

des Jardins double variée ☼ kil. 7 50	25	25	1 40
— double panachée de Durand ☼	25	50	3
— DOUBLE PANACHÉE BLEU ET BLANC ☼ (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>) Voy. au Suppl.	1	4	»
— à feuille panachée ☼.	40	50	2 50
— hybride double variée ☼	25	40	2
des Alpes ☼ Δ.	40	1	»
bleue. <i>A. cœrulea</i> ☼.	75	4	»
— A FL. BLANCHE ☼ (<i>Nouv.</i>)	75	5	»
— double ☼. 1 gram. 2 50	1	»	
DE CALIFORNIE HYBRIDE ☼ (<i>Nouv.</i>) . 10 paquets 8	1	»	
du Canada ☼	40	1 70	14
chrysantha ☼.	40	1 30	10
Olympica ☼.	40	1 30	10
de Sibérie double ☼.	40	1 10	8
— double violet rougeâtre ☼. . .	40	40	2
en mélange ☼.	25	75	5

ANDROSACE

carnea ☼ Δ.	40	3	»
septentrionalis ☉	»	»	

ANÉMONE

des fleuristes SIMPLE DE CAEN variée ☼	25	50	2 80
des Alpes. <i>A. Alpina</i> ☼ Δ. . . .	40	50	3
des bois. <i>A. nemorosa</i> ☼ Δ. . . .	40	65	4
du Japon Honorine Jobert ☼. . .	1	18	»
éclatante. <i>A. fulgens</i> ☼	75	6	»
fragifera ☼ Δ.	»	»	
Halleri ☼ Δ.	»	»	
montana ☼ Δ.	40	75	»
narcissiflora ☼ Δ.	40	»	
Pulsatille ☼ Δ.	40	85	6
sulphurea ☼ Δ.	40	1 30	10
sylvestris ☼.	40	2 50	»
vernalis ☼ Δ.	40	2	»

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

belvédère. Ch. scoparium ☉. kil. 6	25	»	» 90
---	----	---	------

ANTHEMIS

d'Arabie ☉.	9	25	30	1 20
— POURPRE ☉ (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>) Voy. au Suppl.	75	4	»	
linctoria ☼.	25	50	2 50	
frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME .				

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ARABIS. Arabette.			
Alpina. Corbeille-d'argent $\otimes \Delta$	» 40	1 50	12 »
arenosa $\odot \sigma$	» »	» »	» »
ARENARIA			
laricifolia $\otimes \Delta$	» 40	»	»
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche \odot .			
kil. 10	» 25	» 30	1 30
du Mexique (jaune) \odot	» 25	» 30	1 30
ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana $\otimes \Delta$	» 40	2 »	»
ARUNDINARIA (Graminée)			
falcata \otimes	» »	»	»
ASCLEPIAS			
Curassavica \otimes . . . kil. 30	» 40	» 60	3 30
incarnata \otimes	» 40	» 75	5 »
Syriaca (Cornuti) \otimes	» 40	» 75	5 »
tuberosa \otimes	» »	»	»
ASPERGE			
grimpeante. <i>A. verticillatus</i> \otimes . . .	» 75	»	»
ASPÉRULE			
azurea setosa \odot . . . kil. 4	» 25	» »	» 60
Jolie petite plante basse; fleur bleue.			
odorante $\otimes \Delta$	» 25	» 65	4 »
ASPHODÈLE			
blanc. <i>A. rameux</i> \otimes	» 40	1 30	»
jaune \otimes	» 40	» 65	1 »
ASTER			
agréable. <i>A. decorus</i> \otimes	» 40	2 »	»
Alpinus $\otimes \Delta$	» 40	2 30	»
Amellus \otimes	» 40	3 »	»
BIGELOWII \otimes (<i>Asa Gray</i>).			
(Nouv.). <i>Voy. au Suppl.</i>	1 »	8 »	»
— var. <i>LILACINUS</i> \otimes (Nouv.).			
<i>Voy. au Suppl.</i>	1 »	8 »	»
Novæ-Angliæ bleu \otimes	» 75	3 »	»
— rose \otimes	» »	»	»
— en mélange \otimes	» 75	»	»
turbinellus \otimes	» 40	3 30	»
vivace varié (extra) $\otimes \odot$	» 60	1 30	10 »
ASTRAGALE			
de Montpellier \otimes	» »	»	»
ASTRANTIA			
major $\otimes \Delta$	» 40	1 »	»
minor $\otimes \Delta$	» 40	5 »	»
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs \odot .			
kil. 10	» 25	» 30	1 30
écarlate \odot	» 25	» 25	1 »
AUBRIETIA			
deltoidea purpurea $\otimes \Delta$	» 40	» 75	5 »
Jolie petite plante vivace pour bordures, tapis et rocailles.			
AURICULE. Oreille d'Ours.			
variée (très beau mélange) $\otimes \Delta$	» 40	7 »	60 »
LIÉGEOISE variée (extra) $\otimes \Delta$	1 50	9 »	80 »
— DOUBLE VARIÉE $\otimes \Delta$	» »	»	»

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AVOINE (Graminée)			
animée. <i>Avena sterilis</i> \odot .			
kil. 5	» 45	» »	75
BAGUENAUDIER. Colutea.			
d'Éthiopie. <i>Sutherlandia fruticosa</i> $\odot \sigma$	» 25	» 50	2 50
floribunda alba $\odot \sigma$	» 60	»	»
BALISIER. Canna Indica.			
en mélange $\otimes \otimes$ kil. 8	» 40	» 25	1 40
chaque variété séparée			
kil. 12	» 40	» 30	1 50
Annæi. Hostei.			
— fulgida. Maréchal Vaillant.			
atropurpurea. Nepalensis grandiflora.			
aurantiaca gigantea. Bihorelii splendens. picta.			
coccinea. purpurea. floribunda grandifl. — spectabilis.			
gigantea. Rendatleri.			
Warszewiczii (nain) $\odot \otimes$.			
kil. 15	» 40	» 40	1 80
Coll. de 15 variétés en 15 pag.	5 »	»	»
BALSAMINE			
double variée (très beau mélange.) \odot . . . kil. 20	» 15	» 45	2 30
— rouge écarlate \odot	» 25	1 10	8 »
— ponctuée rouge écarlate \odot	» 25	» 65	4 »
— solféréino \odot	» 25	» 65	4 »
Très belle variété, à fleur blanche panachée et sablée de cramoisi.			
Camellia (extra double)			
variée \odot kil. 100	» 25	1 50	12 »
— chaque variété séparée			
kil. 150	» 25	2 »	17 »
blanche. ponctuée cramoisi.			
— à reflet lilas. — feu.			
couleur de chair. — violet.			
cramoisi. violette.			
— PONCTUÉE LILAS \odot (Vilm.)			
(Nouv.). <i>Voy. au Supplément.</i>	1 50	6 »	»
double et Camellia. Collection de 10 var. en 10 paquets . . .	2 25	»	»
double naine variée \odot .			
kil. 45	» 25	» 75	5 »
BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.			
BARTONIA			
doré \odot kil. 12	» 25	» 30	1 50
BASILIC. Voy. au POTAGER.			
BEGONIA			
castaneifolia $\odot \otimes$	1 »	»	»
discolor $\odot \otimes$ 1 gr. 2	» 1	»	»
diversifolia (Graines) $\odot \otimes$	1 50	»	»
— (Bulbilles) $\otimes \otimes$	» 40	3 50	»
Dregel $\odot \otimes$ 1 gr. 1 20	» 60	10 »	»
Frœbeli $\otimes \otimes$ 1 gr. 5	1 50	»	»
— incomparabilis $\odot \otimes$	1 50	»	»
Martiana gracilis (Bulbilles) $\odot \otimes$	1 »	12 »	»
metallica \otimes	2 »	»	»
Pearcel $\odot \otimes$	1 »	»	»
Pictavensis $\odot \otimes$	1 »	»	»
rex en mélange \otimes	» »	»	»
ricinifolia $\otimes \otimes$	» »	»	»
Schmidt $\odot \otimes$ 1 gr. 3	» 1	»	»

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

BEGONIA (*suite*)

semperflorens blanc ⊙ $\frac{1}{2}$. . . » 60 3 40 30 »		
— ROSE ⊙ $\frac{1}{2}$ (<i>Nouv.</i>) . . . » 60 3 40 30 »		
Sutherlandi ⊙ $\frac{1}{2}$ » 1 50		
Veitchii ⊙ $\frac{1}{2}$ » 2 »		
tuberculeux en mélange ⊙ $\frac{1}{2}$. . . » 75 20 »		
1 gr. 2 40 » 75 20 »		
— hybride erecta en mélange ⊙ $\frac{1}{2}$. . . 1 gr. 4 » » 35 »		
— — erecta superba ⊙ $\frac{1}{2}$. . . 1 gr. 4 30 » 1 50 40 »		
— — erecta atro-rubra . . . 1 gr. 5 » » 1 50		
nana ⊙ $\frac{1}{2}$ 1 gr. 5 » » 1 50		
— — double en mélange ⊙ $\frac{1}{2}$. . . 1 gr. 7 » » 2 »		

Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.

BELLE-DE-JOUR

ordinaire ⊙ . . kil. 1 60 » 15 » » » 30		
blanche ⊙ kil. 2 50 » 25 » » » 50		
ROSE ⊙ (<i>Nouv.</i>) » 60 » 30 1 50		
à grande fleur unicaulis ⊙ . . » 25 » 25 1 20		
variée ⊙ kil. 1 60 » 25 » » » 30		

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis*.

variée ⊙ $\frac{1}{2}$. . . kil. 3 » » 15 » » » 50		
<i>chaque variété séparée.</i>		
kil. 4 50 » 25 » » » 70		

à feuille panachée.	jaune.
blanche.	jaune panaché de
blanc panaché de	rouge.
jaune.	rouge.
blanc pan. de rouge.	

demî-naine à feuille panachée			
variée ⊙ $\frac{1}{2}$. . . kil. 3 » » 25 » » » 50			
NAINE BLANC PUR ⊙ $\frac{1}{2}$ (<i>Nouv.</i>) . . » 40 » 65 4 »			
odorante blanche. <i>M. longiflora</i>			
⊙ $\frac{1}{2}$ kil. 6 » » 25 » » » 80			
— violette ⊙ $\frac{1}{2}$. . . kil. 6 » » 25 » » » 80			
Collection de 10 variétés en			
10 paquets » 2 25			

BENINCASA

cerifera ⊙ » 40 » 65 4 »		
---	--	--

BENOITE. *Geum*.

écarlate . <i>G. coccineum</i> $\frac{1}{2}$. . » 25 » 50 2 50		
— semi-double à grande fleur $\frac{1}{2}$. . » 40 » 85 6 »		
des montagnes $\frac{1}{2}$ Δ » 40 1 50		
des ruisseaux. <i>G. rivale</i> $\frac{1}{2}$ Δ . . » 40 1 50		
rampante . <i>G. reptans</i> $\frac{1}{2}$ Δ . . » 40 2 50		

BIDENS

ferulaefolia . <i>B. Warscewiczii</i>			
⊙ $\frac{1}{2}$ » 40 1 10 8 »			

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA

cordata $\frac{1}{2}$ » 40 1 30 10 »		
Japonica $\frac{1}{2}$ » 40 1 10 8 »		

BOLTONIA

Latisquama ⊙ $\frac{1}{2}$ » 40 2 » 17 »		
Très belle plante, dans le genre		
d'un Aster.		

BOUSSINGAULTIA

baselloides $\frac{1}{2}$ » 75 6 »		
---	--	--

BRACHYCOME

iberidifolia bicolor ⊙ » 40 » 60 4 »		
— blanc ⊙ » 40 » 85 6 »		
— bleu ⊙ » 40 » 85 6 »		
— rose ⊙ » 40 1 10 8 »		
— en mélange ⊙ » 25 » 85 6 »		

Fleurs rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZA (*Graminée*)

maxima . B. à grande fleur ⊙ . . . kil. 6 » » 25 » » » 80		
gracilis ⊙ » 25 » 25 1 »		

BROWALLE

Czerwiakowski ⊙ $\frac{1}{2}$ » 25 » 75 5 »		
Ræzli blanche ⊙ $\frac{1}{2}$ » 40 » 85 6 »		
droite bleue ⊙ $\frac{1}{2}$ » 25 » 65 4 »		
— VIOLETTE ⊙ $\frac{1}{2}$ (<i>Nouv.</i>) <i>Voy.</i>		
au Suppl. 10 paquets 12 » 1 50		
— COMPACTE BLEUE ⊙ $\frac{1}{2}$ » 40 1 10 9 »		
(<i>Nouv.</i>) » 25 » 65 4 »		
en mélange ⊙ $\frac{1}{2}$ » 25 » 65 4 »		

BRUYÈRE. *Erica*.

du Cap en mélange $\frac{1}{2}$ 1 gr. 2 80 1 »		
— grandiflora, speciosissima		
(<i>Pleurocallis</i>) $\frac{1}{2}$ 1 »		

BRYONE

dioïque $\frac{1}{2}$ » 40 » 30 1 50		
---	--	--

BUGLOSSE

d'Italie . <i>Anchusa Italica</i> $\frac{1}{2}$. . . kil. 10 » » 15 » 30 1 30		
du Cap. <i>A. Capensis angustifolia</i> $\frac{1}{2}$. . . kil. 15 » » 40 » 40 1 80		
toujours verte $\frac{1}{2}$ » 25 » 50		

BUGRANE. *Ononis*.

à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> $\frac{1}{2}$ » 40 » 85 6 »		
gluante. <i>O. Natrix</i> $\frac{1}{2}$ Δ . . . » 40 1 10 8 »		

BUTOMUS

umbellatus . Jonc-fleur $\frac{1}{2}$. . . » 40		
---	--	--

CACALIE. *Cacalia*. *Emilia*.

écarlate . <i>C. sonchifolia</i> ⊙ . . . kil. 20 » » 25 » 45 2 30		
orange ⊙ kil. 15 » » 25 » 40 1 80		
variée ⊙ kil. 15 » » 25 » 40 1 80		

CALANDRINIA

à grande fleur. <i>C. elegans</i> ⊙ . . . kil. 25 » » 25 » 50 2 80		
en ombelle. <i>C. umbellata</i> $\frac{1}{2}$ Δ . . » 40 1 30 10 »		
speciosa (<i>Lindleyana</i>) ⊙ . . . kil. 5 » » 25 » » 75		

CALCÉOLAIRE

hybride variée ♂ 1 gr. 4 50 1 » 40 »		
— variée, choix extra ♂ . . . 1 gr. 5 » 2 » 45 »		
— ANGLAISE VARIÉE, CHOIX EXTRA ♂ (<i>Nouv.</i>) 1 gr. 5 » 2 50 45 »		
— maine variée, choix extra ♂ . . . 1 gr. 5 » 2 50 45 »		

Choix hors ligne de C. hybrides.

Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CALCÉOLAIRE (suite)**LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE.***C. rugosa* ♂ ♀ . 1 gr. 5 » 2 50 | 45 » |**LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE****PERFECTIONNÉE** ♂ ♀ (Vilm.)(Nouv.). Voy. au Suppl.
10 pag. 25 » 3 » |

Remarquable amélioration de l'ancienne race, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.

Les Calcéolaires lignenses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

CALLIRHOE*involutrata (verticillata)* ♀ . . » 40 | » 65 | 4 »*pedata* ♂ kil. 30 » » 40 | » 60 | 3 30— *nana (compacta)* ♂ » 40 | 1 10 | 8 »**CALTHA**des marais. *C. palustris* ♀ . . » 40 | » | »**CAMASSIA***esculenta* ♀ » 75 | » | »**CAMPANULE**

à grosse fleur simple variée ♂

kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50

— — **blanche** ♂ kil. 15 » » 15 | » 40 | 1 80— — *lilas* ♂ . . . kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50— — *rose* ♂ » 40 | » 75 | 5 »— — **STRIÉE** ♂ (Nouv.) . . » 40 | » 65 | 4 »— — **violette ou bleue** ♂

kil. 15 » » 15 | » 40 | 1 80

— — *violet rougeâtre* ♂ .

kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50

— — **double variée** ♂ .

kil. 28 » » 25 | » 55 | 3 10

— — — *blanche* ♂ kil. 35 » » 25 | » 65 | 3 80— — — *rose* ♂ » 40 | 1 30 | 10 »— — — **STRIÉE** ♂ (Nouv.)

Voy. au Suppl. 1 » | 8 » |

— — — **violette ou bleue** ♂

kil. 28 » » 25 | » 55 | 3 10

— — — **VIOLET ROUGEÂTRE**

♂ (Nouv.) » 40 | » 75 | 5 »

— — — **calycanthema blan-***che* ♂ » 40 | 1 » |— — — *lilas* ♂ » 40 | » 80 |— — — **STRIÉE** ♂ (Nouv.) . . » 60 | 1 80 | 15 »— — — *violette* ♂ » »— — — *variée* ♂ . kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30— — — *barbue*. *C. barbata* ♀ Δ . . » 40 | 2 » |— — — **Carpatia** bleue ♀ » 40 | » 40 | 2 »— — — *blanche* ♀ » 40 | » 40 | 2 »— — — *variée* ♀ » 40 | » 40 | 2 »

Jolies plantes basses et touffues.

cellidifolia ♀ ♂ » 40 | » 85 | 6 »de la Chine. *C. nobilis alba* ♀ . » 40 | » 75 | 5 »**SIBIRICA EXIMIA GRIS DE****LIN** ♂ » 75 | 2 » |— — — **ROSE** ♂ » 75 | 2 50 |— — — **VIOLETTE** ♂ » 75 | 1 60 |— — — **VARIÉE** ♂ » 40 | » 50 | 2 80

Variétés nouvelles, très florifères.

à grande fleur. *Platyodon**grandifl.* ♀ . kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80— — — *blanche* ♀ . kil. 22 » » 40 | » 45 | 2 50— — — *variée* ♀ . . kil. 22 » » 40 | » 45 | 2 50*latifolia macrantha* ♀ » 40 | » 50 | 3 »*Miroir-de-Vénus bleue* ♂

kil. 6 » » 15 | » » » 90

— — — *blanche* ♂ . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30— — — *variée* ♂ . . kil. 6 » » 25 | » » » 90**CAMPANULE (suite)***Miroir-de-Vénus ÉTALÉE va-**riée* ♂ » 40 | » 75 | 5 »— — *étalée blanche* ♂ » 40 | » 75 | 5 »— — **DOUBLE** variée ♂ » 40 | 3 50 | 30 »*pyramidale blanche* ♀ Δ . . . » 40 | » 95 | 7 »— — *bleue* ♀ Δ » 40 | » 55 | 3 50— — *variée* ♀ Δ » 40 | » 75 | 5 »— — *retroarsa* ♂ » 40 | » 55 | 3 50*spicata* ♀ » 40 | » | »*thyrsoides* ♀ » 40 | 2 » |*Trachelium double blanche* ♀ . » 40 | 4 » |— — *bleue* ♀ » 40 | 3 » |**TURBINATA** ♀ (Nouv.) . . . » 40 | 1 30 | 10 »**CANNA. Voy. BALISIER.****CAPUCINE****grande** ♂ . 100 kil. 240 »

kil. 2 60 » 15 | » » » 50

— *brune*. *C. d'Alger* ♂ .

kil. 3 » » 15 | » » » 50

— *orange de Dunnett* ♂ .

kil. 3 » » 25 | » » » 50

— *panachée* ♂ . . kil. 3 » » 15 | » » » 50— *rose* ♂ kil. 4 » » 25 | » » » 60— *de Scheuer (jaune pâle)* ♂ .

kil. 3 » » 25 | » » » 50

— **variée** ♂ . 100 kil. 240 »

kil. 2 60 » 15 | » » » 50

des Canaries ♂ » 60 | » 75 | 5 »

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grim-pantes. Exige une exposition fraîche.

hybride de Lobh, variée ♂ ♀ .

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très vifs.

— — *blanc jaunâtre maculé**pourpre* ♂ ♀ kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30— — *brillante* ♂ ♀ kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

Grande fl. rouge écarlate intense.

— — *jaune vif maculé pourpre*

♂ ♀ . . . kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

— — *marron* ♂ ♀ kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30— — **ROUGE CARDINAL** ♂ ♀

(Nouv.) » 60 | » 50 | 3 »

— — **Spit-fire** ♂ ♀ .

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.

naïne cramolsie de Cattell

♂ kil. 5 » » 25 | » » » 75

— *de Scheuer coccinée* ♂ .

kil. 6 » » 25 | » » » 90

— *panachée de Schilling* ♂ .

kil. 5 » » 25 | » » » 75

— **IMPÉRATRICE DES INDES**

♂ (Nouv.) » 75 | » 75 | 5 »

— **Tom-Pouce rouge** ♂ .

kil. 5 » » 25 | » » » 75

— — — *bronzée* ♂ kil. 5 » » 25 | » » » 75— — — **jaune** ♂ kil. 5 » » 25 | » » » 75— — — **JAUNE VIF** ♂ (Nouv.)

Voy. au Suppl. 10 pag. 8 1 » | »

— — — *La Perle* ♂ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50— — — **Roi des Tom-Pouce**

♂ (très jolie). kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30

— — — *rose* ♂ . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30— — — *variée* ♂ . kil. 4 50 » » 25 | » » » 70

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAPUCINE (suite)			
petite. <i>Tropæolum minus</i> ☉.			
kil. 6 » » 15	» »	» »	90
— écarlate ☉. . . kil. 8 » » 25	» »	» »	1 10
CARDIOSPERMUM			
<i>Halicacabum</i> , Pois-de-cœur ☉.			
kil. 12 » » 25	» »	» »	1 50
CARTHAME			
des teinturiers ☉ . kil. 3 » » 25	» »	» »	50
CASSIA			
<i>Marylandica</i> ☿ » 40	» »	» »	5
CÉLOSIE. <i>Celosia</i>.			
à panache cramoisi ☉. kil. 20 » » 40	» »	» »	2 30
— feu ☉. kil. 35 » » 40	» »	» »	3 80
— jaune. <i>C. pyramid. aurea</i> ☉. kil. 18 » » 40	» »	» »	2 10
— violet ☉. kil. 20 » » 40	» »	» »	2 30
— en mélange ☉. kil. 18 » » 40	» »	» »	2 10
<i>Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.</i>			
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche ☉.			
kil. 15 » » 25	» »	» »	1 80
— violette ☉. kil. 10 » » 25	» »	» »	1 30
— variée ☉. kil. 12 » » 25	» »	» »	1 50
d'Amérique ☉. » 40	» »	» »	1
Barbeau jaune odorant ☉. » 25	» »	» »	65 4 »
— (Bleuet) varié ☉. kil. 10 » » 15	» »	» »	1 30
— bleu ☉. kil. 10 » » 25	» »	» »	1 30
— DEMI-NAIN VARIÉ ☉ ☿ » 40	» »	» »	2 »
de Babylone ☿ » 75	» »	» »	1 70 14 »
candidissima ☿ » 75	» »	» »	4 50 40 »
Feuillage blanc.			
Clementi ☿ » 75	» »	» »	1 80 15 »
depressa ☉. kil. 5 » » 25	» »	» »	» » 75
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
<i>gymnocarpa</i> ☿ » 75	» »	» »	1 10 8 »
<i>montana</i> ☿ Δ » 40	» »	» »	» »
<i>Phrygia</i> ☿ Δ » 40	» »	» »	2 »
<i>Rhapontica</i> ☿ » 40	» »	» »	» 75
<i>rutifolia</i> ☿ » 40	» »	» »	» 75
CENTAURIDIUM			
<i>Drummondii</i> ☉ » 25	» »	» »	40 2 »
CENTRANTHUS			
<i>macrostiphon</i> (rose) ☉.			
kil. 6 » » 25	» »	» »	» » 90
— blanc ☉. kil. 7 » » 25	» »	» »	» » 1 »
— varié ☉. kil. 6 » » 15	» »	» »	» » 90
— nain rose ☉. kil. 7 » » 25	» »	» »	» » 1 »
— blanc ☉. » 25	» »	» »	» » 30 1 20
— carné ☉. » 25	» »	» »	» » 25 1 »
— varié ☉. kil. 7 » » 25	» »	» »	» » 25 1 »
CERASTIUM			
<i>Biebersteinii</i> ☿ » 40	» »	» »	1 50
<i>tomentosum</i> ☿ » 40	» »	» »	2 »
CHÆNACTIS			
<i>artemisiifolia</i> ☉ ☿ » 75	» »	» »	7 »
CHARDON			
bénit ☉. kil. 2 50	» »	» »	» » 25
Marie ☉. kil. 3 » » 25	» »	» »	» » 50
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> ☉ » 40	» »	» »	» »
CHENILLE. Voy. au POTAGER.			

CHOUX

frisés et panachés variés ☉ ☿.

kil. 8 » » 25 » 25 1 »

Collection de 10 var. en 10 paq. 2 25

(Voir le détail au Potager.)

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

CHRYSANTHÈME

des jardins double blanc ☉ ☿.

kil. 5 » » 15 » » 75

— — jaune ☉ ☿. kil. 4 » » 15 » » 60

— — varié ☉ ☿. kil. 4 » » 15 » » 60

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

à carène blanc. *Ch. carina-*

tum tricolor ☉. kil. 6 » » 25 » » 90

— JAUNE ☉. kil. 6 » » 25 » » 90

— varié ☉. kil. 6 » » 25 » » 90

— (ou tricolore) ROUGE VIO-

LACÉ ☉ (Nouv.) Voy.

au Suppl. 10 paq. 15 » 2 »

— de Burridge ☉. kil. 10 » » 25 » 30 1 30

— hybride de Burridge

varié ☉. kil. 15 » » 40 » 40 1 80

Mélange de variétés magnifiques.

— hybride double varié ☉.

kil. 60 » » 40 » 95 7 »

carné. Voy. PYRÈTHRE rose.

frutescent (*Argyranthemum*)

☿. » 60 1 30 10 »

— Étoile d'or ☿ ☉. » 60 3 »

inodore double blanc de neige.

Ch. inod. plenissimum ☉ ☿

vivace de l'Inde à grande fleur

varié ☿ ☉. » 40 2 » 17 »

— du Japon varié ☿ ☉. » 40 2 30 20 »

CINÉRAIRE

hybride à grande fleur

variée ☿. 1 gr. 5 » 1 » 45 »

— à grande fleur variée

choix extra ☿.

1 gr. 8 » 2 » 70 »

— à grande fleur variée

surchoix extra ☿

(Vilm.). 1 gr. 25 » 4 »

— A GRANDE FLEUR BLAN-

CHE ☿. 1 gr. 7 » 1 50 60 »

— BLEU D'AZUR ☿. 1 gr. 4 » 1 » 35 »

— A GRANDE FLEUR ROUGE

☿. 1 gr. 5 » 1 50 45 »

— DOUBLE VARIÉE ☿.

1 gr. 7 » 65 »

10 paquets 12 » 1 50

Le semis ne donne qu'une très faible

proportion de plantes à fleurs doubles.

— naine à grande fleur

variée ☿. 1 gr. 12 »

10 paquets 20 » 2 50

Choix hors ligne de Cinéraires hy-

brides.

Les Cinéraires hybrides demandent,

de même que les Calcéolaires, à être

cultivées en pots et hivernées sous

châssis ou en serre tempérée.

maritima candidissima ☉ ☿

kil. 40 » » 40 » 70 4 50

Plante à feuillage blanc, découpé, très-

usitée pour faire des effets de contraste

dans les massifs, bordures, etc.

		paquet	10 g.	100 g.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
CLARKIA				
élégant double blanc pur	⊙.			
	kil.	10	» 25	» 30
— — rose	⊙. . . .	kil. 6	» 25	» 90
— — violet	⊙. . . .	kil. 7	» 25	» 23
— — varié	⊙. . . .	kil. 7	» 15	» 25
pulchella rose				
	⊙.			
	kil.	6 50	» 25	» 25
— blanc	⊙. . . .	kil. 8	» 25	» 25
— double blanc	⊙. . . .	»	40	» 50
— — CARNÉ	⊙. (Nouv.). Voy.			
— — au Suppl.	10 pag.	8	» 1	»
— — rose	⊙. . . .	»	40	» 50
— nain blanc	⊙. . . .	kil. 12	» 40	» 30
— — rose	⊙. . . .	kil. 8	» 40	» 25
— — integripetala	⊙. . . .	»	40	» 30
— — alba	⊙. . . .	»	40	» 50
— — limbata	⊙. . . .	»	40	» 40
— — marginata	⊙. . . .	kil. 7	» 40	» 25
— — double	⊙. . . .	»	40	» 40
— — pulcherrima	⊙. . . .	kil. 8	» 40	» 25
— — varié	⊙. . . .	kil. 6 50	» 25	» 95

CLÉMATITEà feuille entière \mathcal{Z} . kil. 35 » » 25 » 65 3 80**CLÉOME**épiqueux (rose). *C. spinosa* ⊙ \mathcal{Z} » 40 » 50 3 »
violet. *C. arborea* ⊙ \mathcal{Z} . » 40 » 50 3 »**CLIANTHUS**Dampieri ⊙ \mathcal{Z} 1 » |
puniceux ⊙ \mathcal{Z} » 60 3 40 30 »**CLINTONIA**

pulchella ⊙ Δ » 40 2 » |

COBÉEgrimpeante ⊙ \mathcal{Z} . kil. 110 » » 40 1 60 13 »**COCHLEARIA acaulis. Voy. IONOP-SIDIUM.****COLCHIQUE**d'automne \mathcal{Z} » 25 » 40 2 »**COLEUS**en mélange \mathcal{Z} ⊙. 4 gram. 2 80 1 » 24 » |**COLLINSIA**bicolore ⊙. kil. 3 » » 15 » » 50
— candidissima ⊙. kil. 4 » » 25 » » 60
multicolore ⊙. kil. 4 » » 25 » » 60
en mélange ⊙. kil. 4 » » 25 » » 60
à grande fleur. *C. grandiflora* ⊙. kil. 4 » » 25 » » 60
verna ⊙. » 40 » 50 2 50
violacea ⊙. » 25 » 40 2 »**COLLOMIA**écarlate. *C. coccinea* ⊙. kil. 3 » » 25 » » 50**COLOQUINTE**bicolore jaune et vert ⊙. kil. 12 » » 25 » 30 1 50
galeuse ⊙. » 25 » 50 2 50
miniature ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80
orange ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80
oviforme blanche ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80
plate rayée ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80**COLOQUINTE (suite)**poire bicolore ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80
— blanche ⊙. » 25 » 75 5 »
— rayée ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80
pomme hâive ⊙. kil. 15 » » 25 » 40 1 80
variée ⊙. kil. 10 » » 25 » 30 1 30
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.**COMMELINE**tubéreuse \mathcal{Z} kil. 15 » » 25 » 40 1 80**CONCOMBRE. Cucumis.**Arada. *C. Anguria* ⊙ kil. 12 » » 40 » 30 1 50
Dudaim ⊙. kil. 15 » » 40 » 40 1 80
serpent. Voy. au POTAGER.
vivace. *C. perennis* \mathcal{Z} » 40 1 50 |**COQUELICOT**double varié ⊙. kil. 10 » » 15 » 30 1 30
JAPONAIS POMPON VARIÉ ⊙
(Vilm.) (Nouv.). Voy. au Suppl.
10 pag. 15 » 2 » |
simple des blés ⊙. » 25 » 40 2 »**COQUELOURDE**des jardins atrosanguinea \mathcal{Z} ♂.
kil. 12 » » 25 » 30 1 50
— blanche à cœur rose \mathcal{Z} ♂.
kil. 10 » » 25 » 30 1 30
— variée \mathcal{Z} ♂. kil. 4 » » 15 » » 60
Fleur-de-Jupiter \mathcal{Z} Δ kil. 10 » » 25 » 30 1 30
Rose-œu. kil. 5 » » 25 » » 75
— pourpre ⊙. » 25 » 40 2 »
— naine ⊙. kil. 9 » » 25 » 30 1 20
— — FRANGÉE lilas ⊙. » 40 » 60 3 50
— — — rose ⊙ kil. 25 » » 40 » 50 3 »

Plantes gracieuses, très basses et très touffues.

CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE
et THLASPI.**CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.****COREOPSIS**élégant ⊙. kil. 5 » » 15 » » 75
— pourpre ⊙. » 25 » 25 1 40
— nain pourpre ⊙. kil. 12 » » 25 » 30 1 50
nain compact varié ⊙ kil. 12 » » 40 » 30 1 50
en couronne. *C. coronata* ⊙.
kil. 10 » » 25 » 30 1 30
de Drummond. *C. picta* ⊙.
kil. 10 » » 25 » 30 1 30**COSMIDIUM**

Burridgeanum ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 40

COSMOSbipinné à grande fleur/pourpre ⊙.
kil. 24 » » 40 » 50 2 70**COURGE. Gourde.**massue ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 40
— longissima ⊙. kil. 10 » » 25 » 30 1 30
Melon de Malabar ⊙. » 25 » 40 1 80
pèlerine ⊙. kil. 10 » » 25 » 30 1 30
— très-grosse ⊙. kil. 10 » » 25 » 30 1 30
— miniature ⊙. kil. 10 » » 25 » 30 1 30
plate de Corse ⊙. kil. 10 » » 25 » 30 1 30
poire à poudre ⊙. kil. 9 » » 25 » 30 1 20
siphon ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 40
en mélange (var. d'ornement)
⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 40
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CREPIS			
rose ⊙	kil. 6	» 25	» 90
blanc ⊙	kil. 8	» 25	» 1 10
varié ⊙	kil. 6	» 25	» 90
barbu (jaune d'or) ⊙	kil. 7	» 25	» 1
— NAIN COMPACT ⊙ (Nouv.). Voy. au Suppl.	» 75	1 50	

CRESSON. <i>Cardamine.</i>			
des prés. <i>C. pratensis</i> ✕	»	»	

CROCUS			
varié ✕	» 75		

CROIX-DE-JÉRUSALEM. <i>Voy.</i> <i>LYCHNIS.</i>			
---	--	--	--

CRUCIANELLA			
stylosa ✕ Δ	kil. 9	» 25	» 30 1 20

CUPHEA			
miniata ⊙	» 25	» 60	3 50
platycentra ⊙ ✕	» 40	5	» 45
pourpre ⊙	» 25	» 50	3

CUPIDONE. <i>Catananche.</i>			
bleue ✕	» 25	» 40	2
blanche ⊙ ✕	» 25	» 40	2
en mélange ⊙ ✕	kil. 12	» 25	» 30 1 50

CYCLAMEN			
d'Afrique à grande feuille (<i>macrophyllum</i>) ✕	1	» 4 50	
d'Europe en mélange ✕	1	» 8	» 70
à feuille de Lierre en mélange. <i>C. de Naples</i> ✕	1	» 2 30	20
repandum ✕	1 gr. 2	» 2	» 15
de Perse varié ✕	1	» 4 50	40
— rouge foncé (<i>atrorubens</i>) ✕	1	» 5	» 45
— blanc ✕	1	» 5	» 45
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ✕ (Nouv.). <i>Voy. au Suppl.</i> paquet de 20 graines	2 50		

CYCLANTHERA			
pedata ⊙	kil. 15	» 40	» 40 1 80

CYNOGLOSSÉ			
à feuille de Lin (Argentine) ⊙	kil. 2 80	» 45	» 50

CYPERUS			
alternifolius ✕	» 60		

DAHLIA			
double varié ⊙ ✕	kil. 80	» 40	1 20 9
— nain varié ⊙ ✕	» 60	2 30	20
— Lilliput varié ⊙ ✕	» 40	3 50	30
cocciné varié (simple) ⊙ ✕	» 40	» 75	5
simple varié, choix extra ⊙ ✕	» 40	1 80	15

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

DATURA			
cornu. <i>D. ceratocaula</i> ⊙	» 25	» 50	2 50
d'Égypte double violet ⊙	kil. 10	» 25	» 30 1 30

DATURA (suite)

d'Égypte double blanc ⊙	kil. 20	» 25	» 45 2 30
— en mélange ⊙	kil. 12	» 25	» 30 1 50
jaune double (<i>flava fl. pleno</i>). ⊙	kil. 15	» 40	» 40 1 80
meteloides (<i>Wrightii</i>) ⊙ ✕	kil. 8	» 25	» 25 1 10

DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.

DIELYTRA			
spectabilis ✕	»	»	

DIGITALE			
gloxinioides variée ♂ ✕	» 25	» 65	4
— blanche ♂ ✕	» 25	» 65	4
— pourpre ♂ ✕	» 25	» 65	4
— rose ♂ ✕	» 25	» 65	4
à grande fleur jaune ♂ ✕	kil. 12	» 25	» 30 1 50
jaune ♂ ✕	kil. 10	» 25	» 30 1 30
pourpre ♂ ✕	kil. 6	» 15	» 90
— à fleur blanche ♂ ✕	» 25	» 30	1 20
— rose ♂ ✕	» 25	» 40	2
— en mélange ♂ ✕	kil. 10	» 25	» 30 1 30

DOLIQUE. Lablab.

d'Égypte blanc ⊙	kil. 4	» 25	» 60
— violet ⊙	kil. 4	» 25	» 60
— en mélange ⊙	kil. 4	» 25	» 60

DORONICUM			
Bellidiasrum ✕	» 40	2 50	
Caucasicum ✕	» 40		
Pardalianches ✕	» 40		

DRACOCÉPHALE			
de Moldavie bleu ⊙	kil. 2 50	» 25	» 50
RUYSCHIANUM var. JAPONICUM ⊙ ✕ (Nouv.).	» 75	1	» 7 50

DRYAS			
octopetala ✕ Δ	» 40	1	»

ECCREMOCARPUS. <i>Calampelis.</i>			
grimant. <i>C. scabra</i> ⊙ ✕	» 40	1 80	15

ECHEVERIA <i>secunda glauca</i> ✕	»	»	
--	---	---	--

ENOTHÈRE. <i>Oenothera.</i>			
blanche. <i>OE. tetraptera</i> ⊙ ✕	kil. 12	» 25	» 30 1 50
de Drummond ⊙	kil. 15	» 25	» 40 1 80
— naine blanche ⊙	» 40	» 75	5
de Lamarek ⊙	kil. 7 50	» 25	» 25 1 10
macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> ✕	» 40	» 65	4
odorante. <i>E. à grande fleur</i> ⊙	kil. 10	» 25	» 30 1 30
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ✕	» 25	» 60	3 50
rose ⊙ ✕	kil. 50	» 25	» 80 5 50
de Sellow ⊙	kil. 6	» 25	» 90
serotina ⊙	» 40	1 30	10
<i>Voy. aussi GODETIA.</i>			

ÉPERVIERE			
des Alpes ✕ Δ	» 40	4	»

ÉPILOBE			
Alpestre ✕ Δ	» 40	1 50	
à épi. Laurier de St-Antoine ✕	» 40	8	»

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
EPIACTIS				FICOÏDE. <i>Mesembrianthemum</i>.			
palustris \mathcal{Z}	1 gr. 2 50	» 40	1	cordifolium panaché \mathcal{Z} \odot .	1 gr. 3	» 75	25 »
ERAGROSTIS (Graminée)				pomeridianum \odot	» 40	» 50	3 »
élégant. <i>Panicum capillare</i> \odot .	kil. 6	» 25	» » 90	tricolore \odot	kil. 18	» 40	» 45 2 10
Graminée à épis élégants et déliés.				— blanche \odot	kil. 18	» 40	» 45 2 10
ERANTHIS. <i>Helleborus</i>.				— en mélange \odot . kil. 17	» 40	» 40	2 »
hiemalis \mathcal{Z}	» 25			Jolie petite plante annuelle pour bor-			
ERIANTHUS				dures ou tapis en plein soleil.			
Ravennæ \mathcal{Z}	» 25	» 75	5 »	Glaciale. Voy. GLACIALE.			
ERIGERON				FOUGÈRES de pleine terre.			
aurantiacus \mathcal{Z}	» 75	6 »		Collection de 24 var. . . 12 »			
glabellus \mathcal{Z}	» 40	1 50	12 »	chaque variété séparée. » 60			
Voy. aussi STENACTIS.				FRAISIER			
ERINUS				des Indes. <i>Fragaria Indica</i> \mathcal{Z} .	» 75	4 »	
Alpinus \mathcal{Z} Δ	» 40	4 »		FRAXINELLE			
ERYNGIUM (Panicaut)				blanche \mathcal{Z}	» 25	1 30	10 »
Alpinum \mathcal{Z} Δ	» 40	1 »		rouge \mathcal{Z}	kil. 35	» 25	» 65 3 80
bromeliæfolium \mathcal{Z}	» 75	1 50		variée \mathcal{Z}	» 25	» 85	6 »
eburneum \mathcal{Z}	» 75	1 50		FRITILLAIRE			
Lasseauxii \mathcal{Z}	» 75	1 50		Couronne-impériale \mathcal{Z}	» 40		
pandanifolium \mathcal{Z}	» 75	1 50		Meleagris \mathcal{Z}	» 40		
ERYSIMUM				FUCHSIA			
Petrowskianum \odot . kil. 5	» 15	» » 75		hybride simple varié \mathcal{Z}	2	»	
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.				FUMETERRE			
pulchellum \mathcal{Z} Δ	» 40	» 90	6 »	jaune \mathcal{Z} Δ	» 40	3 »	
ESCHSCHOLTZIA				GAILLARDE			
de Californie \odot \mathcal{Z} kil. 8	» 15	» 25	1 10	peinte. <i>G. picta</i> \odot \mathcal{Z} .			
— blanc \odot \mathcal{Z}	kil. 8	» 25	1 10	kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— blanc rosé (<i>alba rosea</i>) \odot \mathcal{Z} .				— Aurore boréale \odot \mathcal{Z} .			
kil. 12 »	» 25	» 30	1 50	kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— Mandarin \odot \mathcal{Z}	» 40	1 »		— rouge saumoné \odot \mathcal{Z} .			
— — ROSE \odot \mathcal{Z} (Nouv.).				kil. 6 »	» 25	» »	90
10 paquets 8 »	1	»		— variée \odot \mathcal{Z}	kil. 6	» 25	» » 90
— orangé. <i>E. crocea</i> \odot \mathcal{Z} .				— à fleur double variée (<i>Loren-</i>			
kil. 10 »	» 25	» 30	1 30	ziana) \odot \mathcal{Z}	» 60	1 30	10 »
— varié \odot \mathcal{Z}	kil. 8	» 15	» 25 1 10	AMBLYODON, rouge vif \odot \mathcal{Z} .			
— double blanc \odot \mathcal{Z}	» 40	1 50	12 »	(Nouv.) Voy. au Suppl. . .	» 60	» 75	5 »
— — orangé \odot \mathcal{Z} . kil. 50	» 40	» 80	5 50	vivace \mathcal{Z}	kil. 12	» 25	» 30 1 50
EUCHARIDIUM				GALANE			
grandiflorum \odot	» 25	» 40	1 80	barbue écarlate \mathcal{Z} . kil. 10	» 25	» 30	1 30
— album \odot	» 40	» 60	4 »	GALEGA			
EUCNIDE				officinal. Rue-de-chèvre \mathcal{Z} \mathcal{Z} .			
à fleur de Bartonla \odot	» 40			kil. 2 50	» 15	» »	50
EUPHORBE				— blanc \mathcal{Z} \mathcal{Z}	» 15	» 25	1 20
panachée. <i>E. variegata</i> \odot .				— rose \mathcal{Z} \mathcal{Z}	» 15	» 25	1 20
kil. 9 »	» 25	» 30	1 20	— en mélange \mathcal{Z} \mathcal{Z}	» 15		
EUTOCA				d'Orient \mathcal{Z} \mathcal{Z}	» 25		
visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> \odot .	» 25	» 25	1 »	GAMOLEPIS			
FENZLIA				Tagetes \odot	» 25	» 50	2 50
dianthiflora lilas \odot	» 75	4 »	35 »	GAURA			
— blanc \odot	» 75	6 »		Lindhelmeri \odot \mathcal{Z} kil. 10	» 25	» 30	1 30
Très jolies plantes, mais délicates;				GENTIANA			
semer en septembre et hiverner sous				acaulis. <i>G. à grande fleur</i> \mathcal{Z} Δ	» 40	3 »	25 »
châssis.				Alpina \mathcal{Z} Δ	» 40		
FÉRULE				asclepiadea \mathcal{Z} Δ	» 40	4 »	
commune \mathcal{Z}	» 25	» 40	1 80	campestris \odot	» 40	2 »	
				Cruciata \mathcal{Z}	» 40	» 50	3 »
				lutea. <i>G. jaune</i> \mathcal{Z} Δ	» 40	» 90	6 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

GENTIANA (suite)

nivalis ☉	» »		
Pneumonanthe ♂ Δ	» 40		
punctata ♂ Δ	» »		
purpurea ♂ Δ	» 40	1 50	
verna ♂ Δ 1 gr. 2	» » 40		

GERANIUM

Endressii ♂ Δ	» 40		
sanguin ♂ Δ	» 40	4 »	
zonale et inquinans, Voy. PELARGONIUM.			

GESNERIA

macrantha (<i>Dircaea</i>) ☉ ♂ 2 »			
--	--	--	--

GESSE

hétérophylle ♂	» 25	» 65	4 »
odorante, Voy. POIS-DE-SENTEUR.			

GILIA

capitata ☉ kil. 4	» 25	» »	» 65
laciniata ☉ kil. 3	» 25	» »	» 50
liniflora ☉	» 25	» 40	1 80
tricolore ☉ kil. 3	» 25	» »	» 50
— blanc de neige ☉ kil. 3	» 25	» »	» 50
— splendens (rose) ☉ kil. 3	» 25	» »	» 50
— en mélange ☉ . kil. 3	» 25	» »	» 50
— NAIN COMPACT ☉ (Nouv.).			
Voy. au Suppt	» 75	1 30	10 »

GIROFLÉE

Quarantaine variée ☉			
kil. 60	» 25	» 95	7 »

— chaque variété séparée. . . » 40 | 1 30 | 10 »

ardoisée.	mordoré foncé.
blanche.	rose.
brun-noir.	rouge carmin.
cramoisie.	rouge cuivré.
jaune soufre à reflets-roses.	violette.
lilas.	violet clair.

Quarantaine Kiris variée ☉	» 25	1 50	12 »
— chaque variété séparée.	» 40	2 30	20 »

Kiris blanche.	Kiris rose.
— brun-noir.	— rouge carmin.
— couleur de chair.	— rouge clair à grand raneau.
— écarlate.	— violette.
— jaune soufre.	— violette.

— Collection de 15 variétés en 15 paquets. 4 50 |

Quarantaine à grande fleur variée ☉ kil. 100	» 25	1 50	12 »
--	------	------	------

— chaque variété séparée. . . » 40 | 1 80 | 15 »

ardoisée.	mordoré foncé.
blanche.	rose.
bleu clair.	rose cuivré.
brun-noir.	rouge carmin.
couleur de chair.	rouge carmin cuivré.
jaune soufre.	rouge sang.
lilas.	violette.

— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 75 |

Quar. A GRANDE FLEUR KIRIS

blanche ☉	» 40	4 50	40 »
— — rose cuivré ☉	» 40	2 80	25 »

Quar. Parisienne blanche ♂ » 40 | 1 30 | 10 »

— ROSE ♂ (Nouv.). Voy. au Supplément 1 » | 8 »

— — rouge ♂ » 40 | 1 30 | 10 »

— — variée ♂ » 40 | 1 30 | 10 »

Quar. cocardeau variée ♂ » 40 | 2 30 | 20 »

— chaque variété séparée. . . » 40 | 2 80 | 25 »

blanche.	violette.
rouge.	

GIROFLÉE (suite)

grosse espèce variée.

G. d'hiver ♂ . kil. 120	» 25	1 70	14 »
— chaque variété séparée. . . » 40		2 80	25 »

blanche.	violette.
rose.	kiris blanche.
rouge.	— écarlate.
rouge cuivré.	— jaune soufre.
rouge sang.	

grosse espèce cocardeau

blanche ♂	» 40	2 80	25 »
---------------------	------	------	------

— — cocardeau rouge. Cocard.

— — ancien. Fenestrelle ♂ . . . » 40 | 1 80 | 15 »

— — cocardeau violette ♂ . . . » 40 | 1 80 | 15 »

— — variée ♂ » 40 | 2 10 | 18 »

— — Collection de 14 variétés en 14 paquets. 3 75 |

D'HIVER BRANCHUE BLANCHE

♂ (Nouv.) 1 » |

— BRANCHUE ROUGE ♂ . . . » 75 | 2 30 | 20 »

Race très florifère; excell. pour potées.

empereur variée ♂ » 25 | 3 20 | 28 »

— chaque variété séparée . . » 40 | 3 40 | 30 »

blanche.	violette.
brun-noir.	kiris couleur chair.
rose.	— rose.
rouge carmin.	— violette.
rouge sang.	à grande fl. cramoisie.

— Coll. de 10 var. en 10 paquets 3 » |

GIROFLÉE JAUNE. Cheiranthus

Cheiri. Ravenelle.

variée ♂ Δ kil. 7 » » 15 | » 25 | 4 »

à fl. brune ♂ Δ . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 10

à fl. violette ♂ Δ . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

NAIN variée ♂ Δ . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. brune ♂ Δ . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 30

— à fl. brune, hâtive ♂ Δ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. jaune-canari à bouton vert ♂ Δ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— à fl. violette ♂ Δ . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

Très belles variétés nouvelles.

double en mélange ♂ » 40 | 2 80 | 25 »

— EN ARBRE NAIN VARIÉE ♂ (Nouv.) » 40 |

— Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets . . . 3 75 |

GLACIALE.

Ficoide glaciale ☉ Δ (gr. nettes).

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

GLAÏEUL

alatus ♂ » » | » » |

Gandavensis hybride varié ♂ . . . » 40 | » 65 | 4 »

GLOXINIA

HYBRIDE A FL. PIQUETÉE

ET TIGRÉE (race Vallo-

rand) ☉ ♂ . 1 gram. 6 50

10 paq. 15 » 2 » | 60 »

HYBRIDE CRASSIFOLIA dit

Gros type ☉ ♂ .

1 gr. 8 » ; 10 paq. 15 » 2 » |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GNAPHALIUM			
Leontopodium Δ 10,000 graines	20 "		
1,000 —	2 50		
paquet d'environ 150 graines	" 60		
Plante connue dans les Alpes sous le nom de <i>Edelweiss</i> .			
Orientale. Voy. IMMORTELLE jaune ou à bouquets.			
GODETIA			
BIJOU \odot (Nouv.).	" 60	1 80	15 "
PYRAMIDAL CARMIN \odot (Vilm.) (Nouv.). Voy. au Suppl.			
10 pag. 8 "	1 "		
rubicunda splendens \odot	" 25	" 40	1 90
kil. 16 "			
Schamini Nivertiana \odot	" 25	" 25	1 40
kil. 8 "			
Whitneyi Brilliant \odot	" 40	1 50	
— DUCHESSE D'ALBANY (blanc pur) \odot (Nouv.).	" 60	1 50	12 "
— DUCHESSE D'ALBANY NAIN (blanc pur) \odot (Nouv.).	" 75	2 "	17 "
— LADY ALBEMARLE \odot	" 25	" 50	3 "
en mélange \odot	" 25	" "	90
double rubicunda splendens \odot	" 40	1 30	10 "
GOURDE. Voy. COURGE.			
GRINDELIA			
squarrosa σ Δ	" 25	" 30	1 20
GUNNERA			
scabra Δ	" 75	2 50	
GUTIERREZIA. Gunthera.			
gymnospermoides. <i>G. viscosa</i> \odot	" "		
GYMNOTHRIX (Graminée)			
latifolia Δ	" 40	" 50	3 "
GYNERIUM (Graminée)			
argenteum Δ	" 40	" 65	4 "
GYPSOPHILA			
élégant blanc. <i>G. elegans</i> \odot	kil. 2 50	" 25	" 50
— rose. <i>G. viscosa</i> \odot kil. 3 "	" 25	" "	" 50
muralis \odot Δ	" 25	" 50	2 50
paniculata Δ	" 25	" 40	1 80
Saxifraga. Voy. TUNICA.			
HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.			
HELENIUM			
Bolanderi Δ	" "		
tenuifolium. H. à feuille menue \odot Δ	" 25	" 30	1 50
HELIANTHEMUM			
mutabile Δ	" 40		
HÉLIOTROPE			
à grande fleur \odot Δ kil. 90 "	" 40	1 30	10 "
du Pérou Δ	" 40	1 50	12 "
Roi des noirs \odot Δ kil. 125 "	" 40	1 80	15 "
varié \odot Δ	" 40	1 50	12 "
HELLÉBORE			
hybride varié Δ . 1 gram. 3 "	" 40	" 85	6 "
noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> Δ			
hiemalis. Voy. ERANTHIS.			
HIBISCUS. Voy. KETMIE.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
Jabatum \odot	kil. 10 "	" 25	" 30
Jolie graminée d'ornement.			
HOUBLON			
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> \odot (Nouv.). Voy. au Suppl.			
1 gr. 4 "	" 10	6 "	75
HUGÉLIE			
bleue. <i>Didiscus caruleus</i> \odot	" 40	" 75	5 "
HUMEA			
élégant σ	" 40	2 30	20 "
— blanc σ	" 40	2 80	25 "
IBERIS. Voy. THLASPI.			
IMMORTELLE. Xeranthemum.			
annuelle blanche \odot kil. 35 "	" 25	" 65	3 80
— violette \odot	" 25	" 65	3 80
— multiflore blanche \odot	" 40	1 40	8 "
— pourpre \odot	" 40	1 40	8 "
— impériale double \odot	" 40	" 75	5 "
Très-beau coloris violet.			
— variée \odot	kil. 35 "	" 25	" 65
— SUPERBISSIMUM blanche \odot	" 40	1 40	8 "
— violette \odot	" 40	" 70	4 50
IMMORTELLE. Helichrysum.			
à bractées blanche \odot kil. 20 "	" 25	" 45	2 30
— jaune \odot	kil. 20 "	" 25	" 45
— rouge \odot	kil. 25 "	" 25	" 50
— variée \odot	kil. 20 "	" 25	" 45
— naine blanche \odot	" 25	" 85	6 "
— — jaune \odot	" 25	" 50	3 "
— — rose \odot	" 25	1 40	8 "
— — variée \odot	" 25	" 50	3 "
— DOUBLE BLANCHE \odot	" 40	1 30	10 "
— BRUNE \odot	" 40	" 65	4 "
— BRUN FONCÉ \odot	" 40	1 50	
— JACNE \odot	" 40	1 "	
— POURPRE \odot	" 40	1 50	
— ROSE \odot	" 40	2 "	
— ROUGE SAUMONÉ \odot	" 40	2 "	
Très belles variétés nouvelles.			
— à grande fleur variée. I. monstrueuse \odot kil. 30 "	" 25	" 60	3 30
— à grande fl. demi-naine blanche \odot	" 40	" 60	3 30
— — — — — jaune cuivré \odot	" 40	" 60	3 30
— — — — — rouge sang \odot	" 40	" 60	3 30
— — — — — variée \odot	" 40	" 60	3 30
— naine double blanche (<i>Bo-russorum rex</i>) \odot	" 40	" 85	6 "
— — — ROSE \odot (Nouv.).	" 40	" 85	6 "
— — — variée \odot	" 40	" 85	6 "
blanche du Cap. H. vestitum Δ (Attendu).			
jaune ou à bouquets. <i>Gnaphalium Orientale</i> Δ 1 gr. 1 50			
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.			
IMPATIENS			
glanduligera \odot	" 25	1 30	10 "
SULTANI Δ (Nouv.).			
1 gr. (env. 2500 graines) 10 "	" 1	"	
INCARVILLEA			
OLGE σ Δ (Nouv.).	1 "	1 50	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
IONOPSIDIUM			
acaulé blanc ⊙	» 40	2 50	
— lilas ⊙	» 40	2 »	17 »
IPOMÉE			
Volubilis varié ⊙ kil. 2 20	» 15	» »	» 45
— par couleurs séparées.			
kil. 3 50	» 25	» »	» 60
blanc, Mme Anné.			
kermesina (rouge purpurea quinata.			
vif). violet foncé.			
écarlate ⊙	kil. 4 »	» 25	» »
— vif à feuille de Lierre ⊙.	kil. 20 »	» 40	» 45
épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ⊙.	kil. 10 »	» 25	» 30
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙.	kil. 3 50	» 25	» »
— — à grande fleur ⊙.	kil. 10 »	» 25	» 30
— — à grande fl. blanche ⊙.	kil. 10 »	» 25	» 30
— — MARBRÉE ⊙ (Nouv.)	kil. 15 »	» 60	» 40
limbata. <i>Pharbitis limbata</i> ⊙.	kil. 12 »	» 25	» 30
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙.	» 25	» 65	4 »
en mélange (<i>Ipomées</i>) ⊙ kil. 7 »	» 25	» 25	1 »
Quamoclit rouge. <i>Jasmin de l'Inde</i> ⊙.	kil. 15 »	» 25	» 40
— blanc ⊙	kil. 15 »	» 25	» 40
— varié ⊙	kil. 13 »	» 25	» 30
Collect. de 15 var. en 15 paq. .	3 50		
IPOMOPSIS			
élégant nankin ♂	kil. 40 »	» 40	» 70
— superbe ♂	kil. 40 »	» 40	» 70
— varié ♂	kil. 40 »	» 40	» 70
IRIS			
Germanique en mélange ♀	» »		
setosa ♀	» 40	1 »	
de Sibérie ♀	» 40	» 40	2 »
mélange de diverses espèces ♀.	» 40	» 85	6 »
ISOTOMA			
axillaris ⊙ ♀ Δ	» 40	1 »	
petraea (fleur blanche) ⊙ ♀ Δ	» 40	3 »	
IXIA			
en mélange ♀	» »		
JACINTHE			
de Hollande variée ♀	» »		
DU CAP. <i>Galliotia candicans</i> ♀	kil. 40 »	» 40	» 70
du CAP. <i>Galliotia candicans</i> ♀	kil. 40 »	» 40	» 70
JULIENNE			
des jardins simple ♀. kil. 5 »	» 15	» »	» 75
— — blanc pur. <i>Hesp. matr.</i>			
— — candidissima ♀. kil. 5 50	» 25	» »	» 80
D'ORIENT NAIN VIOLETTE.			
H. violacea ♀	» 40	» 65	4 »
de Mahon blanche ⊙.	kil. 4 »	» 15	» »
— — rose ⊙	kil. 4 »	» 15	» »
— — rose vif ⊙	» 40	» 65	4 »
— — en mélange ⊙	kil. 4 »	» 15	» »
— — à grande fleur blanche ⊙	» 40	» 40	2 »
— — compacte blanche ⊙.	kil. 5 »	» 25	» »
— — rose ⊙	kil. 5 »	» 25	» »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
KAULFUSSIA. Charietis.			
amelloides. <i>C. heterophylla</i> ⊙	» 25	» 50	3 »
— bleu foncé ⊙	» 25	» 50	2 50
— kermesina ⊙	» 40	» 65	4 »
— rose ⊙	» 25	» 50	3 »
— varié ⊙	» 25	» 50	3 »
KETMIE. Hibiscus.			
d'Afrique à gr. fl. ⊙	kil. 6 »	» 15	» »
LACHENALIA			
en mélange ♀	1 »		
LAGURUS			
ovatus ⊙	kil. 12 »	» 25	» 30
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (Graminée)			
doré. <i>Chrysurus cynosuroides</i> ⊙	» 25	» 40	2 »
LANTANA			
hybride varié ♀	» 60	» 50	2 50
LARME-DE-JOB (Graminée)			
Coix lacryma ⊙	kil. 3 50	» 25	» »
LAVATÈRE			
à grande fleur blanche ⊙.			
kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — rose ⊙	kil. 5 »	» 25	» »
— — variée ⊙	kil. 5 »	» 15	» »
en arbre. <i>L. arborea</i> ⊙ ♀	» 40	» 50	2 »
— A FEUILLE PANACHÉE ⊙ ♀ (Nouv.)	» 75	3 50	
LAYIA			
ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE ⊙ (Nouv.)	» 75	1 80	
A FLEUR BLANCHE. <i>L. heterotricha</i> ⊙ (Nouv.)	» 75	2 »	
LEPTOSIPHON			
androsaceus lilas ⊙	» 25	» 40	2 »
— blanc ⊙	» 25	» 40	2 »
aureus ⊙	» 40	» 40	2 »
hybride varié ⊙	» 40	» 85	6 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
roseus ⊙	» 40	1 40	8 »
LEPTOSYNE			
maritima (vera) ⊙	» 60	2 50	
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂ ♀	» 25	» 40	1 80
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya ♀	» 40	4 »	
LILIUM			
auratum ♀	» 60	1 60	
Colchicum ♀	» 60		
Dahuricum ♀	» 60		
tenuifolium ♀	» 60		
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.			
LIMNANTHES			
à grande fleur de Douglas ⊙.	kil. 8 »	» 25	» 25

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LIN			
à grande fleur rouge \odot			
kil. 5 »	25	»	75
— rose \odot	25	»	60 3 50
vivace bleu \mathcal{Z}	25	»	25 1 »
kil. 7 »	25	»	30 1 30
— blanc \mathcal{Z}	25	»	25 1 »
kil. 10 »	25	»	25 1 »
— varié \mathcal{Z}	40	»	95 7 »
kil. 7 »	40	»	95 7 »
campanulé <i>L. flavum</i> \mathcal{Z}	40	»	95 7 »
montanum \mathcal{Z} Δ	40	»	95 7 »

LINAIRE			
Cymbalaire \mathcal{Z} Δ	40	2 80	
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
du Maroc violet \odot	40	45	2 30
kil. 20 »	40	45	2 30
— rouge \odot	40	45	2 30
kil. 20 »	40	45	2 30
— hybride varié \odot	40	30	2 50
kil. 20 »	40	30	2 50
multipunctata \odot	40	40	2 »
kil. 20 »	40	40	2 »
— erecta \odot	40	85	6 »
kil. 20 »	40	85	6 »
pourpre <i>L. à fl. d'Orchis</i> \odot			
kil. 5 »	25	»	75
— à fleur blanche \odot	25	»	75
kil. 5 »	25	»	75
reticulata aureo-purpurea \odot	40	85	6 »
APARINOIDES SPLENDENS			
\odot (Nouv.). Voy. au Suppl.			
10 paquets 12 »	1 30		

LIPPIA			
repens \mathcal{Z}	1 »	2 80	25 »

LIVÈCHE			
du Péloponèse \mathcal{Z}	»	»	»

LOASA			
orange. <i>L. lateritia</i> \odot \mathcal{Z}	25	75	5 »
Plante grimpante; fleur curieuse, feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
vulcanica \odot \mathcal{Z}	40	1 80	15 »

LOBELIA			
Erinus \odot \mathcal{Z} Δ	25	50	2 50
— BLEU FONCÉ, CRYSTAL			
PALACE \mathcal{Z} kil. 100 »	40	1 50	12 »
— compacta alba \odot \mathcal{Z}	40	85	6 »
— kermesina \odot \mathcal{Z}	40	1 30	10 »
— OCLATA \odot \mathcal{Z} (Vilm.)			
(Nouv.). Voy. au Suppl.			
10 paquets 12 »	1 50		

— erecta bicolore \odot \mathcal{Z}	40	65	4 »
— BLANC \odot \mathcal{Z} (Vilm.)			
(Nouv.). Voy. au Suppl.			
10 paquets 12 »	1 50		
— erecta en mélange \odot \mathcal{Z}	40	95	7 »
— gracilis erecta alba \odot \mathcal{Z}	40	1 30	10 »
— grandiflora superba \odot \mathcal{Z}	40	85	6 »
— Lindleyana (rose) \odot \mathcal{Z}	40	50	2 50
— marmorata (Paxtoniana)			
\odot \mathcal{Z}	40	75	5 »
— speciosa \odot \mathcal{Z}	40	95	7 »

— SUPERBA \odot \mathcal{Z} (Vilm.)			
(Nouv.). Voy. au Suppl.			
1 gr. 6 » ; 10 paq. 12 »	1 50	50 »	
— stricta multiflora \odot \mathcal{Z}	40	1 30	10 »
— en mélange \odot \mathcal{Z}	40	50	3 »
— NAIN DOUBLE varié \odot \mathcal{Z}	75	5 50	50 »
— ramosa \odot	40	75	5 »
— écarlate. <i>L. cardinalis</i> \mathcal{Z}	1 »	5 »	
— Queen Victoria \mathcal{Z} 1 gr. 3 »	1 »	25 »	

Magnifique plante entièrement rouge.

fulgens \mathcal{Z}	1 gr. 3 50	1 50	30 »
vivace hybride varié \mathcal{Z}			
1 gr. 3 50	2 »	30 »	

Race très rustique et très florifère.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

LONAS			
umbellata \odot	25	»	»

LOPHOSPERMUM			
grimpat \odot \mathcal{Z}	40	2 30	20 »
Fleur tubuleuse, rose ou rose viv.			

LOTIER			
cultivé \odot	2 50	25	» 40
de Saint-Jacques \odot \mathcal{Z}	25	60	3 50

LUFFA			
macrocarpa. Torchon \odot	40	50	3 »

LUNAIRE			
annuelle. Monnaie-du-Pape \odot			
kil. 20 »	15	45	2 30
— blanche \odot	15	25	40 1 80

LUPIN			
changeant \odot (odorant) kil. 2 50	15	»	» 50
— de Cruikshank \odot			
kil. 2 50	25	»	» 50
Bleu, blanc et jaune; odorant.			
— de Cruikshank hybride \odot			
kil. 3 »	25	»	» 50
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			

grand bleu \odot	1 60	15	» 35
— rose \odot	1 80	15	» 40
de Hartweg \odot \mathcal{Z}	7 »	25	25 1 »
hybridus atrococcineus \odot			
kil. 3 50	25	»	» 60

jaune (odorant) \odot	1 »	15	» 25
— soufre. <i>L. sulphureus</i> \odot	40	50	2 50
nain \odot	7 »	25	25 95
petit bleu \odot	1 »	15	» 25
subramosus (subcarnosus) \odot	25	40	2 »
tricolor elegans. <i>L. superbe</i> de			
Dunnett. <i>L. hyb. insignis</i> \odot			
kil. 3 »	25	»	» 50

annuels en mélange \odot			
kil. 3 50	15	»	» 60
polyphyllé varié \mathcal{Z} k. 5 »	25	»	» 75

LYCHNIS			
Croix-de-Jérusalem blanche \odot \mathcal{Z}			
kil. 10 »	25	30	1 30
— — rouge \odot \mathcal{Z} kil. 12 »	15	30	1 50
— variée \odot \mathcal{Z} kil. 12 »	25	30	1 50
de Haage hybride varié \odot \mathcal{Z}	40	95	7 »
— nain blanc carné \odot \mathcal{Z}	40	1 80	15 »
— — hybride varié \odot \mathcal{Z}	40	1 80	15 »
diurna \mathcal{Z} Δ	40	1 50	

LYSIMACHIA			
vulgaris \mathcal{Z}	40	1 »	

MAÏS			
du Japon panaché \odot			
kil. 1 20 »	15	»	» 30
Feuille verte rubanée de blanc; variété très-ornementale.			

MALOPE			
à gr. fleur blanche \odot kil. 4 »	25	»	» 60
— rose \odot	4 »	25	» 60
— variée \odot	4 »	15	» 60

MARTYNIA			
annuel. <i>M. proboscidea</i> \odot			
kil. 12 »	25	30	1 50
pourpre odorant \odot	15	»	» 1 80
en mélange \odot	12	»	» 1 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MASSETTE. *Typha*.à large feuille. *T. latifolia* \mathcal{Z} . » 15 | » 50 | 2 »**MATRICAIRE**

blanche double $\odot \mathcal{Z}$. . . » 45 | » 50 | 2 50
 — **naine compacte** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 1 10 | 8 »
 — **eximia** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 25 | » 40 | 2 »
 — **double à feuille crispée** $\odot \mathcal{Z}$ » 40 | 1 50 | 12 »
 — **grandiflora** $\odot \mathcal{Z}$ kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 50
 — **naine double** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | » 65 | 4 »

Fleur blanc pur; plante florifère.

MAURANDIA

alba $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 7 » |
Barclayana $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 3 40 | 30 »
 — **Luceyana** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 3 » | 25 »
varié $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 3 40 | 30 »

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE. *Malva*.

d'Alger. *M. Mauritiana* $\odot \mathcal{Z}$.
 kil. 5 » » 25 | » » | 75
 frisée \odot . . . kil. 4 » » 25 | » » | 60

MÉLILOTbleu. Baume-du-Pérou \odot .
kil. 5 » » 15 | » » | 75**MÉLIQUE. *Melica*****MACRA** \mathcal{Z} (*Graminée*) . . . » 40 | 2 80 | 25 »**MÉNYANTHE.**Trèfle d'eau \mathcal{Z} . . . » » | » » | »**MIMULUS**

cardinalis varié $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 1 30 | 10 »
cupreus $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 2 30 |
 — **hybride varié** (panaché
 et strié) $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 1 50 | 12 »
 — **cinabre** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 2 30 | 20 »
 — **fond blanc** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 2 » |

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.

— **nain tigré** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 3 » |
 — **musqué** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 40 | 3 50 |
 — **punctué. *M. punctatus*** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 25 | 1 50 | 12 »
 — **tigrinus flore duplex** $\odot \mathcal{Z}$. . . » 75 | 3 40 | 30 »

MOLÈNE

bleue \mathcal{Z} . . . » 40 | » 85 | 6 »
 — **HYBRIDE VARIÉE** $\odot \mathcal{Z}$
 (Now.) . . . » 75 | » 85 | 6 »

MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-merveille
 \odot . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
Charantia \odot . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
Elaterium \odot . . . » 25 | » 40 | 2 »

MORELLE. *Voy. SOLANUM*.**MORINE**à longue feuille \mathcal{Z} . . . » 40 | 1 10 | 8 »**MOURON. *Anagallis*.**

à grande fleur rouge. *A. fruticosa* $\odot \mathcal{Z}$. . . kil. 50 » » 40 | » 80 | 3 50
 — **bleue. *A. Philpsii*** $\odot \mathcal{Z}$
 kil. 50 » » 40 | » 80 | 3 50
 — **varié** $\odot \mathcal{Z}$. . . kil. 50 » » 40 | » 80 | 3 50

MUFLIER. *GUEULE-DE-LOUP*.

grand varié $\odot \mathcal{Z}$ kil. 16 » » 25 | » 40 | 1 90
 — **par couleurs séparées.** . . » 40 | 1 » |

blanc pur. Delila (rose et blanc).
 blanc strié rose. Élegant (carmin).
 Brillant (pourpre et jaune). jaune pur.
 kermesina splendens.
 Crescia (pourpre foncé). nigricans.
 panaché.

— Coll. de 11 var. en 11 paq. 3 » |
semi-nain varié $\odot \mathcal{Z}$ Δ.
 kil. 16 » » 25 | » 40 | 1 90
 — — **par couleurs séparées.** » 40 | 1 » |

blanc. Constantin Tre-
 blanc rosé. tiakoff.
 Firefly. pourpre.

nain (Tom Pouce) varié $\odot \mathcal{Z}$ Δ
 kil. 45 » » 40 | » 75 | 5 »
 — — **par couleurs séparées.** » 60 | 1 20 |

blanc. jaune.
 cuivré. panaché.

Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

MUGUET

du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon* \mathcal{Z} . . . » 40 | » 50 | 2 50
 de Mai. *Convallaria majalis* \mathcal{Z} » 40 |
 multiflore. *C. multiflora* \mathcal{Z} . . » 40 | » 80 |
 Sceau-de-Salomon. *C. Polygon.* \mathcal{Z} » 40 | » 65 | 4 »
 verticillé. *C. verticillata* \mathcal{Z} . . » 40 | 1 » |

MYOSOTIS

des Alpes bleu $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . » 25 | » 85 | 6 »
 — **blanc** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . kil. 50 » » 25 | » 80 | 5 50
 — **rose** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . kil. 50 » » 25 | » 80 | 5 50
 — **en mélange** $\odot \mathcal{Z}$ Δ kil. 50 » » 25 | » 80 | 5 50

— **ELEGANTISSIMA blanc**
 $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
 — **bleu** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . kil. 60 » » 40 | » 95 | 7 »
 — **rose** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . kil. 65 » » 40 | 1 » | 7 50
 — **varié** $\odot \mathcal{Z}$ Δ kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
 — **NAIN blanc** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . » 40 | 1 30 | 10 »
 — **bleu** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . » 40 | 1 30 | 10 »
 — **rose** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . » 40 | 1 80 | 15 »
 — **varié** $\odot \mathcal{Z}$ Δ. . . » 40 | 1 50 | 12 »

Azorica $\odot \mathcal{Z}$. . . » 60 | 15 » |
DISSITIFLORA $\odot \mathcal{Z}$ (Now.) » 40 | 8 » |

palustris à large fleur (vrai).
 Souvenez-vous de moi $\odot \mathcal{Z}$. » 75 | 5 50 | 50 »
palustris commun (à petite fleur)
 $\odot \mathcal{Z}$. . . kil. 45 » » 25 | » 75 | 5 »
des champs. *M. arvensis* $\odot \mathcal{Z}$. » » | » 50 | 2 50

La graine du *M. palustris* vrai est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. arvensis*.rupicola \mathcal{Z} . . . 1 » | 15 » |**NÆGELIA**varié (très-beau mélange) \mathcal{Z} . 1 50 | |**NEMOPHILA**

atomaria. N. ponctuée \odot .
 kil. 4 » » 15 | » » | 60
 — **oculata** \odot . . . kil. 4 50 » » 15 | » » | 70
discolidalis. N. à disque noir \odot .
 kil. 5 » » 15 | » » | 75
insignis blanc \odot kil. 4 » » 15 | » » | 60

	paquet	10 gr.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

NEMOPHILA (suite)

insignis bleu ⊙. kil. 2 50 » 15 » » » 50			
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
— bleu bordé blanc ⊙ kil. 4 » » 15 » » » 60			
— panaché ⊙ . . . kil. 4 » » 15 » » » 60			
— varié ⊙ . . . kil. 4 » » 15 » » » 60			
maculata . N. à grandes taches ⊙ . . . kil. 3 50 » 15 » » » 60			
Fleur blanche à taches violettes.			

NÉNUPHAR. Voy. NYPHÆA.

NIEREMBERGIA

frutescens ♀ ⊙ . . kil. 50 » » 40 » 80 5 50			
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.			
— BLANC PUR ♀ ⊙ (Vilm.) (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets 12 » 1 50			
gracilis ⊙ ♀ . . . » 40 1 10 8 »			
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.			

NIGELLE

de Damas double bleue ⊙. kil. 3 » » 15 » » » 50			
— — blanche ⊙ . kil. 3 » » 25 » » » 50			
— — variée ⊙ . kil. 3 » » 15 » » » 50			
— — NAINE BLEUE (Nouv.) » 40 » 10 2 »			
d'Espagne bleue ⊙. kil. 4 » » 25 » » » 60			
— blanche ⊙ . . kil. 4 » » 25 » » » 60			
— pourpre ⊙ . . kil. 5 » » 25 » » » 75			
— variée ⊙ . . kil. 4 » » 15 » » » 60			

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu. <i>N. atriplicifolia</i> ⊙ kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
— — à grande fleur blanche ⊙ kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
prostrata ⊙ . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.			

NYCTERINIA

selaginoides ⊙ . . . » 40 » 50 3 »			
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.			

NYPHÆA. Nénuphar.

alba . N. blanc ♀ . . . » 75 2 30 20 »			
caerulea . N. bleu ♀ . . . » 1 » » » »			
lutea . N. jaune ♀ . . . » 75 2 30 20 »			
scutifolia . N. bleu du Cap ♀ . 1 » » » »			

OBELISCARIA

pulcherrima . <i>Rudbeckia Drummondii</i> ⊙ ♀ . . kil. 9 » » 40 » 30 1 20			
--	--	--	--

ŒILLET. *Dianthus*.

Grenadin . Œ. à ratafia ♂ ♀. kil. 20 » » 40 » 45 2 30			
— DOUBLE ♂ ♀ . . . » 1 » » 3 80 35 »			
des fleuristes double varié ♂ ♀ . . . kil. 90 » » 40 1 30 10 »			
— DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ ♂ ♀ . . kil. 75 » » 40 1 45 8 50			
Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.			

ŒILLET (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
de fantaisie varié ♂ ♀ . . 1 » 12 »			
— — fond ardoisé ♂ ♀. 1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »			
— — fond blanc ♂ ♀. 1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »			
— — fond jaune ♂ ♀. 1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »			
— — Avranchin ♂ ♀. 1 gr., environ 600 graines, 2 » 1 » 15 »			
Flamand (1er ordre) ♂ ♀ 1 gr. 4 50; 10 pag. 20 » 2 50 40 »			
remontant (1er choix) ♂ ♀. 1 gr. 2 » 1 30 15 »			
— NAIN ESPOIR (<i>Tige de fer</i>) ♂ ♀ . . . 1 gr. 1 50 1 50 12 »			
Mignardise d'Écosse varié . <i>D. Scoticus</i> ♀ . . . » 40 » 30 1 20			
— double varié ♀ . . . » 1 » 4 » 35 »			
— double blanc ♀ . . . » 1 50 8 »			
— Anglaise double à grande fleur varié ♀. 1 gr. 2 50 2 » 20 »			

Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

de Chine double varié ⊙ ♂

— — blanc ⊙ ♂ . . kil. 18 » » 25 » 45 2 40			
— — brun-noir . <i>D. Hedd.</i> kil. 30 » » 40 » 60 3 30			
— — atropurpureus ♂ kil. 30 » » 40 » 60 3 30			
— — à large feuille rouge foncé ⊙ ♂ . . . kil. 25 » » 40 » 50 2 80			
— — nain varié ⊙ ♂. kil. 35 » » 40 » 65 3 80			
— — — atrosanguin ⊙ ♂. kil. 30 » » 40 » 60 3 30			
— — — blanc ⊙ ♂ kil. 35 » » 40 » 65 3 80			
— de Heddwig varié ⊙ ♂. kil. 45 » » 40 » 75 5 »			
— — diadematus double ⊙ ♂ kil. 80 » » 40 1 20 9 »			
— laciné varié ⊙ ♂ kil. 25 » » 40 » 50 2 80			
— Reine de l'Orient . <i>D. Japonicus Eastern Queen</i> ⊙ ♂. kil. 60 » » 40 » 95 7 »			
dentatus hybridus ⊙ ♀ . . » 40 » 65 4 »			
superbe . <i>D. superbus</i> ♂ ♀ . . » 40 » 50 3 »			

ŒILLET-DE-POÈTE

varié ♂ ♀ . . . kil. 10 » » 15 » 30 1 50			
blanc pur ♂ ♀ . . . » 40 » 40 2 »			
nlgricans ♂ ♀ . . . » 40 » 60 3 50			
Remarquable, entièrement rouge-noir.			
oculé-marginé ♂ ♀ kil. 12 » » 40 » 30 1 50			
rouge éclatant ♂ ♀ . . . » 40 » 60 3 50			
nain varié ♂ ♀ . . . kil. 25 » » 40 » 50 2 80			
double varié ♂ ♀ . . kil. 55 » » 40 » 85 6 »			
— blanc pur ♂ ♀ . . . » 60 » 2 » 17 »			

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

double grand ⊙ . . kil. 12 50 » 15 » 40 1 60			
— — jaune d'or et brun (<i>striata</i>) ⊙ kil. 15 » » 25 » 40 1 80			
— — orange ⊙ . . kil. 12 » » 15 » 30 1 50			
— — varié ⊙ . . kil. 10 » » 15 » 30 1 30			

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CÉILLET-D'INDE (suite)

double grand TUYAUTÉ BRUN

(faviflora brunea) ⊙.

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

— — TUYAUTÉ ORANGE

(faviflora aurea) ⊙.

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

Variétés nouvelles et méritantes, de coloris distincts et se reproduisant bien.

— nain ⊙ . . . kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 30

— orange (nana lutea) ⊙.

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— — TUYAUTÉ BRUN (nana

faviflora brunea) ⊙.

kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— — TUYAUTÉ JAUNE CLAIR

(nana lutea fistulosa)

⊙ . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

Nouvelles variétés très jolies, d'environ 40 cent. de hauteur. Excellentes pour bordures.

— nain varié ⊙ . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— très-nain ⊙ . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.

— très nain jaune d'or à centre

brun (pulchra nana) ⊙.

kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

rayé grand (simple) ⊙.

kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

— nain (simple) ⊙. kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

ONOPORDON

en mélange ♂ » 40 |

ORCHIS

albida ♀ » 75 |

conopsea ♀ » » |

globosa ♀ » » |

odoratissima ♀ » » |

OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.

ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

ORNITHOGALE

lactum ♀ » 75 |

en ombelle ♀ » » |

des Pyrénées ♀ » 40 | » 85 | 6 »

thyrsoides ♀ » 75 |

OROBE

jaune, Orobus luteus ♀ . . . » 40 | 1 30 | 10 »

lathyroides ♀ . . . kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30

noir, O. niger ♀ . . . » 25 | » 50 | 2 50

printanier, O. vernus ♀ . . . » 25 | » 50 | 3 »

tubéreux ♀ » 40 |

ORTIE, Lamier, Galeobdolon.

jaune, G. luteum ♀ » 40 |

OXALIS

corniculata purpurea ⊙ ♀ . . » 40 | 1 20 | 9 »

rosea ⊙ » 40 | 2 30 | 20 »

Valdiviana ⊙ » 40 | » 75 | 3 »

Très-florifère; fleur jaune.

OXYURA

chrysanthemoides ⊙ » 25 | » 10 | 2 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

PALAVA

flexuosa ⊙ » 40 | » 75 | 5 »

Touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.

PANICUM (Graminée)

plicatum ♀ » 40 | » 75 | 5 »

sulcatum ♀ » 40 | » 75 | 5 »

virgatum ♀ » » |

PAQUERETTE

des prés simple. P. petite ⊙ ♀

kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

double blanche ⊙ ♀ » 40 | 4 » 35 »

— variée ⊙ ♀ » 40 | 4 » 35 »

Très-double et très-belle.

— A FL. TUYAUTÉE ROUGE

⊙ ♀ (Nouv.). 1 gr. 5 » 1 50 |

— — — VARIÉE ⊙ ♀ (Nouv.)

1 gr. 6 » 2 |

PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

PAVOT

double grand varié ⊙.

kil. 2 80 » 15 | » » » 50

— par couleurs séparées.

kil. 4 » » 25 | » » » 60

amarante.

blanc.

blanc carné bordé

de rose.

écarlate et blanc.

lilas.

lilas clair (pét.ent.).

noir lamé feu.

panaché rouge et blanc.

rose cerise.

rose vif (à fl. de Pivoine).

rouge vif (à fl. de Piv.).

violet foncé.

— écarlate et noir ⊙

10 paq. 6 » » 75 |

— lie de vin ⊙ 10 paq. 6 » » 75 |

— lilas clair (pétales laciniés) ⊙ 10 paq. 6 » » 75 |

— strié blanc et rouge ⊙

10 paq. 6 » » 75 |

Variétés nouvelles. Voy. au Suppl.

Coll. de 12 var. en 12 paquets 2 50 |

double nain varié ⊙. kil. 3 » » 25 | » » » 30

— — par couleurs séparées.

kil. 5 » » 25 | » » » 75

bichon.

blanc liséré.

écarlate.

lilas.

lilas bordé feu.

ponceau.

rose (pét. laciniés).

rose et cramoisi.

strié blanc et rouge

(à fl. de Pivoine).

— — noir ⊙ 10 paquets 6 » » 75 |

— — rose (pétales entiers)

⊙ . 10 paquets 6 » » 75 |

Variétés nouvelles. Voy. au Suppl.

— — Collection de 9 variétés

en 9 paquets. 1 50 |

DE LA CHINE DOUBLE NAIN

VARIÉ ⊙ (Vilm.). » 60 | » 60 | 3 50

— — par couleurs séparées » 60 | » 60 | 3 50

blanc pur.










rose vif.



couleur de chair.












rouge cerise.


Race nouvelle, à fleurs plus petites que dans l'ancienne race naine; plus hâtive et très double.




Argémone ⊙ » » |


	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PAVOT (suite)			
DANEBOG  (Nouv.)	40	75	5
MÉPHISTO  (Nouv.) Voy. au Suppl ^t . . . 10 paquets 8	1		
safrané. <i>P. croceum</i>  <i>Z.</i>	40	60	3 50
— DOUBLE  <i>Z.</i> Δ (Nouv.)	75	2 80	25
— A FL. BLANCHE. <i>P. Alpinum album</i>  <i>Z.</i> Δ (Nouv.)	75	3 40	30
— A FL. BLANCHE DOUBLE  <i>Z.</i> Δ (Nouv.)	75	7	
de Tournefort. <i>P. Orientale</i>  <i>Z.</i>	25	1 30	10
<i>P. umbrosum</i>  <i>Z.</i>	40	65	4
vivace à bractées  <i>Z.</i>	kil. 20	25	45 2 30



PEDICULARIS			
palustris  <i>Z.</i>			
verticillata  <i>Z.</i> . . . 1 gr.	50	40	









PELARGONIUM			
(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).			
de fantaisie varié  <i>Z.</i>	2		
1000 graines 35			
100 — 4 50			
à grande fleur varié  <i>Z.</i>	2		
1000 graines 25			
100 — 3			
Odier ou à 5 macules varié  <i>Z.</i>	2		
1000 graines 40			
100 — 5			
à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i>  <i>Z.</i> 1000 graines 15	2		
(Geranium) zonale et inquinans varié  <i>Z.</i>	60	1 10	8
— — choix extra varié  <i>Z.</i>	75	2 80	25
— — récolté sur une collection par noms (hors ligne)  <i>Z.</i>	2	12	100
— — var. Anglaises à très gr. fleur  <i>Z.</i> . . 1 gr. 2 40	2		
— — à feuille panachée var.  <i>Z.</i>	1		
1000 graines 20			
100 — 2 40			
— — Tom-Pouce  <i>Z.</i>	60	1 20	10
— odoratissimum  <i>Z.</i>	1		
1000 graines 12			
100 — 1 50			







PENNISETUM (Graminée)			
villosum (<i>longistylum</i>)  <i>Z.</i>	kil. 15	25	40 1 80
Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.			



PENSÉE Anglaise			
à grande fleur variée (beau mélange)  <i>Z.</i> kil. 55	40	85	6
— — choix extra (<i>Trimar-deau</i>)  <i>Z.</i> kil. 110	75	1 60	13
à grandes macules variée (<i>choix extra</i>)  <i>Z.</i>	2	12	
Choix magnifique de Pensée à très-grandes macules.			




Bugnot, à grandes macules et à très grande fleur, variée  <i>Z.</i> (Nouv.) 10 paq. 37 50			
Race améliorée de Pensée à grandes macules; fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.			





A GRANDE FLEUR JAUNE MACULÉ POURPRE  <i>Z.</i>			
blanche  <i>Z.</i>	kil. 60	75	95










PENSÉE (suite)			
bleu de ciel  <i>Z.</i>	kil. 65	75	1 7 50
bleu foncé  <i>Z.</i>	kil. 60	75	95 7
bleu-noir  <i>Z.</i>	kil. 65	75	1 7 50
Faust. P. Roi des Noirs  <i>Z.</i>			
jaune pur  <i>Z.</i>	kil. 65	40	1 7 50
panachée rayée variée  <i>Z.</i>	kil. 65	75	1 7 50
pourpre bordée jaune  <i>Z.</i>	1	40	8 50
violette bordée blanc  <i>Z.</i>	kil. 65	40	1 7 50
de Munby. Voy. VIOLETTE.			







PENTSTEMON			
heterophyllus  <i>Z.</i>	75	6	
hybride à grande fleur varié  <i>Z.</i>	75	2 80	25
MURRAYANUS  <i>Z.</i> (Nouv.)	75	4	
ovatus  <i>Z.</i>	40	65	4
pubescens  <i>Z.</i>	40	50	2 50
speciosus  <i>Z.</i>	40	65	4

PERILLA			
de Nankin  <i>Z.</i>	kil. 5	25	75
Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.			
— lacinié  <i>Z.</i>	kil. 7	25	25 1

PERSICAIRE du Levant			
blanche  <i>Z.</i>	kil. 6	25	90
rouge  <i>Z.</i>	kil. 6	25	90
variée  <i>Z.</i>	kil. 6	25	90

PERVENCHE de Madagascar			
blanche  <i>Z.</i>	kil. 60	40	90 6 50
blanc pur  <i>Z.</i>	kil. 60	40	90 6 50
rose  <i>Z.</i>	kil. 60	40	90 6 50
en mélange  <i>Z.</i>	kil. 60	40	90 6 50
Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.			

PETUNIA			
blanc odorant. <i>P. nyclagiflora</i>  <i>Z.</i>	kil. 12	15	30 1 50
violet. <i>P. Phœnicea</i>  <i>Z.</i>	kil. 12 50	25	40 1 60
hybride varié  <i>Z.</i>	kil. 50	40	80 5 50
— centre pourpre veiné  <i>Z.</i>	kil. 50	40	80 5 50
— COMPACT ROSE A OEIL BLANC  <i>Z.</i> (Nouv.)	60	3 30	30
— Gloire de Segrez. <i>P. Ct^{ss}e d'Ellesmere</i>  <i>Z.</i> kil. 35	40	65	3 80
— panaché  <i>Z.</i> kil. 60	40	90	6 50
— rouge pourpre  <i>Z.</i>	kil. 45	40	75 5
— SUPERBISSIMA VARIÉ (à très grande fleur et large gorge)  <i>Z.</i> 1 gr. 6	2		
Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.			

— à grande fleur blanche  <i>Z.</i>	75	3 80	35
— — — frangée maculée  <i>Z.</i>	2 50	20	
— — — panachée varié  <i>Z.</i>	1	20	
— — — rose brillant  <i>Z.</i>	2	20	
— — — violette  <i>Z.</i>	1	20	
— — — varié  <i>Z.</i>	1	20	

Très belle race, très recommandable.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PETUNIA (suite)

hybride nain compact panaché			
varié (Z)	1	10	1
— nain compact veiné (Z)	1	12	1
— PYRAMIDAL ou A TIGE			
RAIDE (Z)	1	8	70
— double varié (Z)			
1 gr. 5	75	45	1

Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.

— DOUBLE A GRANDE FL.			
BLANC PUR (Z) (Vilm.)			
(Nouv.) Voy. au Sup.			
10 paquets 20	2	50	1
— DOU BLE A GRANDE FLEUR			
FRANGÉ (Z) 1 gr. 7	50	2	50
— DOUBLE A GRANDE FLEUR			
VARIÉ (Z) 1 gr. 7	50	2	1
— DOUBLE NAIN COMPACT			
PANACHÉ (Z) 1 gr. 7	50	2	1

PHACELIA

bipinnatifida (congesta) (Z)			
kil. 3	50	25	1
CAMPANULARIA (Nouv.)			
1 gr. 4	50	1	1

PHALANGIUM

Liliago Z			
ramosum Z	40	1	50

PHLOX de Drummond

varié (Z)	kil. 45	25	75	5
oculata (Z)	kil. 65	25	1	7
pourpre (Z)	kil. 65	25	1	7
Prince Léopold (Z)	kil. 65	25	1	7
rouge strié blanc (Z)		25	3	50
variabilis (Z)	kil. 65	25	1	7
violet strié blanc (Z)		25	1	30

à grande fleur varié (Z)	kil. 75	40	1	15
	kil. 100	40	1	50

— blanche (Z)		40	1	15
— chamois rosé (Z)		40	1	80
— écarlate (Météore) (Z)		40	1	50
— lilas à œil blanc (Z)		40	1	50
— oculata (Z)		40	1	50
— pourpre (Z)		40	1	50
— rose à œil blanc (Z)		40	1	50
— rose cramoi à œil blanc				
(kermesina alba oculata)		40	1	50
— rouge éclatant à œil blanc				
(splendens) (Z)		40	1	50
— ROUGE SANG AOEIL BLANC				
(Nouv.)		75	1	80
— striée (Z)		40	2	80
— tricolore (picta atrosea) (Z)		40	1	70
— VARIABILIS (Z) (Nouv.) Voy.				
au Sup. 10 paquets 8	1	40	1	50
— violet étoilé blanc (Z)		75	1	50
— VIOLET FONCÉ (Z) (Nouv.)		75	1	50
— ÉLÉGANT LILAS (Z) (Nouv.)		75	2	30
— ÉLÉGANT ROSE (Z) (Nouv.)		75	2	30

Cette belle race est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Dr.

NAIN VARIÉ (Z)		75	4	50
— alba oculata (Z)		75	4	50
— blanc (Z)		75	4	50
— carmin (Z)		75	4	50
— ROSE CHAMOISÉ (Nouv.)				
Voy. au Sup. 10 paq. 8	1			

PHLOX de Drummond (suite)

nain cramoi (Z)			
— Prince Léopold (Z)		75	
— rouge feu (Z)		75	10
— ROUGE SANG STRIÉ (atro-			
sang, striata) (Z) (Nouv.)		75	10
— variabilis (Z)		75	4
— vermillon (nanapunica) (Z)		75	

Genre nouveau, très-intéressant.

PHLOX vivace

hybride varié. P. decussata Z.	40	1	50	12
--------------------------------	----	---	----	----

PHYTOLACCA

acinosa Z		40		75
decandra. Raisin d'Amérique Z.		25		40

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

des blés double varié (Z)				
kil. 42	25	30	1	50
— par couleurs séparées	25	40	1	80

blanc.	panaché tricolore.
couleur de chair.	rouge.
gris de lin.	violet.
lilas.	

— Collection de 7 var. en 7 paq.	1	50		
des blés double impérial				
varié (Z)	kil. 20	25	45	2
— par couleurs sépar.	40	60	3	50

blanc.	panaché rose et
cuivré.	violet.
gris de lin.	tricolore.
lilas et blanc.	violet.
rose.	violet foncé.

— Collect. de 9 variétés	3			
--------------------------	---	--	--	--

Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés double nain varié.

D. orn. candelabrum (Z)		40	1	30
-------------------------	--	----	---	----

Race naine très-florifère.

grand double varié (Z)

kil. 6	25			90
--------	----	--	--	----

— par couleurs séparées	25	25	1	
-------------------------	----	----	---	--

blanc.	lie de vin.
brun.	mauve.
couleur de chair.	rose.
gris de lin.	violet.

— Collect. de 8 var. en 8 paq.	1	75		
--------------------------------	---	----	--	--

nain double varié (Z)

kil. 6	50	15		95
--------	----	----	--	----

— par couleurs séparées	25	30	1	20
-------------------------	----	----	---	----

blanc.	mauve.
brun.	mauve clair.
brun pâle.	rose.
gris de lin.	violet.
lilas.	

— Collect. de 9 var. en 9 paq.	1	75		
--------------------------------	---	----	--	--

à pétales en cœur. D. cardiopetalum (Z)		kil. 12	25	30
---	--	---------	----	----

CARDINALE Z.	1 gr. 4	50	1	15
--------------	---------	----	---	----

CASIMERIANUM (bleu) Z.		75	2	10
------------------------	--	----	---	----

— BLANC Z. (Vilm.) (Nouv.)				
----------------------------	--	--	--	--

Voy. au Sup. 10 paq. 12	1	50		
-------------------------	---	----	--	--

élevé (bleu). D. elatum Z.		kil. 22	25	50
----------------------------	--	---------	----	----

— hybride varié (Z)		kil. 18	25	45
---------------------	--	---------	----	----

— double varié (Z)		75	3	30
--------------------	--	----	---	----

formosum bleu (Z)		25	75	5
-------------------	--	----	----	---

— varié (Z)		40	75	5
-------------	--	----	----	---

Superbes variétés rustiques.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIED-D'ALOUETTE (suite)			
de Chine (à gr. fleur) bleu ⊙	25	60	3 50
— blanc ⊙	25	75	5 "
— DOUBLE bleu ⊙	75	3 30	30 "
(Nouv.).			
— VIOLET ⊙ (Vilm.)			
(Nouv.) Voy. au Suppl.			
10 paquets 12 "	1 50		
NUDICAULE (rouge écarlate)	75	2 70	24 "
Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.			
PIVOINE			
à feuille menue	40	1 50	12 "
herbacée en mél. P. de Chine	40	1 50	12 "
officinale	3	25	75
PLANTAIN			
d'eau. <i>Alisma plantago</i>	25	25	1 "
PODALYRE			
de la Caroline. <i>P. Australis</i>			
kil. 30 "	25	60	3 30
exaltata blanc	40	2	"
PODOLEPIS			
chrysantha ⊙ . . . kil. 20 "	40	45	2 30
gracilis ⊙	40	50	3 "
POIRÉE ou Bette			
à carde rouge du Chili ⊙			
kil. 2 "	15	"	40
— jaune du Chili ⊙			
kil. 3 "	15	"	50
POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR.			
varié ⊙ kil. 2 "	15	"	40
— par couleurs séparées.			
kil. 2 50 "	25	"	50
blanc.	panaché rouge et rose.		
brun-violet.	— violet.		
mauve.	rouge vif. Invincible scarlet.		
vivace rose. P. à bouquet.			
kil. 20 "	25	45	2 30
— blanc	40	85	6 "
— rouge	15	25	40
SPLENDENS (Nouv.).			
POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.			
blanche ⊙ kil. 6 "	25	"	90
bleue ⊙ kil. 5 "	15	"	75
POLYGALA			
Chamæbuxus	40	3	"
POLYPOGON (Graminée)			
MONSPELIENSIS ⊙	25	40	2 "
POTENTILLE			
à grande fleur	40	3	"
hybride double	40	2 80	25 "
— double à grande fleur			
1 gram. 5 "	1 50		
Très-belle race à gr. fleur bien double.			
rupestris (blanche)	25	60	3 50
verna	"	"	"

POURPIER**à grande fleur varié ⊙.**

	kil. 25	» 25	» 50	2 80
— — blanche ⊙ .	kil. 30	» 25	» 60	3 30
— — orange ⊙ .	kil. 30	» 25	» 60	3 30
— — panachée. <i>P. caryophyl-</i>				
<i>loides</i> ⊙ .	kil. 30	» 25	» 60	3 30
— — rouge-violet ⊙ .	kil. 30	» 25	» 60	3 30
— — de Bedman. <i>P. Bed-</i>				
<i>manii</i> ⊙ .	kil. 45	» 25	» 75	5. »

Fleur blanche avec macule pourpre à la base des pétales.

Fleur blanche avec macule pourpre à la base des pétales.

— de Thelluson (écarl.) ⊙ . . . kil. 30	25	60	3 30
— de Thorburn (jaune) ⊙ . . . kil. 30	25	60	3 30
— double varié ⊙	25	2 80	25 "

Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. *Primula*.

acale jaune des bois	40	2 30	20 "
— (à grande fleur) blanche	1	14	"
— variée	1	10	"
Auricule. Voy. AURICULE.			
cortusoides	40	95	7 "
dentelée. <i>P. denticulata</i>	1	15	"
élevée des bois. <i>P. elatior</i>	40	1 80	15 "
farineuse. <i>P. farinosa</i>	40	8	"
jaune. Coucou. <i>P. officinalis</i>	40	1 80	15 "
du Japon (violette)	1	4	"
— blanche	1	3 50	"
— lilas	1	3 50	"
— rouge grenat	"	"	"
— variée	75	4	"

des jardins variée extra

kil. 100 "	25	1 50	12 "
— double (fleurs emboi-			
tées)	1 gr. 2 "	2	17
ROSEA	1 gr. 5 "	1 50	"

Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.

de Chine rouge violacé (race

<i>Lapide</i> ⊙	75		
— variée	40	8	70 "
— frangée blanche ⊙			
1 gr. 1 70	60	14	120 "
— ALBA MAGNIFICA ⊙			
(Nouv.) Voy. au Suppl.	2 50		"
— cuivrée ⊙ . . . 1 gr. 1 70	60	14	120 "
— marmorata lilacina ⊙			
1 gr. 1 70	60	14	120 "
— panachée ⊙ . . . 1 gr. 1 50	60	12	100 "
— pourpre à cœur brun			
⊙ . . . 1 gr. 2 40	1	20	"
— rose ⊙ . . . 1 gr. 1 30	60	10	90 "
— rouge vif ⊙			
1 gr. 3 50	1	30	"
— rouge violacé (race <i>Lapide</i>) ⊙	1	30	"
— variée ⊙ 1 gr. 1 30	60	10	90 "
— double blanche ⊙			
1 gr. 9 "	2 50		"
— panachée ⊙			
1 gr. 12 50	2 50		"
— rose ⊙ 1 gr. 12 50	2 50		"

PRIMEVÈRE (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
de Chine frangée double rouge violacé ♂ 1 gr. 12 50	2 50		
— — double variée ♂ 1 gr. 10	2	190	
— — <i>filicifolia</i> (macro-phylla) alba ♂ 1 gr. 1 70	1	14	120
— — — cuivrée ♂ 1 gr. 1 90	1	16	140
— — — <i>marmorata</i> lilacea ♂ 1 gr. 1 80	1	15	
— — — <i>PUNCTATA ELE-GANTISSIMA</i> ♂ (Nouv.)	1		
— — — <i>rosea</i> ♂ 1 gr. 2	1	17	150
— — — variée ♂ 1 gr. 1 70	1	14	120

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

PYRÉTHRE. *Pyrethrum*.

Alpinum ♂ Δ	»	»	
gazonnant. <i>P. Tchihatchewii</i> ♂ Δ (gr. nettes). kil. 25	»	40	50
Parthenium aureum ♂ 1 gr. 90	»	40	1 30
Plante très-basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.			
— AUREUM DISCOIDEUM ♂ (Nouv.)	»	75	2 50
— aureum selaginoides ♂ 1 gr. 5	»	75	5
rose simple varié ♂ 1 gr. 40	»	40	1 50
— double varié ♂ 1 gr. 40	»	7	60

REINE-MARGUERITE

à fl. d'Anémone variée ♂. kil. 20	»	25	»	45	2 30
— par couleurs séparées . . .	»	40	»	50	2 80
blanche. rose cuivrée.					
couleur de chair. rose vif.					
cramoisie. rouge.					
gris cendré. rouge cuivré.					
magenta. violet foncé.					
rose.					
— Collection de 10 variétés en 10 paquets	3	»			
globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales (<i>Uhland</i>) ♂.	»	40	»	65	4
couronnée variée ♂.	»	75	»	2 80	25
— par couleurs séparées	»	75	»	3 50	
lilas. pompon magenta.					
rose. — rose.					
rouge. — rouge.					
violette. — violette.					
pompon lilas.					
demi-naine multiflore variée ♂.	»	75	»	4	135
— par couleurs séparées	»	75	»	4 50	
blanche. couronnée rose.					
lilas rougeâtre. — rouge.					
mauve. — violette.					
couronnée lilas.					

VIOLET LISÉRIÉ BLANC

♂ (Nouv.). Voy. au Suppl. 1 » 7 »

— Collection de 7 variétés . . . 4 50

C'est une des plus belles races de Reines-Marguerites.

REINE-MARGUERITE (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
pyramidale variée ♂. kil. 90	»	25	1 30
— extra variée (très-beau mélange) ♂. . . kil. 120	»	40	1 70
PYRAM. DEMI-NAINE A BOUTET rouge ♂.	»	75	1 80
PYRAMIDALE NAIN variée ♂.	»	75	1 25
— par couleurs séparées.	»	75	1 50

blanc pur. rose liséré blanc.
gris de lin. violet liséré blanc.
rouge.

Belle race d'un port trapu; très florifère.

LILLIPUT variée ♂.	»	75	»	95	7
— par couleurs séparées	»	75	»	1 10	8
blanche à centre. cramoisie.					
carmin. écarlate.					
blanche à centre. rose.					
rose.					

Race demi-naine, très-florifère.

mélange de Pivoine, etc., etc. ♂.	»	60	2 50	22	
---	---	----	------	----	--

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

MÉLANGE SPÉCIAL DES VAR.

A FL. DE PIVOINE ♂.	»	75	2 80	25	
A FL. DE PIVOINE, par couleurs séparées	»	75	3 40	30	
blanc de neige. rouge liséré blanc.					
écarlate cuivrée. rouge sang.					
liséré blanc. violet clair.					
magenta. violet liséré blanc.					
rose.					

A FL. DE PIV. DEMI-NAINE, par couleurs séparées ♂.	»	75	2 70	24	
écarlate cuivrée li-rose liséré blanc (Nouv.)					
séré blanc (Nouv.). violet liséré blanc.					

PERFECTION variée ♂.	»	75	3	26	
— par couleurs séparées	»	75	3 40	30	
blanche. cramoisie.					
bleu d'azur. lilas foncé.					
couleur de chair. rose.					

A FL. DE CHRYSANTHÈME variée ♂.	»	75	3 40	30	
— par couleurs séparées.	»	75	4	35	
blanche. rose.					
couleur de chair. violet liséré blanc.					

IMBRICUÉE variée (<i>Victoria</i>) ♂.	»	75	2 80	25	
— par couleurs séparées	»	75	3 40	30	

blanche. mauve.
couleur de chair. rose.
fleur de Pêcher. rose hortensia.
gris de lin. rouge foncé.
indigo. rouge liséré blanc.
magenta. violet clair.

IMBRICUÉE POMPON variée ♂.	»	75	2 80	25	
— par couleurs séparées.	»	75	3 40	30	

blanc passant au mauve.
bleu d'azur. rose.
blanche. rose strié blanc.
couleur de chair. rouge.
cramoisie. violet clair.
lilas. violette.
magenta.

pyramidale, Pivoine, etc.

Collection de 25 variétés. . . 15 »
— — 15 variétés. . . 9 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

naine à fl. de Chrysan-

thème variée ⊙	» 60	2 30	20 »
— — — par coul. séparées.	» 75	2 70	24 »

blanche.	rose.
couleur de chair.	rouge.
écarlate cuivré.	rouge écarlate.
lie de vin.	violette.
lilas liséré blanc.	violet clair.
magenta.	

— — — Collect. de 10 variétés	5 »		
-------------------------------	-----	--	--

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très naine variée ⊙.

kil. 60 »	» 40	» 95	7 »
-----------	------	------	-----

— — par couleurs séparées.	» 40	1 40	8 »
------------------------------------	------	------	-----

blanche.	lilas clair.
cinabre carmin.	rose.
cramoisi.	rouge.
gris de lin.	violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq.	2 50		
--------------------------------	------	--	--

TRÈS NAINES POMPON variée ⊙	» 40	1 90	16 »
---------------------------------------	------	------	------

— — par couleurs séparées.	» 40	2 30	20 »
------------------------------------	------	------	------

blanche.	lilas liséré blanc.
cramoisi.	rose.
cramoisi liséré	rouge.
blanc.	violette.

— — Collection de 7 variétés.	2 25		
-------------------------------	------	--	--

Très-jolie race.

RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.

R. Asiaticus ♂	kil. 70 »	» 40	1 40
--------------------------	-----------	------	------

aconitifolius ♂	» 40		
---------------------------	------	--	--

glaciale ♂	1 gr. 1 50	» 40	
----------------------	------------	------	--

parnassifolius ♂ Δ	» 40		
------------------------------	------	--	--

RÉSÉDA

odorant ordinaire (à grande

fleur) ⊙ Δ.

100 kil. 320 » ; kil. 3 70	» 45	» »	» 60
----------------------------	------	-----	------

— pyramidale à grande fleur

⊙ Δ	kil. 20 »	» 40	1 45
---------------	-----------	------	------

Magnifique race; épis très-compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

— PYRAMIDAL NAIN COM-

PACT ⊙ Δ (Vilm.) (Nouv.)

Voy. au Suppl.	1 »	7 50	
------------------------	-----	------	--

RHODANTHE

maculata ⊙	» 40	1 30	10 »
----------------------	------	------	------

— alba ⊙	» 40	1 30	10 »
--------------------	------	------	------

Manglesii ⊙	» 40	1 10	8 »
-----------------------	------	------	-----

en mélange ⊙	» 40	1 30	10 »
------------------------	------	------	------

Manglesii floré pleno ⊙	1 »	1 45	»
-----------------------------------	-----	------	---

Variété peu constante.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

RICIN. Palma-Christi.

grand ⊙ ♂	kil. 3 50	» 25	» »
---------------------	-----------	------	-----

Gibsoni ⊙ ♂	kil. 7 50	» 25	» 25
-----------------------	-----------	------	------

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit ⊙ ♂	kil. 2 50	» 15	» »
---------------------	-----------	------	-----

sanguin ⊙ ♂.

100 kil. 250 » ; kil. 2 80	» 25	» »	» 50
----------------------------	------	-----	------

Port ornemental et pittoresque.

ROMNEYA

Coulteri ♂	» 75	4 »	
----------------------	------	-----	--

ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.

double grande ⊙ kil. 8 »	» 15	» 25	1 40
--------------------------	------	------	------

— — citron ⊙	kil. 8 »	» 15	» 25
------------------------	----------	------	------

— — variée ⊙	kil. 8 »	» 15	» 25
------------------------	----------	------	------

— — naine hâtive ⊙ kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
------------------------------	------	------	------

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.

double grande variée ♂ ♂

kil. 120 »	» 40	1 70	14 »
------------	------	------	------

— — par couleurs séparées.	» 60	2 30	20 »
------------------------------------	------	------	------

blanche.	rose veiné de blanc.
blanc crème.	— vif à collette.
brun marron.	— cent-feuilles.
jaune abricot.	rouge foncé.
— citron.	— cerise à reflet
— pâle.	— blanc.
— soufre.	— cinabre à colle-
magenta.	— rette.
rose carné à colle-	violet clair.
rette.	violette.

— — Collection de 15 variétés	6 »		
-------------------------------	-----	--	--

— ANGLAISE VARIÉE

(Chaler) ♂ ♂	1 »	6 »	
------------------------	-----	-----	--

de la Chine ordinaire ⊙ ♂	» 25	» 85	6 »
-------------------------------------	------	------	-----

— — rouge ⊙ ♂	» 25	» 85	6 »
-------------------------	------	------	-----

— — variée ⊙ ♂	» 25	» 85	6 »
--------------------------	------	------	-----

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙	kil. 8 »	» 25	» 25
---------------------------	----------	------	------

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINALE.

SABBATIA

campestris ⊙	1 »		
------------------------	-----	--	--

SAGITTAIRE.

Flèche-d'eau ♂	» 40	» 65	4 »
--------------------------	------	------	-----

SAINFON

d'Espagne blanc ♂ ♂ kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
-------------------------------	------	------	-----

— — rouge ♂ ♂	kil. 7 50	» 45	» 25
-------------------------	-----------	------	------

— en mélange ♂ ♂	kil. 7 »	» 25	» 25
----------------------------	----------	------	------

des montagnes ♂	» 25	1 »	
---------------------------	------	-----	--

SALICAIRE

officinale ♂	kil. 16 »	» 40	» 40
------------------------	-----------	------	------

SALPIGLOSSIS

hybride varié ⊙	kil. 25 »	» 25	» 50
---------------------------	-----------	------	------

— nain varié ⊙	» 40	» 65	4 »
--------------------------	------	------	-----

SANVITALIA

procumbens ⊙	kil. 20 »	» 25	» 45
------------------------	-----------	------	------

Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.

— flore pleno ⊙	kil. 45 »	» 40	» 75
---------------------------	-----------	------	------

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE

de Calabre blanche ⊙ kil. 14 »	» 25	» 40	1 70
--------------------------------	------	------	------

— — rose ⊙	kil. 10 »	» 25	» 30
----------------------	-----------	------	------

— en mélange ⊙	kil. 10 »	» 25	» 30
--------------------------	-----------	------	------

Fleurs nombreuses en étoiles; bordures et massifs.

— — compacte blanche ⊙ kil. 7 50	» 25	» 25	1 »
----------------------------------	------	------	-----

— — rose ⊙	kil. 42 »	» 25	» 30
----------------------	-----------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SAPONAIRE (suite)

ocimoides Δ . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »			
— splendens Δ . kil. 9 » » 40 » 30 1 20			

Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.

officinale double Δ . . . » 25 1 30 10 »			
---	--	--	--

SAUGE. *Salvia*.

argentée \odot . . . kil. 18 » » 40 » 48 2 40			
CARDUACEA (bleue) \odot . . . 1 » 15 » » »			
coccinée. <i>S. coccinea</i> \odot . . » 40 » 70 4 50			
farinacea \odot . . . » 75 1 30 10 »			
Hormin rouge. <i>S. Horminum</i> \odot . . . kil. 3 » » 25 » » 50			
— violette \odot . . . kil. 3 » » 25 » » 50			
patens Δ . . 1 gram. 2 50 1 » » »			
des prés Δ . . . » 50 » 85 6 »			
Rœmeriana Δ . . . » 40 1 20 » »			
splendens Δ . . . 1 50 5 50 50 »			

SAXIFRAGA

aizoides Δ . 1 gram. 4 » » 40			
Aizoon Δ . 1 gram. 1 » » 40			
Huetiana \odot . . . » 40 3 40 30 »			
Fleurs étoilées, jaune vif.			
hypnoides. Gazon turc Δ . . » » » »			
umbrosa Δ . . . » 40			

SCABIEUSE

des jardins grde var. \odot . . . kil. 7 » » 45 » 25 1 »			
— — DOUBLE blanche \odot . . » 25 » 60 3 50			
— — cerise et blanc \odot . . » 25 » 85 6 »			
— — pourpre et blanc \odot . . » » » »			
— — variée \odot . kil. 25 » » 25 » 50 2 80			
naine double variée \odot . . . kil. 9 » » 45 » 30 1 20			
— — par variétés séparées. kil. 12 » » 25 » 30 1 50			

blanche. cramoisi feu.
bleu d'azur. lilas.
carmin. pourpre.
couleur de chair. rose.

Fleurs très doubles et très belles.

des Alpes Δ . . . » 25 » 75 5 »			
du Caucase Δ . . . » 25 1 30 10 »			

SCHIZANTHUS

Grahami rose vif \odot . kil. 25 » » 40 » 30 2 80			
pinnatus blanc \odot . kil. 8 50 » 25 » 25 1 10			
— lilas \odot . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »			
— papilionacéus \odot . kil. 7 » » 25 » 25 1 »			
— varié \odot . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »			
— NAIN blanc compact \odot . . . kil. 30 » » 40 » 60 3 30			
retusus \odot . . . kil. 15 » » 30 » 30 1 80			
— blanc \odot . . . » 40 » 50 2 50			

SCHIZOPETALUM

Walkeri \odot . . . » 40 » 70 4 50			
--------------------------------------	--	--	--

SCHIZOSTYLIS

coccinea \odot . . . » 75 2 50			
----------------------------------	--	--	--

SCHORTIA

Californica \odot . kil. 25 » » 25 » 50 2 80			
--	--	--	--

SCILLE

penchée. <i>S. nutans</i> Δ . . . » 25 » 40 2 »			
du Pérou bleue Δ . . . » » » » »			
— blanche Δ . . . » 25 » 30 1 50			
— variée Δ . . . » 25 » » » »			

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor Δ . . . » 40 » 65 4 »			
---	--	--	--

SCYPHANTHUS

elegans \odot . . . » 40 3 »			
--------------------------------	--	--	--

SEDUM

Anacampseros Δ 1 gr. » 60 » 40			
azurcum \odot . . . » 40 1 50 12 »			
Kautschaticum Δ . . . » 40 4 » »			
Maximowiczii Δ . . . » 40 » 95 7 »			
maximum Δ . . . » 40 4 » »			
spurium coccineum Δ . . . » 40 1 30 10 »			

SENEÇON DES INDES

double blanc \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— cuivré \odot . . . » 40 » 95 7 »			
— lilas \odot . . . » 40 » 95 7 »			
— rose \odot . . . » 40 » 95 7 »			
— violet clair (magenta) \odot . . » 40 » 80 5 50			
— violet foncé \odot . . . » 40 » 95 7 »			
— varié \odot . . . » 25 » 75 5 »			
— NAIN blanc \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— — cendré foncé \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— — cuivré \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— — lilas \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— — violet clair \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— — violet foncé \odot . . . » 40 1 40 8 »			
— — varié \odot . . . » 40 » 95 7 »			

SENEÇON. *Senecio*

PULCHER Δ . paquet de 20 graines 2 50			
--	--	--	--

SENSITIVE.

Mimosa pudica \odot . kil. 22 » » 40 » 50 2 50			
--	--	--	--

SIDALCEA

CANDIDA Δ (Nouv.) . . . » 75			
-------------------------------------	--	--	--

Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.

SILÈNE

acaulis Δ . . . » » » » »			
à bouquet blanc \odot . kil. 7 » » 45 » » 95			
— rouge. <i>S. Armeria</i> \odot . . . kil. 5 » » 45 » » 75			
— en mélange \odot . kil. 4 » » 45 » » 60			
d'Orient. <i>S. compacta</i> \odot . . . kil. 7 » » 25 » » 95			
pendula blanc \odot . . . kil. 3 » » 15 » » 50			
— rose \odot . . . kil. 3 » » 45 » » 50			
— ruberrima Bonnetii \odot . . . kil. 6 » » 45 » » 90			

Plante à tiges rouges; remarquable.

— en mélange \odot . kil. 3 » » 45 » » 50			
— DOUBLE carné \odot . kil. 22 » » 25 » 50 2 50			
— — rose \odot . . . kil. 48 » » 25 » 45 2 10			

Très-bonne var., franchement double.

— NAIN COMPACT blanc carné \odot . . . kil. 9 » » 25 » 30 1 20			
— — — rose \odot . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10			
— — — ruberrima \odot . . . kil. 15 » » 25 » 40 1 80			
— — — DOUBLE ROSE \odot . . . kil. 22 » » 25 » 50 2 50			
— — — CARNÉ \odot (Vilm.) . . . kil. 15 » » 25 » 40 1 80			

(Nouv.) Voy. au Suppl.

— TRÈS NAIN BLANC (Vilm.) . . . 10 paquets 8 » 1 »			
— \odot (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paq. 5 » 4 » 5 »			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
THLASPI (suite)			
nain lilas ⊙	25	40	2
— violet foncé ⊙	25	50	3
HYBRIDE NAIN blanc ⊙	40	3	50
— — couleur de chair ⊙	40	1	30
— — rose ⊙	40	1	80
— — varié ⊙	40	1	30
Variétés du <i>Thlaspi</i> ordinaire (<i>Thlaspi umbellata</i>), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			
très-nain blanc. <i>Iberis affinis</i> ⊙	kil. 7 50	25	1
Taille tout à fait naine, larges touffes.			
odorant. <i>I. pinnata</i> ⊙	kil. 3	45	50
de Gibraltar ✕	1	12	
semperflorens ✕	40	1	50
toujours vert. T. vivace. Corbeille-d'argent ✕ Δ	40	1	50
THUNBERGIA			
alata Backeri (blanc pur) ⊙ ✕	40	75	5
— blanc à œil noir ⊙ ✕	40	75	5
— Fryeri (jaune d'or) ⊙ ✕	40	75	5
— jaune pâle unicolore ⊙ ✕	40	75	5
— nankin à œil noir ⊙ ✕	40	75	5
— orange à œil noir ⊙ ✕	40	75	5
— en mélange ⊙ ✕	40	70	4
THYM. Voy. au POTAGER.			
TIGRIDIA			
Pavonia ✕	75		
TORENIA			
FOURNIERI ⊙	1	8	50
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.			
TRACHÉLIE			
blanche ♂ ✕ Δ	40	1	7
bleue ♂ ✕ Δ	40	1	40
TRÈFLE. Trifolium.			
des Alpes ✕ Δ	40		
badium ✕ Δ	40	1	50
rubens ✕ Δ	40	1	
TRICHOLÆNA (Graminée).			
atropurpurea ⊙	40	65	4
TRICHOSANTHES			
colubrina ⊙	40	40	2
TRITOMA			
Mac Owanl ✕	75		
Uvaria ✕	40	1	50
TROPÆOLUM. Chymocarpus.			
pentaphyllum ✕	75	1	70
speciosum ✕ . 100 graines 4	1		
TULIPE			
des fleuristes simple variée ✕	40	1	50
GREIGI ✕	1		
TUNICA			
Saxifraga ⊙ ✕ Δ . . kil. 10	25	30	1
TUSSILAGE			
blanc de neige ✕ Δ	40	1	50

TYDEA

hybride varié (choix extra) ✕
10 paquets 12 » 1 50

UNIOLA (Graminée)

latifolia ✕ » 40 | » 50 | 2 50

VALÉRIANE

d'Alger. *Fedia Cornucopia* ⊙ . . 25 | » 50 | 3 »

des jardins blanche ✕ Δ kil. 10 » 15 | » 30 | 1 30

— rouge ✕ Δ kil. 12 » 15 | » 30 | 1 50

— rouge foncé ✕ Δ kil. 8 » 15 | » 25 | 1 40

— variée ✕ Δ kil. 8 » 15 | » 25 | 1 40

des Pyrénées ✕ Δ » 40 |

Grecque. Voy. POLEMOINE.
macrostiphon. Voy. CENTRANTHUS.

VARAIRE. Veratrum.

blanc ✕ » 50 | 1 »

noir ✕ » 50 | 3 »

VENIDIUM

à fleur de Souci ⊙ » 40 | » 50 | 3 »

Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.

VERGE-D'OR. Solidago.

variée (très beau mélange) ✕ kil. 40 » 40 | » 70 | 4 50

VÉRONIQUE

pulchella ✕ Δ » 40 | 1 80 | 15 »

Syriaca ⊙ » 40 | 1 30 | 10 »

Virginiana (blanche) ✕ » »

vivace à épi bleu variée ✕ » 40 | » 40 | 2 »

VERVEINE

hybride variée ⊙ ✕ . kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50

— extra variée ⊙ ✕ kil. 70 » » 75 | 1 40 | 8 »

— blanche ⊙ ✕ . . . kil. 90 » » 75 | 1 30 | 10 »

— bleue ⊙ ✕ . . . kil. 90 » » 75 | 1 30 | 10 »

— rouge ⊙ ✕ . . . kil. 130 » » 75 | 2 » | 17 »

— COMPACTE ÉCARLATE CUI-

VRÉ ⊙ ✕ (Nouv.) . . . » 75 | 4 » | 35 »

— à fleur d'Auricule ⊙ ✕ kil. 120 » » 75 | 1 70 | 14 »

— Italienne (panachée) variée

⊙ ✕ kil. 110 » » 75 | 1 60 | 13 »

Choix hors ligne de Verveines

hybrides panachées et striées.

de Drummond ⊙ » 25 | » 65 | 4 »

de Miquelon. V. *Aubletia* ⊙ . . . » 25 | » 40 | 1 80

teucrioïde. V. odorante ⊙ ✕ . . . » 25 | » 40 | 1 80

venosa ⊙ ✕ » 25 | » 40 | 1 80

Fleur violette; bonne variété florifère.

VIOLETTE. Viola.

odorante des 4 saisons ✕ . Voy. V. Le Czar.

— — blanche ✕ » 40 | 1 50 | 12 »

— — Le Czar ✕ kil. 70 » » 40 | 1 10 | 8 »

— — — blanche ✕ kil. 80 » » 40 | 1 20 | 9 »

— — REINE VICTORIA ✕ 1 gr. 1 » 2 »

odorante ordinaire ✕ » 40 |

des bois. V. *sylvatica* ✕ » »

V. cornuta ✕ Δ » 40 | » 95 | 7 »

V. cornuta alba ✕ Δ » 40 | » 95 | 7 »

DE MUNBY ✕ Δ 1 » » 3 40 | 30 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

VISCARIA

elegans picta ⊙ » 25 | » 40 | 1 80

Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

— **PICTA NAIN COMPACT** ⊙
(Nouv.) » 60 | 2 80 | 25 »
oculata blanc ⊙. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
— **bleu** ⊙ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
— **rose** ⊙ kil. 6 » » 25 | » » | 90
— **varié** ⊙ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »
— **nain rose** ⊙ kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.

— **nain carné** ⊙ kil. 15 » » 25 | » 50 | 1 80
— **varié** ⊙ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

WATSONIA

rosea ✕ » 75 | |

WHITLAVIA

gloxinoides ⊙ kil. 11 » » 25 | » 30 | 1 40
grandiflora ⊙ kil. 6 50 » » 25 | » » | 95

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

Caracasana (macrophylla) ⊙ ✕ » 75 | 1 30 | 10 »
urens ⊕ » 75 | 1 50 |
Vigieri ⊕ » 75 | 1 30 | 10 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

ZAUSCHNERIA

Californica ✕ Δ 1 50 | |

ZINNIA

élégant double varié ⊙.

kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30

— — **par couleurs séparées**

kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

blanc. jaune orange.
cocciné. pourpre.
jaune. violet.

— — **strié varié** ⊙ (*Darwini*
flore pleno). kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50

— — **A GRANDE FL. ROUGE**
⊙ kil. 30 » » 60 | » 80 | 5 50

— — **A GRANDE FL. VARIÉ** ⊙
(Nouv.) 10 paq. 12 » 1 50 | |

— — **POMPON VARIÉ** ⊙.
kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50

— — **nain varié** ⊙ kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

— — — **par coul. séparées**,
kil. 40 » » 60 | » 70 | 4 50


cocciné. rose saumoné.
jaune. violet.
pourpre.

— — **nain blanc** ⊙. kil. 60 » » 60 | » 95 | 7 »

— — **collection de 12 variétés**
en 12 paquets. 4 50 | |

du Mexique. Z. Haageana ⊙.
kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

— — **double** ⊙ . kil. 120 » 1 » | 1 70 | 14 »



Pensée Bunnot, à grandes macules et à très grande fleur (Voy. page 70).

GRAINES

D'ARBRES ET D'ARBUSTES

DE PLEINE TERRE


AVIS IMPORTANT

Pour répondre au désir exprimé par un grand nombre de nos correspondants, nous publions cette année notre Prix courant de Graines d'Arbres en même temps que nos Prix courants de Graines potagères et de Fleurs; mais comme la plupart des articles ne nous sont pas encore rentrés, nous ne pouvons nous engager à les fournir qu'autant que nos récolteurs ne nous feront pas défaut.

Nous rappelons que nous prenons toutes les précautions possibles pour n'offrir que des graines d'espèce sûre et de bonne qualité; mais, comme nous ne pouvons essayer la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons nous borner à un examen très attentif lors de leur arrivée, **nous ne fournirons que celles dont l'apparence nous aura paru satisfaisante** (toutes celles dont la qualité nous inspirera des doutes seront rigoureusement écartées). D'un autre côté, la germination des GRAINES D'ARBRES et de certaines GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE étant toujours incertaine, très lente et longuement successive, par conséquent sujette à de nombreux accidents,

nous n'en garantissons point la réussite, et nous ne consentirons à aucune réduction ou bonification

pour défaut de levée ou erreurs de dénomination. Cette réserve s'applique non seulement aux GRAINES que nous offrons dans le présent Prix courant, mais à TOUTES les GRAINES D'ARBRES et GRAINES D'ORANGERIE ET DE SERRE que nous pourrions offrir dans d'autres catalogues, par correspondance ou autrement.

 Toutes les demandes qui nous seront transmises seront exécutées sous cette réserve. Nous reprendrons d'ailleurs volontiers les graines que nos correspondants ne considéreront pas comme bonnes, à la condition toutefois que le retour en sera fait **immédiatement après la réception et franco.**

Nous avons marqué du signe † les variétés qui ne peuvent être cultivées en pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Le signe * (astérisque) indique celles des variétés qui sont nouvelles ou peu répandues.

			FR. C.
ABIES. Voy. SAPIN.			
ABRICOTIER cultivé.	ARMENIACA vulgaris	100 kil. 40 fr.	kilog. » 50
ACACIA commun.	ROBINIA pseudo-Acacia	100 kil. 100 fr.	kilog. 1 20
à une feuille.	monophylla	100 gram.	1 50
de Besson.	hispida Bessoniana.	100 gram.	1 20
pyramidal.	fastigiata	100 gram.	1 80
sans épine.	spectabilis	kil. 7 fr. 100 gram.	» 80
tortueux.	tortuosa	kil. 10 fr. 100 gram.	1 20
visqueux.	viscosa	100 gram.	1 20
Caragana altagana.	CARAGANA altagana	(Manque)	» »
— barbu.	jubata	(Manque)	» »
— de la Chine.	Chamlagu	10 gram.	» 60
— en arbre.	arborescens.	kil. 8 fr. 100 gram.	1 »
— frutescent.	frutescens.	100 gram.	» 60
— microphylla.	microphylla	10 gram.	1 20

Voy. aussi plus loin MIMOSA, ainsi que l'article ACACIA aux Graines d'Orangerie et de Serre.

ACER. Voy. ÉRABLE.

ÆSCULUS. Voy. MARRONNIER.

AGNUS-CASTUS. Voy. GATTILIER.

AILANTE. Faux Vernis du Japon.

AILANTUS glandulosa 100 kil. 90 fr. kilog. 1 10

ÂIRELLE. Voy. MYRTILLE.

ALISIER Allouchier.

CRATÆGUS Aria 100 gram. » 40

de Fontainebleau.

latifolia (Manque) » »

des bois.

terminalis kil. 4 fr. 100 gram. » 60

nain du Mont d'or.

chamœcospilus 30 gram. » 60

ALNUS. Voy. AUNE.

ALTHÆA frutex. Voy. RÊTMIE des jardins.

AMANDE douce à coque dure.

AMYGDALUS communis 100 kil. 55 fr. kilog. » 70

de Dames à coque tendre.

fragilis kil. 2 fr. 100 gram. » 30

		FR. C.	
AMELANCHIER commun.	AMELANCHIER vulgaris	100 gram.	» 60
à grappes.	botryapium vel Canadensis	100 gram.	1 60
AMORPHA en arbre.	AMORPHA fruticosa kil. 2 fr. 40	100 gram.	» 50
blanchâtre.	canescens	100 gram.	» 50
croceo-lanata.	croceo-lanata	100 gram.	» 50
de Lewis.	Lewisii	100 gram.	» 50
glabre.	glabra	100 gram.	» 50
nain odorant.	fragrans nana	100 gram.	» 80
AMPELOPSIS. Voy. VIGNE-VIERGE.			
AMYGDALUS. Voy. AMANDE et PÊCHER.			
ANAGYRIS. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.			
† ANDROMEDA à grappes.	ANDROMEDA racemosa	10 gram.	2 40
† axillaire.	axillaris	10 gram.	2 40
† calyculata.	calyculata	10 gram.	2 40
† du Maryland.	Mariana	10 gram.	2 40
† en arbre.	arborea	10 gram.	2 80
† florifère.	floribunda 10 gram. 2 fr. 50	paquet	» 60
† ligustrina.	ligustrina	10 gram.	2 40
† nitida.	nitida	10 gram.	2 60
† paniculé.	paniculata	10 gram.	2 50
† pulvérulent.	pulverulenta	(Manque)	» »
† en mélange.	mixtæ var.	paquet	» 60
ANONA glabre.	ANONA glabra	100 gram.	2 »
à trois lobes.	triloba	100 gram.	1 50
ANTHOCERCIS picta. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.			
ANTHYLLIS barbe de Jupiter.	ANTHYLLIS barba Jovis	50 gram.	1 20
ARALIA du Japon.	ARALIA Japonica	20 gram.	2 »
épineuse.	spinosa	30 gram.	1 50
*† Sieboldii.	Sieboldii . . kil. 80 fr.; 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20
Les graines d'A. Sieboldii ne seront mûres que dans le courant d'avril; néanmoins, nous engageons à en faire la demande dès à présent, pour que l'expédition puisse être faite immédiatement après la rentrée de la récolte: ces graines perdant très promptement leur qualité germinative et demandant à être semées de suite.			
*† ARAUCARIA imbricata.	ARAUCARIA imbricata . . 1000 graines 60 fr. 100 graines	7 »	» 80
(Graines nouvelles et fraîches disponibles en août-sept.)		10 graines	» 80
*† du Brésil.	Brasilensis 100 graines 12 fr.	10 graines	1 40
*† de la Chine.	CUNNINGHAMIA Sinensis. Pinus lanceolata . . .	100 gram.	8 »
ARBOUSIER commun.	ARBUTUS Uedo kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
andrachne (Gr. nettes) (Attendu).	andrachne	10 gram.	2 20
busserolle.	uva ursi	25 gram.	1 »
*† de Menzies (Californie).	Menziesii	25 gram.	2 »
des Alpes.	Alpina	(Manque)	» »
ARBRE AUX ANÉMONES. Voy. CHIMONANTHE de la Caroline.			
ARBRE DE JUDÉE. Voy. GAINIER.			
ARBUTUS. Voy. ARBOUSIER.			
*† ARCTOSTAPHYLOS glauca (Calif.).	ARCTOSTAPHYLOS glauca . . . 100 gram. 5 fr.	10 gram.	» 60
Arbrisseau de la Californie; feuille ovale-oblongue.			
ARGOUSIER rhamnoidé. Grisét.	HIPPOPHAE rhamnoides kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
ARISTOLOCHE siphon.	ARISTOLOCHIA siphon . . . 1000 graines 15 fr.	100 graines	1 80
		paquet	1 »
cotonneuse.	tomentosa	paquet de 50 graines	» 60
ARMENIACA vulgaris. Voy. ABRICOTIER.			
ARROCHE halime.	ATRIPLEX halimus	100 gram.	» 80
ATRIPLEX. Voy. ARROCHE.			
AUBÉPINE. Voy. ÉPINE blanche.			
AUCUBA Japonica var. en mélange.	AUCUBA Japonica mixtæ var	1000 graines 14 »	» 60
(Disponible en avril)		100 graines	1 60
AUNE commun.	ALNUS communis. A. glutinosa. 100 kil. 140 fr.	kilog.	1 60
blanc (Attendu).	incana 100 kil. 280 fr.; kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille en cœur.	cordata	100 gram.	1 50
à feuille en scie.	serrulata	15 gram.	1 20
à feuille laciniée.	laciniata	15 gram.	» 80
de l'Oregon.	Oregona	10 gram.	1 50
A. obcordata.	obcordata	15 gram.	1 »
A. oblongata.	oblongata	15 gram.	1 »
vert.	viridis	100 gram.	2 50

		FR. C.
AZALÉE Pontique. var. hybrides de pleine terre. à fleur nue. couleur de Souci. d'Amérique. A. Occidentalis. tombante. visqueuse. †de l'Inde, très beau mélange. du Japon. Nouveau genre d'Azalée de plein air, complètement rustique. Les fleurs en sont presque aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air, elles se mettent très bien à boutons; le feuillage est superbe.	AZALEA Pontica. kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 50 hybrida mixtæ var. nudiflora calendulacea Americana Occidentalis procumbens viscosa 10 gram. 2 fr.; paquet de 1 gram. Indica mixtæ var. 10 gram. 8 fr. mollis. 100 gram. 15 fr.; 10 gram. 1 fr. 80	10 gram. » 50 50 gram. 3 50 5 gram. 2 » (Manque) » » 10 gram. 2 50 (Manque) » » paquet » 80 » 40 paquet » 80 paquet » 60
AZEDARACH grand. M. floribunda.	MELIA Azedarach kil. 2 fr. floribunda	100 gram. » 30 100 gram. 4 »
AZÉROLIER. Voy. ÉPINE Azérolier.		
BACCHARIS. Senecyon en arbre.	BACCHARIS halimifolia (en bourre) . . . kil. 5 fr.	100 gram. » 70
BAGUENAUDIER commun. d'Alep. du Levant.	COLUTEA arborescens kil. 3 fr. Alepica vel Pocockii kil. 10 fr. cruenta vel Orientalis	100 gram. » 30 100 gram. 1 20 30 gram. » 60
† BENTHAMIA porte-fraise.	BENTHAMIA fragifera	100 gram. 1 50
BENZOIN. Voy. LAURIER Benzoin.		
BERBERIS. Voy. ÉPINE-VINETTE et MAHONIA.		
BETULA. Voy. BOULEAU.		
BIBACIER. Voy. NÉFLIER du Japon.		
BIGARADIER. Voy. ORANGER Bigaradier.		
BIGNONIA Catalpa. *Catalpa Chavanon. Bel arbre, droit; bois de très bonne qualité; paraît être plus rustique que le C. bignonioides. de Bunge. de Kämpfer. de Virginie. — à grande fleur. orange.	BIGNONIA Catalpa kil. 2 fr. 50 Catalpa speciosa. kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr. » Bungeana Kämpferi radicans — grandiflora capreolata 30 gram. 1 fr. 20	100 gram. » 40 10 gram. » 50 100 gram. 1 40 100 gram. » 80 100 gram. 3 » 10 gram. 2 » paquet » 40
BIOTA. Voy. THUIA.		
BONDUC. Chicot du Canada.	GYMNOCLADUS Canadensis kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
BOULEAU commun. à canot ou à papier. à feuille de Peuplier. jaune. laciné. Merisier. nain. noir. pubescent. rouge.	BETULA alba 100 kil. 65 fr. papyrifera populifolia lutea vel excelsa lacinata lenta nana nigra pubescens rubra	kilog. » 80 100 gram. 3 50 100 gram. 3 50 100 gram. 3 60 50 gram. 1 » 100 gram. 3 50 100 gram. 7 » 100 gram. 4 » (Manque) » » 100 gram. 5 »
BROUSSONETIA. Mûrier à papier. à fruit blanc.	BROUSSONETIA papyrifera kil. 10 fr. papyrifera fructu albo	100 gram. 1 20 50 gram. 1 50
BRUYÈRE en arbre (Cosses). en arbre (Graines nettes). carnée. cendrée. †commune. †du Cap. E. margaritacea. †— E. baccans. †— en mélange. — (Pleurocallis) grand. speciosissima.	ERICA arborea arborea carnea cinerea 100 gram. 4 fr. vulgaris. Calluna vulgaris. 100 gram. 3 fr. 50 margaritacea baccans Capensis mixtæ var. 1 gram. 2 fr. 50 grandiflora speciosissima	100 gram. 1 80 50 gram. 1 20 10 gram. 1 50 10 gram. » 60 10 gram. » 50 (Manque) » » (Manque) » » paquet 1 » paquet 1 »
BUDLEYA de Lindley.	BUDLEYA Lindleyana	25 gram. » 50
BUIS toujours vert (Graines nettes).	BUXUS sempervirens kil. 4 fr. 50	100 gram. » 60
BUISSON ARDENT. Voy. ÉPINE Buisson ardent.		
BUMELIA de la Caroline.	BUMELIA tenax	25 gram. » 60
BUPLÈVRE en arbrisseau.	BUPLÈURUM fruticosum kil. 5 fr.	100 gram. » 70
BUXUS. Voy. BUIS.		
CALLICARPE d'Amérique.	CALLICARPA Americana	50 gram. » 60
CALLITRIS quadrivalvis. Voy. THUIA articulata.		
CALYCANTHUS. Voy. CHIMONANTHE.		

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.


				FR. C.
CAMÉLÉE à trois éques.	CNEORUM tricoceum	100 gram.	»	60
CAMELLIA. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.				
*†CAMPRIER.	LAURUS Camphora	1000 graines 15 fr.	100 graines	1 80
†CAPRIER épineux.	CAPPARIS spinosa. 100 gr. 6 fr.; 10 gram. »	80	paquet	» 40
‡sans épine.	inermis. 100 gr. 15 fr.; 10 gram. 2 fr. »		paquet	» 80
CARAGANA. Voy. ACACIA Caragana.				
CAROUBIER cultivé.	CERATONIA siliqua.	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
CARPINUS. Voy. CHARME.				
CARYA. Voy. NOYER.				
CASSE. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.				
CASTANEA. Voy. CHATAIGNE.				
CASUARINA. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.				
CATALPA. Voy. BIGNONIA.				
CEANOTHE azuré.	CEANOTHUS azureus. kil. 10 fr.; 100 gr. 4 fr. 20	40 gram.	»	25
bleu à grande fleur.	caeruleus grandiflorus. kil. 18 fr.; 100 gr. 2 fr.	10 gram.	»	30
— Gloire de Versailles.	— var.	100 gram. 2 fr. 50	10 gram.	» 40
d'Afrique.	Africanus.		40 gram.	» 80
d'Amérique.	Americanus. kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 20	40 gram.	»	30
de Delille.	Delillianus	50 gram.	1	»
de Fontanes.	Fontanesianus	50 gram.	1	20
*C. divaricatus.	divaricatus	10 gram.	2	»
*C. integerrimus (Cal.) (Gr. nettes).	integerrimus	40 gram. 4 fr. 50	2 gram.	» 40
*C. prostratus (Cal.) (Gr. nettes).	prostratus	10 gram. 1 fr. 50	2 gram.	» 50
*C. thyrsiflorus (Cal.).	thyrsiflorus		10 gram.	1 50
en mélange.	mixta var.		25 gram.	1 »
Graines récoltées sur une belle collection de variétés par noms.				
CÈDRE du Liban (Graines nettes).	CEDRUS Libani	kil. 16 fr.	100 gram.	1 80
du Liban (Cônes).	Libani.	100 cônes 10 fr.	10 cônes	1 20
argenté de l'Atlas (Gr. nettes).	Atlantica argentea	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
argenté de l'Atlas (Cônes).	Atlantica argentea	100 cônes 8 fr.	10 cônes	1 »
*de l'Himalaya (Graines récoltées en Europe).	Deodara.	kil. 30 fr.	100 gram.	3 40
de Virginie. Voy. GENEVRIER de Virginie.				
CELASTRE grimpant.	CELASTRUS scandens	100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	» 50
CELTIS. Voy. MICOCOUlier.				
CEPHALANTHE occidental. Bois Bouton.	CEPHALANTHUS Occidentalis		50 gram.	1 »
*CEPHALOTAXUS tardiva vel adpressa.	CEPHALOTAXUS tardiva	100 gram. 2 fr.	10 gram.	» 30
*drupacé.	drupacea.		100 gram.	2 »
*Fortunei.	Fortunei.		100 gram.	1 20
*pedunculata.	pedunculata		(Manque)	» »
CERASUS. Voy. CERISIER.				
CERATONIA. Voy. CAROUBIER.				
CERCIS. Voy. GAINIER.				
*CERCOCARPUS betulifolius.	CERCOCARPUS betulifolius. 40 gr. 4 fr.; paq. de 50 graines	»	30	
*Californicus.	Californicus.	5 gram.	2	»
Bois très précieux, aussi dur que le Gaiac.				
CERISIER cultivé.	CERISUS domestica	100 kil. 40 fr.	kilog.	» 60
Merisier des bois.	avium	100 kil. 65 fr.	kilog.	» 80
Merisier à grappes.	padus		100 gram.	» 60
Sainte-Lucie.	Mahaleb.	100 kil. 120 fr.	kilog.	1 40
tardif.	serotina		50 gram.	» 60
de la Caroline.	Caroliniana		100 gram.	4 »
de la Pensylvanie.	Pensylvanica		(Manque)	» »
de Virginie.	Virginiana		100 gram.	» 80
Azarero, Laurier de Portugal.	Lusitanica	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
Laurier-Cerise.	lauro-cerasus	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
— — de Colchide.	— — Colchica		100 gram.	» 60
CHALEF à fleur étroite. Olivier de Bohême.	ELAEAGNUS angustifolia vel hortensis. kil. 5 fr.	100 gram.	»	70
à rameaux réfléchis.	reflexa.		(Manque)	» »
comestible (Japon).	edulis	100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
fauve.	fulva		10 gram.	» 50
jaune.	flava.		10 gram.	» 50
E. parviflora.	parviflora		10 gram.	» 50
roux.	fusca		10 gram.	» 50
CHAMÆCYPARIS. Voy. RETINOSPORA et THUOPSIS.				

FR. C.

CHÆNOMELES Japonica. Voy. COIGNASSIER du Japon.

CHARME commun	CARPINUS Betulus	100 kil. 65 fr.	» 80
d'Amérique.	Americana	50 gram.	1 50
CHATAIGNIER commun.	CASTANEA vesca. 1000 kil. 145 fr.; 100 kil. 15 fr.	kilog.	» 25
Marron de Lyon.	— var. macrocarpa	100 kil. 80 fr.	kilog. 1 »
Chincapin.	pumila	25 fruits	» 60
— à gros fruit.	— macrocarpa	(Manque)	» »
d'Amérique.	Americana	100 gram.	1 »

CHÊNE**QUERCUS**

 Les Chênes n'étant pas encore en magasin au moment de la publication du présent Prix Courant, nous n'avons pu indiquer les proportions de glands bons; nous donnerons cette indication aux personnes qui le désireront, après réception des glands.

commun.	robur.	1000 kil. 215 fr.	100 kilog. 22 »
pyramidal.	fastigiata.		kilog. » 25
à glands doux d'Espagne.	ballota	kil. 3 fr. 50	(Manque) » »
Q. calliprinos.	calliprinos		100 gram. » 40
chevelu	cerris		(Manque) » »
faux-liège.	pseudo-suber	kil. 3 fr.	(Manque) » »
Kermès.	coccifera	kil. 2 fr. 50	100 gram. » 56
liège d'Algérie.	suber	100 kil. 90 fr.	kilog. 1 10
— var. dite <i>Marabout-cherif d'Algérie</i> .	suber var	kil. 6 fr.	100 gram. » 80
Variété à très gros gland, fournissant un liège très épais.			
— d'Espagne	suber var.	kil. 2 fr.	100 gram. » 30
— de Gascogne.	suber Occidentalis	100 kil. 90 fr.	kilog. 1 10
pubescent.	pubescens	kil. 3 fr.	100 gram. » 50
pyramidal toujours vert.	pyramidalis sempervirens.	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
sessile.	sessiliflora		(Manque) » »
lauzin.	lauza		(Manque) » »
truffier vert	ilex var.	100 kil. 100 fr.	kilog. 1 20
— blanc.	pubescens var	100 kil. 130 fr.	kilog. 1 50
Velani.	Ægylops.	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
vert.	ilex	100 kil. 45 fr.	kilog. » 60
vert à large feuille	ilex latifolia	kil. 4 fr. 50	100 gram. » 70
Zang.	Mirbeckii	kil. 5 fr.	100 gram. » 70

Var. d'Amérique.

à feuille cendrée.	cinerea	kil. 18 fr.	100 gram. 2 »
à feuille de Châtaignier.	castanea	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
à feuille de Laurier.	laurifolia	kil. 12 fr.	100 gram. 1 40
à feuille de Saule.	Phellos	kil. 24 fr.	100 gram. 2 60
à feuille en faulx.	falcata	kil. 20 fr.	100 gram. 2 20
à feuille en lyre.	lyrata	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
à gland olivâtre.	olivæformis.	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
à gros fruit.	macrocarpa	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
à lattes.	imbricaria	kil. 12 fr.	100 gram. 1 40
à lobes obtus.	obtusiloba	kil. 15 fr.	100 gram. 1 70
aquatique.	aquatica	kil. 14 fr.	100 gram. 1 60
Q. arenaria.	arenaria	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
blanc d'Amérique.	alba.	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
Chincapin	prinoides.	kil. 6 fr.	100 gram. » 90
de Banister.	Banisteri.	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
de Catesby.	Catesbei.	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
des marais	palustris	kil. 4 fr. 50	100 gram. » 60
écarlate.	coccinea	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
hybride d'olivæformis et lyrata		kil. 12 fr.	100 gram. 1 50
noir d'Amérique.	nigra ferruginea	kil. 12 fr.	100 gram. 1 40
prin.	pinus.	kil. 6 fr.	100 gram. » 80
Q. prinos bicolor.	pinus bicolor	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
Quercitron.	tinctoria	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
rouge d'Amérique	rubra.	100 kil. 150 fr.; kil. 1 fr. 60	100 gram. » 25
rouge var. Fougèreux.	rubra var. ambigua		(Manque) » »
verdoyant.	virens	kil. 6 fr.	100 gram. » 80

Var. de la Californie.

Nous espérons recevoir sous peu quelques variétés de *Chênes de la Californie* dont nous donnerons la liste et les prix sur demande.

CHÈVREFEUILLE à bois dur.	LONICERA Xylosteum	100 gram.	» 80
à court pédoncule.	brachypoda	30 gram.	» 60
à fruit noir.	nigra	15 gram.	» 50
<i>L. chrysantha.</i>	chrysantha	5 gram.	» 40
*de Californie.	Californica	10 gram.	1 20
de la Chine. <i>C. du Japon.</i>	Japonica	15 gram.	» 70
de Mahon.	Balearica	5 gram.	» 80
de Rupprecht.	Rupprechtii	15 gram.	» 60
de Tartarie.	Chamaecerasus	100 gram. 1 fr. 50	10 gram. » 30
— à fleur blanche.	— fl. albo	10 gram.	» 80
— à fleur rouge.	— fl. rubro	10 gram.	» 80
— à fleur rose à grande fleur.	— fl. roseo grandiflora.	10 gram.	» 60
— pulcherrima.	— pulcherrima	10 gram.	» 90
— splendens.	— splendens	10 gram.	1 »
des Alpes.	Alpigena	20 gram.	» 70
des jardins.	caprifolium	kil. 7 fr. 100 gram.	» 90
toujours fleuri.	etrusca	30 gram.	» 50
toujours vert.	sempervirens	30 gram.	1 50
CHIMONANTHE odoriférant.	CALYCANTHUS præcox	kil. 8 fr. 100 gram.	1 »
à grande fleur.	grandiflorus	kil. 14 fr. 100 gram.	1 60
de Californie.	Occidentalis. <i>C. macrophylla.</i>	100 gram. 8 fr. 10 gram.	1 »
de la Caroline. Arbre aux Anémones.	Floridus	kil. 16 fr. 100 gram.	1 80
CHIONANTHE de Virginie.	CHIONANTHUS Virginica	kil. 20 fr. 100 gram.	2 20
des montagnes.	montana	25 gram.	1 20
maritime.	maritima	25 gram.	1 20
CISTE. <i>Voy.</i> plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.			
CITRONNIER.	CITRUS medica	kil. 12 fr. 100 gram.	1 60
* <i>C. Australasica.</i>	Australasica	(Manque)	» »
Variété australienne, formant un buisson épineux.			
* <i>C. triptera vel trifoliata.</i>	triptera	1000 graines 12 fr.; 100 graines	1 60
Espèce rustique, de pleine terre sous le climat de Paris; très épineux.			
CITRUS. <i>Voy.</i> CITRONNIER et ORANGER.			
CLAVALIER à feuille de Frêne.	ZANTHOXYLUM fraxinifolium	30 gram.	2 »
de Bunge.	Bungei	50 gram.	1 »
des Indes.	aromaticum	50 gram.	1 »
CLÉMATITE odorante.	CLEMATIS flammula	kil. 4 fr. 50 100 gram.	» 60
bleue.	vilicella	kil. 5 fr. 100 gram.	» 60
brûlante.	vitalba	kil. 3 fr. 100 gram.	» 50
crispée.	crispa	10 gram.	» 80
d'Orient.	Orientalis	15 gram.	» 80
de Virginie.	Virginiana	15 gram.	1 »
des montagnes à grande fleur.	montana grandiflora	100 gram. 3 fr. 10 gram.	» 50
fauve.	fusca	10 gram.	1 »
hybride de pleine terre.	hybrida	100 gram. 20 fr. 10 gram.	2 50
Var. hybrides de <i>Cl. Standishii</i> , <i>Helena</i> , <i>Sophia</i> , <i>Jackmannii</i> , etc., etc.			
à fleurs étalées en mélange (<i>Japon</i>).	patens mixtae var	paquet de 1 gram.	» 50
Les <i>Cl. patens</i> sont des plantes importées directement du Japon et parfaitement rustiques.			
† CLETHRA à feuille d'Aune.	CLETHRA alnifolia	10 gram.	2 50
‡de Madère.	arborea	10 gram.	» 60
CNEORUM. <i>Voy.</i> CAMÉLÉE.			
COIGNASSIER commun.	CYDONIA vulgaris	kil. 6 fr. 100 gram.	» 80
de la Chine.	Sinensis	30 gram.	1 20
du Japon en mélange.	CHOENOMELES Japonica mixtae var. 100 gr. 7 fr.	10 gram.	» 90
COLUTEA. <i>Voy.</i> BAGUENAUDIER.			
CORIARIA. <i>Voy.</i> REDOUL.			
CORMIER. <i>Voy.</i> SORBIER Cormier.			
CORNOUILLER mâle.	CORNUS mascula	kil. 3 fr. 100 gram.	» 50
mâle à fruit jaune.	mascula fructu luteo	kil. 4 fr. 100 gram.	» 60
sanguin.	sanguinea	kil. 2 fr. 50 100 gram.	» 40
à branche droite.	stricta	40 gram.	» 80
à feuille alterne.	alternifolia	25 gram.	» 40
à fruit blanc.	alba	10 gram.	» 40
à grande fleur.	Florida	100 gram.	1 50
*de l'Orégon.	Nuttalii	100 gram. 4 fr. 10 gram.	» 60
paniculé.	paniculata	10 gram.	» 80
soyeux.	sericea	30 gram.	1 50

FR. C.

CORONILLE des jardins.	CORONILLA Emerus.	kil. 46 fr.	100 gram.	1 80
de Valence.	Valentina.		10 gram.	» 40
glaucue.	glauc.		100 gram.	» 80
jonciforme.	junce.		15 gram.	» 70

CORYLUS. Voy. NOISETTE.

COTONEASTER commun.	COTONEASTER vulgaris.		30 gram.	» 80
à feuille de Buis.	buxifolia.		100 gram.	1 20
à feuille de Thym.	thymifolia.		50 gram.	» 60
à feuille ronde.	rolundifolia.		30 gram.	» 50
à petite feuille.	microphylla.		100 gram.	1 »
de Chine.	Sinensis.		30 gram.	» 70
de Simonds.	Simondsii.		50 gram.	» 80
du Népal.	Nepalensis.		10 gram.	» 40
laxiflora.	laxiflora.		(Manque)	» »
tomenteux.	tomentosa.		100 gram.	» 80

CRATÆGUS. Voy. ÉPINE, ALISIER et PHOTINIA.

*CRYPTOMERIA du Japon.	CRYPTOMERIA Japonica	kil. 40 fr.	100 gram.	1 20
*de Lobb.	Lobbii	100 gram.	5 fr.	10 gram. » 80
*élégant.	elegans		10 gram.	» 70
*pungens.	pungens		10 gram.	1 20
*spiralites falcata.	spiralites falcata		10 gram.	1 50

Cette variété forme pour ainsi dire la contre-partie du *C. lycopodioides*; elle constitue un arbuste très compact et très nain; ramilles abondamment fournies de feuilles d'un vert blond, contournées en spirales; plante très curieuse qui mérite d'être introduite dans les collections de conifères.

*viridis.	viridis.		10 gram.	1 20
-----------	------------------	--	----------	------

CUNNINGHAMIA Sinensis. Voy. ARAUCARIA de la Chine.**CYDONIA. Voy. COIGNASSIER.**

CYPRÈS pyramidal.	CUPRESSUS sempervirens	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50	
horizontal.	horizontalis	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50	
horizontal de Bedford.	expansa Bedfordiana.		50 gram.	1 50	
horizontal pendant.	horizontalis pendula.		50 gram.	1 50	
chauve.	disticha. Taxodium distichum	kil. 7 fr.	100 gram.	1 »	
faux Thuia.	thuioides	10 gram.	6 fr.	1 gram.	» 80
*funèbre.	funebris	kil. 16 fr.; 100 gram.	1 fr. 80	10 gram.	» 40
*à gros fruit (Californie).	macrocarpa vel Lambertiana.	kil. 40 fr.	100 gram.	5 »	
			10 gram.	» 70	
*de Goven (Californie).	Goveniana.	100 gram.	8 fr.	10 gram.	1 »
*de Lawson (Californie).	Lawsoniana.	kil. 16 fr.; 100 gram.	1 fr. 80	10 gram.	» 30
*— élégant.	— elegans	100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 50
*de Mc Nab (Californie).	Mc Nabiana.	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 70
de Tournefort.	Tournefortii	kil. 6 fr.	100 gram.	» 70	
*du Portugal.	C. Lusitanica. C. glauca.	100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 40
*C. fragrans.	fragrans		10 gram.	2 »	
*C. Knightiana.	Knightiana. C. elegans.		20 gram.	1 »	
*C. majestica.	majestica.		50 gram.	1 50	
*pendant glauque.	pendula glauca		50 gram.	1 50	
*toruleux (Himalaya).	torulosa	kil. 20 fr.	100 gram.	2 30	
*— gracilis.	— gracilis.		50 gram.	1 50	

CYRILLA. Voy. ITEA.

CYTISE faux Ébénier.	CYTISUS Laburnum.	100 kil. 150 fr.; kil. 1 fr. 70	100 gram.	» 30
des Alpes à large feuille, odorant.	Alpinus.	kil. 12 fr.	100 gram.	1 50
à épi.	nigricans.		paquet	» 40
à feuille de Chêne.	quercifolius.		45 gram.	» 60
à feuille de Laitue.	bullatus.		45 gram.	» 60
à feuilles sessiles.	sessilifolius. C. trifolium.		50 gram.	1 20
à fleur en tête.	capitatus.		40 gram.	1 20
à trois fleurs.	triflorus.		30 gram.	» 80
allongé.	elongatus.		30 gram.	3 »
Alschingeri.	Alschingeri.		15 gram.	1 »
élégant.	elegans.		15 gram.	1 20
épineux.	spinosus.		50 gram.	2 »
velu.	hirsutus.		50 gram.	4 »

DAPHNÉ Lauréole (Graines nettes).	DAPHNE Laureola.	kil. 25 fr.	100 gram.	3 »
Bois-joli (Graines nettes).	Mezereum.	kil. 30 fr.	100 gram.	3 50
des Alpes.	Alpina.		(Manque)	» »
Sau-bois.	Gnidium.		10 gram.	» 60

DAUBENTONIA. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

		FR. C.
*DESMODIUM penduliflorum.	DESMODIUM penduliflorum . 30 gram. 4 fr. 50	1 gram. » 30
DEUTZIA à feuille crénelée double	DEUTZIA crenata flore pleno. 100 gram. 4 fr. 50	10 gram. » 60
(Graines nettes).		paquet » 40
à fleur double blanche (Gr. nettes).	candidissima flore pleno . 30 gram. 2 fr.	5 gram. » 60
blanchâtre (Graines nettes).	canescens	10 gram. » 80
de Fortune (Graines nettes).	Fortunei	10 gram. 1 80
gracieux.	gracilis	(Manque) » »
scabre.	scabra	5 gram. » 80
DIMORPHANTES Mandchourica.	DIMORPHANTES Mandchourica. . 30 gram. 4 fr.	1 gram. » 30
Genre d'Aralia, très rustique, feuilles palmées très grandes, fleurs en gros bouquet blanc; très belle plante décorative.		
DIOCLEA glycinoides. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.		
DIOSPYROS. Voy. PLAQUEMINIER.		
DIRCA des marais.	DIRCA palustris.	10 gram. 1 20
ÉGLANTIER (Graines nettes).	ROSA canina. . . 100 kil. 95 fr.; kil. 1 fr. 10	100 gram. » 25
ELÆAGNUS. Voy. CHALEF.		
EMPETRUM noir.	EMPETRUM nigrum	5 gram. » 40
ÉPINE noire. Prunellier.	PRUNUS spinosa kil. 1 fr. 50	100 gram. » 25
blanche. Aubépine (Baies).	CRATÆGUS oxyacantha . . . 100 kil. 60 fr.	kilog. » 80
— (Graines nettes).	oxyacantha. 100 kil. 120 fr.; kil. 1 fr. 40	100 gram. » 25
— à fleur double.	— alba fl. pleno	100 gram. 1 20
— à fleur rose simple.	— rosea kil. 6 fr.	100 gram. » 80
— à fleur rouge double.	— rubra flore pleno.	100 gram. 1 20
*à chair jaune.	chlorosarca (Maximow.).	10 gram. » 50
Nouvelle et magnifique espèce de Cratægus sans épines, de la Mandchourie, à feuilles coriaces, fruits noirâtres, tranchant sur le feuillage et produisant très bon effet. Croît en pyramide sans le secours de la taille.		
à trois lobes.	triloba.	(Manque) » »
Azérolier.	Azarolus vel Aronia.	100 gram. 2 »
Buisson ardent.	pyracantha. kil. 3 fr.	100 gram. » 50
— crénelé.	— crenulata	100 gram. 2 »
*— de Lalande.	— var. Lalandii	100 gram. 1 50
Très belle variété à feuilles persistantes et à fruits rouges se conservant très longtemps sur la plante et faisant un très bel effet.		
de Heldreich.	Heldreichii.	50 gram. » 60
écarlate.	coccinea kil. 4 fr.	100 gram. » 60
Ergot-de-coq.	crus-galli kil. 3 fr.	100 gram. » 50
C. glandulosa.	glandulosa	30 gram. » 80
hétérophylle.	heterophylla	30 gram. 1 »
C. lobata.	lobata	15 gram. 1 50
sanguine de Sibérie.	sanguinea	100 gram. 1 50
ÉPINE-VINETTE commune.	BERBERIS vulgaris kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
commune à feuille pourpre.	vulgaris foliis atropurpureis . . kil. 7 fr.	100 gram. 1 »
à fruit doux.	dulcis Magellanica.	15 gram. » 60
d'Asie.	Asiatica	15 gram. » 80
de Darwin.	Darwinii. 400 gram. 3 fr.	10 gram. » 40
de la Chine.	Sinensis	15 gram. » 60
de Sibérie.	Sibirica	15 gram. » 80
de Wallich.	Wallichii.	15 gram. » 80
du Canada.	Canadensis.	10 gram. » 40
du Népal.	aristata	15 gram. » 40
B. cratægina.	cratægina	10 gram. » 40
B. heteropoda.	heteropoda.	20 gram. 1 50
*B. integerrimus.	integerrimus.	20 gram. 1 50
*— var. pyracantha.	— var. pyracantha	40 gram. 1 »
*B. lycium.	lycium	40 gram. 1 »
Espèce asiatique, voisine du Berberis vulgaris, mais beaucoup plus belle de feuillage.		
*B. pyrocarpa.	pyrocarpa	5 gram. » 80
ÉRABLE champêtre.	ACER campestre. 100 kil. 55 fr.	kilog. » 75
champêtre à large feuille.	— latifolium	100 gram. 1 »
plane.	platanoides 100 kil. 75 fr.	kilog. » 90
Sycamore.	pseudo-Platanus. 100 kil. 60 fr.	kilog. » 80
— à feuille pourpre.	— foliis atropurpureis.	100 gram. 2 »
à feuille de Frêne.	Negundo . . 400 kil. 90 fr.; kil. 1 fr. 10	100 gram. » 25
— à feuille panachée.	— foliis variegatis	100 gram. 1 »
*à épis (Californie).	spicatum.	25 gram. 1 20
*à feuille ronde (Californie).	circinatum	15 gram. 1 »

FR. C.

ÉRABLE (*suite*)

ACER

à grande feuille.	macrophyllum	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
à sucre.	saccharinum		50 gram.	1 50
blanc d'Amérique (<i>Liv. en Avril</i>).	eriocarpum	kil. 12 fr.	100 gram.	1 50

Cette graine se récolte en Avril et demande à être semée immédiatement après la récolte.

de Crète.	Creticum		30 gram.	» 80
de Montpellier.	Monspessulanum	kil. 7 fr.	100 gram.	1 »
de Naples.	Neapolitanum		100 gram.	1 50
de Tartarie.	Tataricum		100 gram.	1 60
duret.	opulifolium		100 gram.	1 50
*A. insignis.	insignis		(Manque)	» »

Grand arbre du district de Gilan, dans les montagnes du Talysh (nord de la Perse), ayant quelque analogie avec l'A. pseudo-platanus, les lobes des feuilles plus profondément dentées.

jaspé.	Pensylvanicum	kil. 14 fr.	100 gram.	1 60
noir d'Amérique.	nigrum		50 gram.	1 60
opale.	opalus		100 gram.	» 50
rouge d'Amérique.	rubrum		100 gram.	2 50
toujours vert.	sempervirens		100 gram.	2 50
*A. trifidum (<i>Japon</i>).	trifidum		30 gram.	1 50

ERICA. Voy. BRUYÈRE.

ERYTHROBYA Japonica. Voy. NÉFLIER du Japon.

ERYTHRINA crista galli. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.

ESCALLONIE à fleur blanche.	ESCALLONIA floribunda	10 gram.	3 fr.	paquet » 60
-----------------------------	---------------------------------	----------	-------	-------------

†Eucalyptus acervula.	EUCALYPTUS acervula	10 gram.	2 fr. 50	paquet » 60
†acmenioides.	acmenioides			paquet 1 »

Cette espèce sera une des meilleures pour la culture forestière, d'après les espérances de M. CORDIER.

†Alpina.	Alpina. 100 gram.	20 fr.; 10 gram.	2 fr. 30	paquet » 40
----------	-------------------	------------------	----------	-------------

Cette espèce devra être essayée à des altitudes élevées, où les variétés telles que l'E. globulus ne viennent pas.

†amygdalina.	amygdalina.	kil. 60 fr.; 100 gram.	7 fr.	10 gram. 1 » paquet » 40
--------------	---------------------	------------------------	-------	-----------------------------

Espèce colossale ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour qu'elle atteigne toutes ses dimensions, il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.

†bicolor.	bicolor			paquet » 40
-----------	-------------------	--	--	-------------

Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.

†botrioides.	botrioides.	100 gram.	8 fr.; 10 gram.	1 fr. paquet » 40
--------------	---------------------	-----------	-----------------	---------------------------

Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.

†buprestium.	buprestium.			(Manque) » »
--------------	---------------------	--	--	--------------

Cette espèce craint l'humidité.

†calophylla (<i>Attendu</i>).	calophylla	100 gram.	12 fr.	10 gram. 1 40
---------------------------------	----------------------	-----------	--------	---------------

Espèce très ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces. Cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement; cependant, comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.

†capitellata.	capitellata	100 gram.	16 fr.	10 gram. 2 »
---------------	-----------------------	-----------	--------	--------------

Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très ornemental.

†cinerea.	cinerea	10 gram.	3 fr.	paquet » 60
-----------	-------------------	----------	-------	-------------

†citriodora.	citriodora	1000 graines	15 fr.	
		100 graines	1 fr. 80	paquet » 40

Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage, Préfère les terrains secs.

†coccifera.	coccifera. 100 gram.	18 fr.; 10 gr.	2 fr. 20	paquet » 40
-------------	----------------------	----------------	----------	-------------

On cite cette espèce ainsi que les E. stricta, urnigera, amygdalina, avec les E. coriacea et Gunnii, comme les moins sensibles au froid.

†colossea (<i>Graines nettoyyées</i>).	colossea		10 gram.	15 »
		1 gr. (env. 650 graines)	1 fr. 50; paquet de 200 graines	1 »
†colossea (<i>Graines brutes</i>).	colossea	100 gram.	18 fr.	10 gram. 2 20

Le nettoyage occasionne un fort déchet. Les prix sont proportionnellement les mêmes. C'est le Karri des Australiens; il atteint des dimensions gigantesques; bois très estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très bien des terrains secs.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

†EUCALYPTUS (suite)	EUCALYPTUS	FR. C.
†concolor.	concolor	paquet » 40
†cordata.	cordata 10 gram. 2 fr.	paquet » 40
†coriacea.	coriacea	paquet » 60
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.		
†cornuta.	cornuta 5 gr. 1 fr. »	paquet » 60
Espèce très rare; c'est le « Yeit » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très rustique.		
†corymbosa.	corymbosa	(Manque) » »
Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs. .		
†corynocalyx.	corynocalyx 10 gram. 1 fr. 50	paquet » 40
Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.		
†Cunninghamii.	Cunninghamii	(Manque) » »
†dealbata.	dealbata 10 gram. 2 fr. 40	paquet » 60
Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucocylon, et servant aux mêmes usages.		
†dichromophloia.	dichromophloia 5 gram. 3 fr. 50	paquet » 60
†doratoxylon.	doratoxylon 5 gram. 6 fr. »	paquet » 60
†erythrocoryx.	erythrocoryx	(Manque) » »
Arbrisseau d'ornement, très rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.		
†eugenioides.	eugenioides . 100 gram. 16 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet » 60
†exserta.	exserta . . 100 gram. 16 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet » 60
†ficifolia.	ficifolia 1000 graines 50 fr. 100 graines	6 »
†fissilis.	fissilis . . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.	paquet de 10 graines » 70
Voisin de l'E. goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.		
†flooded-gum (E. grandis).	var. flooded-gum. 100 gr. 8 fr.; 10 gr. 1 fr.	paquet » 60
Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.		
†floribunda.	floribunda 10 gram. 2 fr. 50	paquet » 40
†Fœld Bay (E. de la baie de Fœld).	Fœld Bay. 100 gram. 14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60	paquet » 60
Belle espèce, à rameaux retombants comme ceux du Saule pleureur.		
†gigantea.	gigantea . . . kil. 80 fr.; 100 gram. 10 fr.	10. gram. 1 20
Très bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.		
†globulus (Blue-gum).	globulus . . kil. 85 fr.; 100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
C'est cette variété qui jusqu'à présent a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.		
†gomphocephala.	gomphocephala 10 gram. 3 fr.	» paquet » 60
Aime les terres calcaires et les sols humides.		
†goniocalix.	goniocalix 100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
Cette espèce atteint une très grande taille; vient dans les bonnes terres; elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.		
†Gracilis	Gracilis	paquet 1 »
†Gunnii.	Gunnii . . . kil. 100 fr.; 100 gram. 12 fr.	10 gram. 1 40
Voy. la note à E. coriacea.		
†hæmastoma.	hæmastoma. 100 gram. 16 fr.; 10 gr. 2 fr. »	paquet » 60
Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très bon pour le chauffage et les charpentes grossières.		
†hemiphloia.	hemiphloia. 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 40	paquet » 40
Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.		
†latifolia.	latifolia	paquet » 40
†Lehmannii.	Lehmannii 10 gram. 1 fr. 50	paquet » 40

FR. C.

†EUCALYPTUS (suite)

EUCALYPTUS

†leucoxylon, vel sideroxylon.	leucoxylon. 100 gram. 16 fr.; 10 gram. 1 fr. 80	paquet » 60
Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très grandes.		
†longifolia.	longifolia.	paquet » 40
Grand arbre, port magnifique, très beau bois résistant bien à l'humidité, signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.		
†macrocarpa.	macrocarpa. 10 gram. 15 fr.	paquet » 60
†macrocera.	macrocera.	(Manque) » »
†macrorhyncha.	macrorhyncha. 10 gram. 1 fr.	paquet » 60
Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l' <i>E. obliqua</i> , sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.		
†maculata.	maculata. 100 gram. 14 fr.; 10 gram. 1 fr. 60	paquet » 60
Arbre élevé, à écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre luisant, très ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.		
†marginata.	marginata. . kil. 140 fr.; 100 gram. 16 fr.	10 gram. 1 80 paquet » 60
Arbre de croissance moins rapide que celle du <i>Globulus</i> , mais bois très dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions nautiques, car il n'est attaqué ni par le <i>Taret</i> ni par les <i>Termites</i> ; grain fin et serré, marquée de très jolies veines rappelant celles de l'acajou.		
†megacarpa.	megacarpa. 10 gram. 2 fr.	paquet » 60
Très bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « <i>Gommiers bleus</i> ».		
†melissiodora.	melissiodora. 5 gram. 1 fr. 50	paquet » 60
†melliodora.	melliodora. 100 gr. 15 fr.; 10 gr. 1 fr. 80	paquet » 40
Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très haut; bois de chauffage.		
†microcoryx.	microcoryx.	paquet » 60
†microphylla vel stricta.	microphylla. 100 gram. 12 fr.; 10 gr. 1 fr. 40	paquet » 40
C'est une des variétés désignées sous le nom de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer); atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1 ^{re} qualité.		
†microtheca.	microtheca.	paquet 1 »
†obliqua (<i>Stringy-bark tree</i>).	obliqua. 100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 » paquet » 40
C'est l'arbre à écorce fibreuse, décrit par LHERITIER; il mérite d'être semé simultanément avec le <i>Globulus</i> , bien que toutes les couches géologiques ne lui conviennent pas aussi bien. C'est un des arbres les plus hauts du globe, et sa croissance dans des circonstances favorables est aussi rapide que celle du <i>Globulus</i> ; mais, tandis que ce dernier est réservé aux vallées, le <i>Stringy-bark</i> occupe le plus généralement les pentes stériles et la crête des montagnes.		
†obtusifolia.	obtusifolia.	(Manque) » »
†Occidentalis.	Occidentalis. 100 gram. 10 fr.; 10 gr. 1 fr. 20	paquet » 60
Espèce du sud-ouest de l'Australie, très rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco. Préfère les terrains d'alluvion.		
†paniculata.	paniculata. 10 gram. 2 fr.	paquet » 40
Une des variétés de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.		
†patens.	patens.	paquet » 60
†pendulosa.	pendulosa. 10 gram. 2 fr.	paquet » 60
Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l' <i>E. globulus</i> , lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent. Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.		
†persicifolia.	persicifolia. . 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.	paquet » 60
C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.		
†pilularis.	pilularis. 100 gram. 14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60	paquet » 40
†piperita.	piperita. 100 gram. 14 fr.; 10 gr. 1 fr. 60	paquet » 40
†Planchoniana.	Planchoniana.	(Manque) » »

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

		FR. C.	
†EUCALYPTUS (suite)		EUCALYPTUS	
†platypus (E. obcordata).	platypus	5 gram. 1 fr. 50	paquet » 60
Cette espèce craint l'humidité.			
†polyanthemos (Schau), populnea (Müller) vel populifolia (Hook.)	100 gram. 12 »	10 gram. 1 fr. 40	paquet » 40
Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.			
†Preissiana.	Preissiana	(Manque)	» »
†punctata.	punctata	5 gram. 1 fr. 50	paquet 1 »
†radiata.	radiata	10 gram. 1 fr. 50	paquet » 40
†Red-gum Teuterfeld.	Red-gum Teuterfeld	100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20 paquet » 60
Sous ce nom, on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de <i>Red-gum</i> . Elle est excellente pour les terres sèches.			
†regnans (?).	regnans (?).		paquet » 60
†resinifera.	resinifera.	kil. 70 fr.; 100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 » paquet » 40
C'est le <i>Red-gum</i> de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud), que M. TROTTIER recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l' <i>E. globulus</i> .			
†resinifera var. <i>Gros Red-gum</i> .	resinifera var.	kil. 120 fr.; 100 gram. 14 fr.	10 gram. 1 60 paquet » 40
Sous le nom de <i>Gros Red-gum</i> , M. CORDIER a désigné une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et qui bifurque beaucoup moins que l'ancien <i>E. resinifera Red-gum</i> .			
†Risdonii.	Risdonii	10 gram. 1 fr. 50	paquet » 40
Espèce très ornementale, végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.			
†robusta (Attendu).	robusta	10 gram. 1 fr. 80	paquet » 40
Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.			
†rostrata.	rostrata	100 gram. 10 fr.; 10 gram. 1 fr. 20	paquet » 40
Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, compact, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de <i>Red-gum</i> , qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.			
†rudis.	rudis	10 gram. 1 fr. 60	paquet 1 »
†saligna.	saligna. 100 gram. 14 fr.; 10 gram. 1 fr. 60		paquet » 60
Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très employé dans la construction des navires.			
†siderophloia (Red Iron-bark).	siderophloia	10 gram. 2 fr.	paquet » 40
Une des variétés de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. — Très bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.			
†Sieberiana (E. virgata).	Sieberiana.	10 gram. 2 fr.	paquet » 60
†Stuartiana (Apple-tree).	Stuartiana. 100 gram. 12 fr.; 10 gram. 1 fr. 40		paquet » 40
Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de <i>Water-gum tree</i> à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les <i>E. amygdalina</i> et <i>colossea</i> .			
†tereticornis.	tereticornis	100 gram. 16 fr.	10 gram. 1 80 paquet » 40
Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très bien à la sécheresse et pousser vigoureusement, même dans des sols de médiocre qualité, et à couche végétale peu profonde.			
†tetraptera.	tetraptera.	10 gram. 2 fr. 50	paquet » 60
Espèce très belle; son feuillage remarquable et ses belles fleurs rouges la rendent propre à l'ornement des jardins paysagers.			
†urnigera (Graines brutes) urnigera.	5 gram. 1 fr. 50		paquet » 60
C'est, avec les <i>E. coriacea</i> et <i>Gunnii</i> , une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.			
†viminalis var. <i>Manna-gum</i> .	viminalis var.	100 gram. 14 fr.	10 gram. 1 60 paquet » 40
(Graines brutes). Arbre de moyenne grandeur; résiste très bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.			
†viminalis var. <i>Swamp-gum</i> .	viminalis var	10 gram. 1 fr.	paquet » 40
Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.			
†species <i>Yellow-gum</i> .	species <i>Yellow-gum</i>		paquet » 60

FR. C.

EVONYMUS. Voy. FUSAIN.**FAGUS. Voy. HÊTRE.****FÉVIER d'Amérique.**

d'Amérique sans épines.
à grosses épines.
de la Chine.
— hérissé.
de la mer Caspienne.
féroce.
monosperme.

GLEDITSCHIA triacanthos.	100 kil.	100 fr.	kilog.	1 20
triacanthos inermis	kil.	4 fr.	100 gram.	» 50
macrocaranthos <i>vel</i> Fontanesii	kil.	8 fr.	100 gram.	1 »
Sinensis	kil.	4 fr.	100 gram.	» 60
— var. horrida	kil.	12 fr.	100 gram.	1 40
Caspica			100 gram.	1 50
ferox			100 gram.	3 »
monosperma			(Manque)	» »

FIGUIER cultivé à fruit jaune.

— — vert.
— — violet.
— en mélange.

FICUS carica var			10 gram.	1 »
— var.			10 gram.	» 80
— var.			10 gram.	1 »
— var.			10 gram.	» 80

FILARIA à large feuille.

à feuille moyenne.
à feuille étroite.

PHILLYREA latifolia.	kil.	6 fr.	100 gram.	» 80
media	kil.	4 fr.	100 gram.	» 60
angustifolia	kil.	4 fr.	100 gram.	» 60

FONTANESIA à feuille de Filaria.

FONTANESIA phillyræoides			10 gram.	» 40
---	--	--	----------	------

FRAGON. Houx frelon.

à grappes.

RUSCUS aculeatus	kil.	4 fr.	100 gram.	» 60
racemosus	kil.	7 fr.	100 gram.	» 90

FRAMBOISIER commun à fruit rouge.
des quatre saisons à gros fruit rouge
des quatre saisons à fruit blanc.

RUBUS Idæus.	kil.	5 fr.	100 gram.	» 70
— var.			50 gram.	4 »
— var.			5 gram.	1 »

FRAXINUS. Voy. FRÊNE.***FREMONTIA de Californie.**

Joli arbuste de la Californie, à grande fleur jaune orange foncé et à beau feuillage.

FREMONTIA Californica	100 gram.	16 fr.	10 gram.	1 80
--	-----------	--------	----------	------

FRÊNE commun.

à feuille de Sureau.
à feuille simple.
à fleur.
à large fruit.
acuminé.
austral (à feuille aiguë).
d'Amérique blanc.
— jaune.
de Chine.
de l'Oregon.

FRAXINUS excelsior.	100 kil.	40 fr.	kilog.	» 60
sambucifolia			50 gram.	» 80
monophylla			50 gram.	1 »
ornus	kil.	1 fr. 50	100 gram.	» 25
platycarpa			25 gram.	1 »
acuminata			100 gram.	2 40
Australis (oxyphylla)			100 gram.	» 70
Americana alba			100 gram.	1 60
— lutea			50 gram.	1 20
Sinensis			25 gram.	» 60
Oregona			50 gram.	1 20
var.	kil.	8 fr.	100 gram.	1 »

***des montagnes de la Kabylie.**

Magnifique et grande espèce, très élevée et à feuillage très ample; se trouve dans les régions de l'Abies Baboriensis.

dimorphe.
pleurcur.
pubescent ou rouge d'Amérique.
quadrangulaire.

dimorpha			(Manque)	» »
pendula	kil.	3 fr.	100 gram.	» 40
pubescens			100 gram.	1 50
quadrangulata			50 gram.	2 60

FUSAIN commun (Graines nettes).

commun à fruit blanc.
à large feuille (Cosses).
ailé.
d'Amérique.
du Japon.
— panaché jaune.
frangé.
noir pourpre.
verruqueux.

EVONYMUS Europæus.	kil.	4 fr. 50	100 gram.	» 60
Europæus fructu albo			(Manque)	» »
latifolius	kil.	5 fr.	100 gram.	» 60
alatus			(Manque)	» »
Americanus			20 gram.	» 60
Japonicus			100 gram.	» 80
— aureus			100 gram.	2 »
fimbriatus			25 gram.	» 10
atropurpureus			30 gram.	1 50
verrucosus			30 gram.	1 50

GAINIER. Arbre de Judée.

— à fleur blanche.
— à fleur carnée.
— à feuille panachée.
du Canada.
*du Japon.

CERCIS siliquastrum.	kil.	2 fr. 50	100 gram.	» 40
— fl. albo	kil.	8 fr.	100 gram.	1 »
— fl. carneo	kil.	8 fr.	100 gram.	1 »
— foliis var	100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Canadensis	kil.	6 fr.	100 gram.	» 80
Japonica	kil.	8 fr.	100 gram.	1 »

***GARRYA elliptica (Calif.) (Attendu). GARRYA elliptica**

Joli arbrisseau toujours vert, de 2 à 3 mètres de hauteur; graines très rares.

Thuretti			10 gram.	1 50
--------------------	--	--	----------	------

GATTILIER commun.

commun à fleur blanche.
à feuille étroite.
incisé.

VITEX Agnus-castus.	kil.	2 fr. 50	100 gram.	» 40
— flore albo			100 gram.	» 60
angustifolia			25 gram.	» 50
incisa			25 gram.	» 50

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

			FR. C.
GAULTHERIA du Canada. Shallon.	GAULTHERIA procumbens 100 gram. 3 fr. 50	10 gram. » 50	
GENET d'Espagne. blanc du Portugal.	Shallon	10 gram. 1 50	
	SPARTIUM junceum kil. 2 fr. 70	100 gram. » 50	
	GENISTA multiflora alba 100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80	
		paquet » 60	
à feuille de Lin.	linifolia	10 gram. » 60	
blanchâtre.	candicans	10 gram. » 60	
d'Allemagne.	Germanica	30 gram. 2 50	
d'Angleterre.	Anglica	paquet de 25 graines » 60	
des teinturiers.	tinctoria kil. 6 fr.	100 gram. » 80	
C. floribunda.	floribunda 100 gram.	10 gram. » 90	
purgatif.	purgans	paquet de 25 graines » 60	
rayonnant.	radiata	(Manque) » »	
et plusieurs autres. Voy. plus loin	GENISTA aux Graines d'Orangerie.		
GENÉVRIER commun.	JUNIPERUS communis 100 kil. 40 fr.	kilog. » 60	
à gros fruit.	macrocarpa	100 gram. » 60	
couché.	prostrata	50 gram. » 70	
*d'Occident.	Occidentalis	50 gram. 1 50	
d'Orient.	excelsa kil. 8 fr.	100 gram. 1 »	
de Lycie.	Lycia kil. 5 fr.	100 gram. » 70	
de Phénicie.	Phoenicea kil. 5 fr.	100 gram. » 70	
de Sabine.	Sabina kil. 4 fr.	100 gram. » 60	
de Suède.	Succica	(Manque) » »	
des Bermudes.	Bermudiana vel Barbadosensis	100 gram. 2 »	
drupacé.	drupacea	(Manque) » »	
*du Japon.	Japonica kil. 15 fr.	100 gram. 1 80	
oxycèdre. G. Cade.	oxycedrus kil. 3 fr.	100 gram. » 50	
J. rufescens.	rufescens	(Manque) » »	
Cèdre de Virginie.	Virginiana kil. 2 fr. 70	100 gram. » 30	
— argente.	— cinerascens	100 gram. 1 »	
GENISTA. Voy. GENET et plus loin	GENISTA aux Graines d'Orangerie et de Serre.		
GINGKO. Arbre aux 40 écus.	GINGKO biloba 1000 noix 14 fr.	100 noix 1 60	
GLEDITSCHIA. Voy. FÉVIER.			
GLYCINE de la Chine.	WISTARIA Sinensis 100 graines 5 fr.	10 graines » 60	
frutescente.	frutescens kil. 6 fr.	100 gram. » 80	
magnifique du Chili.	magnifica	(Manque) » »	
GORDONIE à fleur velue.	GORDONIA lasianthus	10 gram. 2 »	
GRENADIER. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.			
GROSEILLIER à grappe rouge.	RIBES rubrum kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50	
— blanc.	— var. kil. 6 fr.	100 gram. » 80	
— cerise.	— var. kil. 6 fr.	100 gram. » 80	
cassis.	nigrum kil. 6 fr.	100 gram. » 80	
à maquereau jaune.	uva crispa var	100 gram. 2 50	
— rouge.	— var.	100 gram. 5 »	
— vert.	— var.	100 gram. 3 »	
sanguin.	sanguinea	50 gram. 8 »	
— à gros fruit.	— var.	5 gram. 1 »	
GYMNOCLADUS. Voy. BONDOC.			
HABROTAMNUS. Voy. plus loin aux	Graines d'Orangerie.		
HALESIA à deux ailes.	HALESIA diptera	50 gram. 1 80	
à quatre ailes.	tetraptera	100 gram. » 80	
HALIMODENDRON argenté.	HALIMODENDRON argenteum	100 graines 1 »	
HAMAMÉLIDE de Virginie.	HAMAMELIS Virginica	20 gram. 2 »	
HEDERA. Voy. Lierre.			
HÊTRE commun (dans Paris).	FAGUS sylvatica 100 kil. 85 fr.	kilog. » 95	
— hors barrière pour 50 kil. au moins.	— 100 kil. 75 fr.	» »	
à bois rouge.	ferruginea	100 gram. 3 »	
d'Amérique.	Americana	100 gram. 3 »	
pourpre.	purpurea kil. 12 fr.	100 gram. 1 50	
HIBISCUS. Voy. KETMIE et plus loin	HIBISCUS aux Graines d'Orangerie et de Serre.		
HIPPOPHÆ. Voy. Argousier.			
HOUX commun (Graines nettes).	ILEX aquifolium kil. 4 fr. 50	100 gram. » 60	
— (Bates).	aquifolium kil. 3 fr.	100 gram. » 50	
— à feuille panachée.	— foliis variegatis kil. 6 fr.	100 gram. » 80	
à feuille de Laurier.	cassine	50 gram. 1 50	
de Mahon.	Balearica	100 gram. 2 50	
opaque.	opaca	10 gram. » 80	
Frelon. Voy. FRAGON.			

FR. C.

HYPERICUM. Voy. MILLEPERTUIS.

* IDESIA polycarpa.	POLYCARPIA Japonica	30 gram. 5 fr.	1 gram. » 30
Grand arbre du Japon septentrional, remarquable par son beau feuillage, ses panicules de fleurs jaunes, ses fruits comestibles jaunes, de la grosseur d'un gros pois, et qui ont, paraît-il, un goût analogue à celui de la prune.			

IF commun.	TAXUS baccata	kil. 5 fr.	100 gram. » 70
*du Canada.	Canadensis		30 gram. » 80
pyramidal d'Irlande.	Hibernica	kil. 18 fr.	100 gram. 2 »
*T. brevifolia.	brevifolia <i>vel</i> Occidentalis. 30 gram.	5 fr.	5 gram. 1 »

Arbre atteignant environ 15 mètres de hauteur, semblable par son port au *T. baccata*, mais un peu plus grêle.

ILEX. Voy. HOUX.

INDIGOTIER dosua (Cosses).	INDIGOFERA dosua	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
dosua (Graines nettes).	dosua		100 gram. 2 50
decora rubra.	decora rubra		(Manque) » »

ITEA à grappes.	ITEA (Cyrilla) racemiflora		10 gram. 1 »
de Virginie.	Virginica		10 gram. » 80

JASMIN jaune.	JASMIN fruticans		100 gram. » 80
----------------------	-----------------------------------	--	----------------

JUGLANS. Voy. NOYER.

JUJUBIER cultivé.	ZIZYPHUS sativa	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
--------------------------	----------------------------------	------------	----------------

JUNIPERUS. Voy. GENÉVRIER.

KALMIA à large feuille.	KALMIA latifolia	100 gram. 3 fr.	10 gram. » 50
— à fleur blanche.	— flore albo		30 gram. 1 50
— à fleur rouge.	— flore rubro		30 gram. 1 50
à feuille étroite.	angustifolia		20 gram. 4 50

KETMIE des jardins.	HIBISCUS Syriacus. Althæa frutex.	kil. 3 fr.	100 gram. » 50
des jardins, graines récoltées sur des var. doubles et semi-doubles.			100 gram. 1 »

KOELREUTERIA paniculé.	KOELREUTERIA paniculata	kil. 2 fr. 80	100 gram. » 40
-------------------------------	--	---------------	----------------

† LAGERSTROEMIA Indica en mélange.	LAGERSTROEMIA Indica mixta var.		30 gram. 2 »
*de la reine.	reginæ		10 cosses 1 »

Chaque cosse contient en moyenne 80 graines.

LARIX. Voy. MÉLÈZE.

LAURIER franc.	LAURUS nobilis	kil. 1 fr. 50	100 gram. » 25
Benzoin.	Benzoin		50 gram. 2 »
de la Caroline.	Carolinensis		50 gram. 2 »
de l'Inde.	Indica	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
L. glandulosa.	glandulosa		100 gram. 1 »
Sassafras.	Sassafras		100 gram. 3 50
L. Camphora. Voy. CAMPHRIER.			
Cerise. Voy. CERISIER Laurier-Cerise.			
de Colchide. Voy. CERISIER Laurier-Cerise de Colchide.			
de Portugal. Voy. CERISIER Azarero.			
Rose. Voy. NERIUM aux Graines d'Orangerie.			
Tin. Voy. VIOURNE.			

LAVANDULA Stœchas. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.

LESPEDEZA frutescent.	LESPEDEZA frutescens		(Manque) » »
à fleur bicolor.	bicolor	100 graines	2 »
macrocarpa.	macrocarpa		10 gram. 1 »

LEYCESTERIA élégant.	LEYCESTERIA formosa		10 gram. 1 »
-----------------------------	--------------------------------------	--	--------------

* LIBOCEDRUS decurrens (Californie).	LIBOCEDRUS decurrens <i>vel</i> Thua Craigiana.		kilog. 30 »
		100 gram. 3 fr.	10 gram. » 50

LIERRE commun (Liv. en avril-mai).	HEDERA Helix	10 kil. 20 fr.;	100 gram. » 40
d'Irlande (Liv. en avril-mai).	Hibernica	kil. 4 fr.	100 gram. » 60

LIGUSTRUM. Voy. TROËNE.

LILAS commun.	SYRINGA vulgaris	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
commun à fleur blanche.	— alba	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
de Marly.	— var.	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
de Perse.	Persica		10 gram. » 40
*S. Josikaea.	Josikaea		30 gram. 1 50

LIQUIDAMBAR copal.	LIQUIDAMBAR styraciflua		100 gram. 6 »
du Levant. L. imberbe.	Oriental.		10 gram. » 50

LIRIODENDRON. Voy. TULIPIER.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

LONICERA. Voy. CHÈVREFEUILLE.**LUZERNE en arbre. Voy. plus loin****LYCIET d'Europe.**

de Chine.
de la Méditerranée.
à feuilles lancéolées.
horridum.

MACLURA épineux.**MAGNOLIA à grande fleur.**

— — d'Oxford.
— — à feuille ronde.
— — ferrugineux.
— — précoce.
à feuille en cœur.
à grande feuille.
acuminé.
auriculé.
de Soulange.
discolor.
glauque.
glauque en arbre.
grêle.
Lénné.
parasol.
Yulan.

MAHONIA à fleurs fasciculées.

à feuille de Houx (*Gr. nettes*).
— — — (*Baies sèches*).
à feuille ronde.
de Beal.
de Fortune.
dressé.
du Japon.
intermédiaire.
Lechenaultii.
rampant.
varié.

MALUS. Voy. POMMIER.**MARRONNIER à fleur rouge.**

d'Inde.
Pavia rouge.
— jaune.
— de l'Ohio.
— glabre.

MÉLÈZE d'Europe (*Prix variable*).

*L. Europea var. pendula.
*L. Occidentalis.
*d'Amérique.
*de Dahurie.
*de Sibérie.
Cèdre. Voy. CÈDRE.

MELIA Azedarach. Voy. AZEDARACH.**MÉNISPERME du Canada.****MERISIER. Voy. CERISIER Merisier.****MESPILUS. Voy. NÉFLIER.****MICOCOULIER de Provence.**

à feuille en cœur.
à feuille rude.
d'Amérique.
d'Audibert.
de la Chine.
du Levant.

MILLEPERTUIS à grande fleur.

à odeur de bouc.

MEDICAGO aux Graines d'Orangerie.

LYCIUM Europæum 100 gram. 10 fr. 10 gram. 1 20
Chinense 10 gram. » 60
Mediterraneum 25 gram. 1 »
Barbarum 10 gram. » 50
horridum vel parvifolium kil. 50 fr.

100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80
kil. 6 fr. 160 gram. » 80

MACLURA aurantiaca kil. 12 fr.

MAGNOLIA grandiflora 100 gram. 1 50
— Oxoniensis 30 gram. 1 20
— rotundifolia 50 gram. 1 »
— ferruginea 100 gram. 1 50
— præcox 50 gram. 1 »
cordata 30 gram. 1 50
macrophylla 100 gram. 3 fr. 10 gram. » 50
acuminata 100 gram. 2 fr. 10 gram. » 40
auriculata 30 gram. 2 »
Soulangeana 30 gram. 1 20
discolor vel purpurea 100 gram. 2 50
glauca 30 gram. 2 »
glauca arborea 30 gram. 2 »
gracilis 30 gram. 2 »
Lénné 30 gram. 1 50
tripetala vel umbrella 100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60
conspicua 100 gram. 2 fr. 50 10 gram. » 40

MAHONIA fascicularis 100 gram. 1 fr. 50

aquifolium 50 gram. » 25
aquifolium kil. 10 fr. 100 gram. 1 50
rotundifolia 100 gram. 1 fr. 50 30 gram. » 60
Bealii 50 gram. 1 50
Fortunei 50 gram. 4 »
erecta 40 gram. » 40
Japonica 100 gram. 2 fr. 50 10 gram. » 50
intermedia 30 gram. 1 »
Lechenaultii 30 gram. » 60
repens 100 gram. 1 fr. 50 30 gram. » 60
mixta var. 100 gram. 1 50

ÆSCULUS rubicunda kil. 3 fr.

Hippocastanum 100 kil. 30 fr. 100 gram. » 50
Pavia rubra kil. 4 fr. 100 gram. » 60
— lutea kil. 4 fr. 100 gram. » 60
— Ohlensis (Manque) » »
— glabra (Manque) » »

LARIX Europæa . 100 kil. 330 fr.; kil. 3 fr. 50

Europæa var. pendula 100 gram. » 50
Occidentalis 10 gram. 2 »
microcarpa 10 gram. » 60
Dahurica 10 gram. 1 »
Sibirica 100 gram. 6 fr. 10 gram. » 80

MENISPERMUM Canadense 40 gram. » 80**CELTIS Australis kil. 2 fr. 50**

cordata 50 gram. » 50
aspera 50 gram. 1 50
Occidentalis 100 gram. » 80
Audibertiana (Manque) » »
Sincensis 30 gram. » 60
Orientalis 100 gram. » 80

HYPERICUM calycinum 100 gram. 7 fr.

hircinum 10 gram. 1 »
(Manque) » »

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

FR. C.

MILLEPERTUIS (*suite*)de Kalm.
*étalé.

HYPERICUM

Kalmianum.
patulum. 10 gram. 2 fr. 5010 gram. 1 »
paquet » 60

Introduction du Japon et l'un des plus jolis arbrisseaux d'ornement que l'on puisse voir; très rustique, formant d'élégants buissons de 1 mètre à 1 m. 25 de haut., à rameaux excessivement nombreux qui s'étagent et se recourbent gracieusement les uns au-dessus des autres; feuillage opposé-distique, abondant et d'un joli vert.

D'innombrables grandes fleurs jaunes, qui se succèdent pendant tout l'été, disposées en bouquets à l'extrémité de toutes les ramifications, donnent à cette espèce l'aspect d'un superbe buisson d'or.

prolifère.

prolificum. (Manque) » »

‡MIMOSA (Acacia) Julibrissin.

MIMOSA (Acacia) Julibrissin. . . . kil. 2 fr. 50

100 gram. » 40

Voir aussi ACACIA ainsi que la liste de Graines d'Orangerie et de Serre.

MURIER blanc.

MORUS alba. . . . 100 kil. 500 fr.; kil. 5 fr. 50

100 gram. » 70

blanc à fruit noir.

alba fr. nigro. kil. 7 fr.

100 gram. » 90

à fl^{re} de rose, M. rose de Lombardie.

— rosea. kil. 8 fr.

100 gram. 1 »

à gros fruit noir (*vrai*).

nigra vera. kil. 39 fr.; 100 gram. 3 fr. 50

10 gram. » 50

Cedrona.

Cedrona. kil. 20 fr.

100 gram. 2 40

de la Caroline.

Carolinensis.

(Manque) » »

de Tartarie à fruit rouge.

Tatarica. . . . kil. 60 fr.; 100 gram. 7 fr.

10 gram. » 90

du docteur Moretti.

Moretti. kil. 10 fr.

100 gram. 1 20

multicaule.

multicaulis.

(Manque) » »

rouge (*Attendu*).

rubra.

10 gram. 1 50

à papier. M. de Chine. Voy. BROUSSONETIA papyrifera.

MYRICA galé. Piment royal.

MYRICA gale.

10 gram. » 80

Cirier de la Louisiane.

cerifera.

15 gram. » 80

— de la Californie.

Californica.

10 gram. » 60

Arbre de 10 à 16 mètres de hauteur.

‡MYRTE commun à large feuille.

MYRTUS communis latifolia. 100 gram. 1 »

— à feuille étroite.

— angustifolia. 100 gram. 1 50

— à petite feuille.

— microphylla. 10 gram. » 50

— Romain.

— Romana. 50 gram. » 40

— de Tarente.

Tarentina. 25 gram. » 60

MYRTILLE des marais.

VACCINIUM uliginosum. 10 gram. » 60

commun.

Myrtillus. kil. 4 fr.

100 gram. » 50

— à gros fruit (*Graines nettes*).

macrocarpum. 2 gram. 4 50

‡Airelle. Canneberge (*Gr. nettes*).

Oxycoccos. 2 gram. 1 50

en arbre (*Fruits*).

arboreum. 10 gram. » 60

ponctué.

vitis idæa. 10 gram. » 60

NÉFLIER commun.

MESPILUS Germanica. 100 gram. 2 »

commun à gros fruit.

— macrocarpa. 25 gram. 1 »

‡du Japon. Bibacier (*Livr. en Juin*). ERIOBOTRYA Japonica kil. 3 fr. 20

100 gram. » 40

NERPRUN commun.

RHAMNUS catharticus. kil. 5 fr.

100 gram. » 70

à feuille d'Olivier.

oleifolius. R. Californicus. 100 gram. 1 »

Alaternes.

Alaternus. kil. 5 fr.

100 gram. » 70

Bourgène.

Frangula. kil. 4 fr.

100 gram. » 60

d'Avignon, du Levant.

infectorius. kil. 5 fr.

100 gram. » 70

de la Caroline.

Carolinianus. 10 gram. » 80

de la Chine, Lo-Kao.

utilis. 100 gram. 1 »

des Alpes.

Alpinus. 50 gram. » 80

lanceolé.

lanceolatus. 10 gram. » 80

NOISETTE des bois.

CORYLUS Avellana. 100 kil. 70 fr.

kilog. » 85

aveline de Provence.

— maxima var. 100 kil. 210 fr.

kilog. 2 30

— de Sicile.

— maxima var. 100 kil. 150 fr.

kilog. 4 70

— du Piémont.

— maxima var. 100 kil. 240 fr.

kilog. 2 30

des jardins à pellicule bl. (N. franche).

tubulosa var.

(Manque) » »

— — rouge.

— var.

(Manque) » »

— à feuilles pourpres.

— foliis purpureis. 100 noisettes

1 20

cornue.

rostrata. 50 gram.

» 50

d'Amérique.

Americana. 50 gram.

» 50

de Byzance.

columna. kil. 3 fr.

100 gram. » 50

NOYER cultivé.

JUGLANS regia. 100 kil. 70 fr.

kilog. » 85

— Chaberte.

regia var. 10 noix

» 60

— Franquette.

regia var. 10 noix

» 80

— Gautheron.

regia var. 10 noix

» 80

— Mayette blanche.

regia var. 10 noix

» 80

— Mayette rouge.

regia var. 10 noix

» 80

la dénomination de ces graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

FR. C.

NOYER (*suite*)

- Parisienne.
- à bijoux. N. de Jauge.
- fertile.
- tardif de la Saint-Jean.
- cendré.
- noir d'Amérique.
- amer.
- à petite noix.
- aquatique.
- des pourceaux.
- écailleux.
- C. obcordata.
- Pacanier.
- sillonné.
- tomenteux.

NYSSA. Voy. TUPELO.

OBIER. Voy. VIORNE Obier.

†OLIVIER cultivé.

de Bohême. Voy. CHALEF.

†ORANGER cultivé.

*†Bigaradier.

†mandarinier.

ORME commun à petite feuille.

— à large feuille.

— en mélange de var d'Europe.

— d'Amérique.

— de la Chine.

— de Samarie. Voy. PTELEA.

— rouge.

— tortillard.

OSIER. Voy. SAULE.

†OSMANTHUS à feuille de Houx.

OSTRYA de Virginie.

— d'Europe.

PÆONIA arborea. Voy. PIVOINE en arbre.

PALIURE épineux (*Graines nettes*).

PALMIERS. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie et de Serre.

PASSIFLORE bleue d° d° d° d°

PAULOWNIA impérial.

PAVIA. Voy. MARRONNIER Pavia.

PÊCHER cultivé.

— de Malte.

— Admirable jaune ou grosse jaune.

— Alberge jaune.

— Brugnion.

— Grosse mignonne.

— Jaune hâtive de Doué.

— Madeleine rouge.

— Reine des vergers.

Ces variétés se reproduisent assez exactement de semis.

*PERAPHYLLUM ramosissimum.

Arbrisseau très intéressant, tout à fait nouveau, des Montagnes-Rocheuses; famille des rosacées.

PERIPLOCA de la Grèce.

PEUPLIER blanc de Hollande.

— d'Italie ou pyramidal.

— du Canada.

— du lac Ontario.

— faux Tremble.

— Liard.

— noir.

— Suisse. P. de Virginie.

— Tremble.

JUGLANS

regia var.	10 noix	» 80
maxima	10 noix	» 80
præparuriens	100 noix 5 fr.	10 noix » 80
serotina	(Manque)	» »
cinerea	10 noix	» 80
nigra Americana	1000 noix 12 fr.	100 noix 1 50
Carya amara	100 noix 2 fr.	10 noix » 40
— microcarpa	50 noix	» 80
— aquatica	50 noix	1 50
— porcina vel glabra	50 noix	1 20
— alba vel squamosa	100 noix	2 »
— obcordata	10 noix	» 80
— olivæformis	50 noix	1 20
— sulcata	25 noix	1 »
— tomentosa	50 noix	1 50

OLEA Europæa var.	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
5 belles variétés séparées, chaque variété		100 gram.	1 »

CITRUS aurantium.	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
Bigaradia	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
aurantium var.	kil. 10 fr.	100 gram.	1 20

ULMUS campestris.		(Épuisé)	»	25
montana.		(Épuisé)	»	»
mixte var.	kil. 1 fr. 50	100 gram.	»	25
Americana		(Manque)	»	50
Sinensis		(Manque)	1	20

fulva	100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
modiolina	(Manque)			» »

OSMANTHUS ilicifolius	10 graines	» 40
OSTRYA Virginiana	30 gram.	» 60
vulgaris	100 gram.	» 60

PALIURUS aculeatus.	kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
---------------------	---------------	-----------	------

PAULOWNIA imperialis	kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
----------------------	---------------	-----------	------

AMYGDALUS Persica.	100 kil. 70 fr.	kilog.	» 90
Persica var.	100 noyaux 5 fr.	10 noyaux	» 80
Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	» 60
Persica var.	(Manque)	» »	
Persica var.	(Manque)	» »	
Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	» 60
Persica var.	(Manque)	» »	
Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	» 60
Persica var.	100 noyaux 4 fr. 50	10 noyaux	» 60

*PERAPHYLLUM ramosissimum. PERAPHYLLUM ramosissimum (Nuttall). (Manque) » »

PERIPLOCA Græca. 30 gram. 1 »

POPULUS alba. kil. 7 fr. 100 gram. » 90

fastigiata. kil. 7 fr. 100 gram. » 90

lœvigata. 100 gram. 6 »

candicans. P. Ontariensis. (Manque) » »

tremuloides. kil. 6 fr. 100 gram. » 80

balsamifera. (Manque) » »

nigra. kil. 7 fr. 100 gram. » 90

monilifera. kil. 8 fr. 100 gram. 1 »

tremula. kil. 6 fr. 100 gram. » 80

PHILADELPHUS. Voy. SERINGA.

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

FR. C.

PHILLYREA. Voy. FILARIA.			
PHLOMIS frutescent.	PHLOMIS fruticosa	30 gram.	» 60
*PHOTINIA arbutifolia (Californie).	PHOTINIA arbutifolia	20 gram.	1 20
glabre.	glabra kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
PHYSIANTHUS albens. Voy. plus loin aux Graines d'Orangerie.			
PIN maritime (Prix variable).	PINUS maritime. 1000 kil. 500 fr.; 400 kil. 52 fr.	kilog.	» 65
maritime des Landes.	maritima. . . 1000 kil. 500 fr.; 400 kil. 52 fr.	kilog.	» 65
maritime de Corté.	Hamiltonii kil. 3 fr. 50	100 gram.	» 50
sylvestre ou d'Écosse (Prix var.)	sylvestris. . . 400 kil. 520 fr.; kil. 5 fr. 40	100 gram.	» 70
sylvestre de Riga, vrai.	— Rigaensis. 400 kil. 950 fr.; kil. 10 fr.	100 gram.	1 20
Laricio de Corse.	Laricio. kil. 15 fr.	100 gram.	1 70
Laricio de Calabre	Calabrica . . . kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram.	» 60
noir d'Autriche.	nigra Austriaca. 400 kil. 280 fr.;		
	kil. 3 fr. »;	100 gram.	» 50
Cembro.	Cembra 400 kil. 80 fr.	kilog.	1 »
*de Jérusalem.	Halepensis. . . 400 kil. 400 fr.; kil. 4 fr. 20	100 gram.	» 60
du lord Weymouth.	Strobus kil. 15 fr.	100 gram.	1 70
Mugho.	Mugho. P. montana kil. 6 fr.	100 gram.	» 80
pignon.	Pinea. 400 kil. 115 fr.; kil. 1 fr. 30	100 gram.	» 25
† — à coque tendre.	— fragilis kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
à l'encens.	tæda 160 gram. 15 fr.	10 gram.	1 70
*P. albicaulis (Eng.). P. shasta (Carr.).	albicaulis	(Manque)	» »
Arbre de 12 à 15 mètres de hauteur, mais diminuant de taille au fur et à mesure qu'il s'élève dans les montagnes. — Californie. (Tribu des Cembra, Carr.).			
*P. aristata (Attenu).	aristata	5 gram.	1 »
Arbre d'environ 12 à 15 mètres de hauteur, des Montagnes-Rocheuses, à environ 2,500 mètres d'altitude. Très rustique. (Tribu des Pseudo-Strobus, Carr.).			
*P. Benthamiana.	Benthamiana. 100 gram. 8 fr	10 gram.	1 »
Grand arbre de 50 à 60 mètres; très rustique.			
chétif ou de Virginie.	inops	10 gram.	2 40
*P. contorta (Californie).	contorta.	10 gram.	1 20
Arbre de petite dimension. (Tribu des Pinaster, Carr.).			
*P. Coulterii (Californie).	Coulterii vel macrocarpa. kil. 60 fr.	100 gram.	8 »
		10 gram.	1 »
Arbre de 25 à 30 mètres. (Tribu des Tæda, Carr.).			
*de Banks. P. de la baie d'Hudson.	Banksiana	10 gram.	2 »
	40 cônes pour collections 30 fr.	1 cône*	3 50
Cette var., appelée <i>Scrub Pine</i> dans l'Amérique du Nord, en habite les parties froides et forme un buisson ou arbuste de 2 à 4 mètres. (Tribu des Pinaster, Carr.).			
*de Bolander.	Bolanderii	40 gram.	2 »
	1 cône pour collection *	5 »	
Nous n'avons pas de description exacte de cette variété qui nous paraît être nouvelle; ses cônes ressemblent à ceux du P. Mugho, sa graine est très petite et probablement avons-nous affaire à une petite espèce des régions alpines de la chaîne des Cordillères.			
*de Gérard. P. comestible des Indes.	Gerardiana 100 gram. 8 fr.	10 gram.	1 »
*de la Llave.	Llaveana	20 gram.	2 »
Arbre de 6 à 8 mètres, de forme irrégulière; habite au Mexique les parties froides de <i>Real del Monte, Real del Oro</i> , à une altitude de 2,500 à 3,000 mètres; végète en plein air sous le climat de Paris, mais ne résiste pas toujours aux hivers rigoureux.			
de la Tauride.	Taurica	(Manque)	» »
*P. densiflora (Japon).	densiflora.	1 gram.	» 60
des Abruzzes.	Brutia	(Manque)	» »
† des Canaries.	Canariensis kil. 15 fr.	100 gram.	1 70
	1 cône pour collection *	1 50	
doux. Pin jaune (Amér. sept.).	mitis 100 gram. 15 fr.	10 gram.	1 70
	1 cône pour collection *	1 »	
*du docteur Balfour (Californie).	Balfouriana.	5 gram.	1 »
Arbre de 25 mètres; croît dans les montagnes du nord de la Californie, à 1,800 ou 2,000 mètres d'altitude; espèce rustique.			
*P. edulis. P. cembroides (Gordon).	edulis	10 gram.	» 80
Arbre de 8 à 10 mètres de haut, souvent tortueux, voisin du P. Llaveana. Mexique. Gèle à Paris.			
*pleureur de l'Himalaya.	excelsa. . . . kil. 20 fr.; 100 gram. 2 20	10 gram.	» 40
La plus belle espèce de la tribu des Strobus, Carr. Très rustique.			

* La plupart des cônes que nous annonçons « pour collections » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

PIN (*suite*)

PINUS

*faux Alep.	pseudo Alepensis	100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 50
*P. flexilis (<i>Californie</i>).	flexilis			10 gram.	1 50
Arbre de 12 à 15 mètres. (Tribu des	Cembra, Carr.).				
*P. Fremontiana (<i>Californie</i>).	Fremontiana	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
(Tribu des Pineæ, Carr.).					
*P. insignis (<i>Californie</i>).	insignis	kil. 35 fr.; 100 gram.	4 fr. 50	10 gram.	» 60
Arbre vigoureux de 25 à 30 mètres de hauteur, d'une croissance rapide. (Tribu				1 cône pour collection*	5 »
des Tæda, Carr.).					
*P. Jeffreyi (<i>Californie</i>).	Jeffreyi	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
Très bel arbre, très rustique, atteignant 40 mètres et plus. (Tribu des Tæda, Carr.).				1 cône pour collection*	6 »
*P. Lambertiana (<i>Californie</i>).	Lambertiana	kil. 35 fr.; 100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Arbre gigantesque, atteignant 60 mètres et plus de hauteur, sur 2 mètres 50 de circonférence, à tête large et pyramidale; feuilles longues de 8 à 10 centimètres. (Tribu des					
Strobis, Carr.).					
P. lanceolata. Voy. ARAUCARIA de la Chine.					
P. Larix. Voy. MÉLÈZE d'Europe.					
*P. longifolia (<i>Himalaya</i>).	longifolia	kil. 40 fr.	100 gram.	4 50	
Gèle sous le climat de Paris. (Tribu des Tæda, Carr.).				10 gram. (cont. environ 100 graines)	» 70
				1 cône pour collection*	2 »
*P. Massoniana (<i>Japon</i>).	Massoniana	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
Arbre robuste de 15 à 20 mètres. Très rustique. (Tribu des Pinaster, Carr.).					
*P. monticola (<i>Californie</i>).	monticola	100 gram.	8 fr.	10 gram.	1 »
Arbre élancé, de 30 mètres et plus. Très rustique. (Tribu des Strobis, Carr.).					
*P. muricata (<i>Californie</i>).	muricata	100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20
				cônes pour collections : les 10 cônes 8 fr.; 1 cône*	1 »
				bouquet de 4 à 10 cônes, par cône	1 50
Arbre de 12 à 15 mètres. (Tribu des Tæda, Carr.).					
*P. palustris (<i>Caroline</i>).	palustris vel Australis	100 gram.		10 gram.	5 »
Gèle sous le climat de Paris. (Tribu des Tæda, Carr.).				10 gram.	» 60
*P. Parryana (<i>Californie</i>).	Parryana. kil. 30 fr.; 100 gram.	3 fr. 50	10 gram.	» 50	
Grand arbre assez semblable au P. Benthamiana; habite dans la haute Californie la				1 cône pour collection*	2 50
Sierra-Nevada. Très rustique. (Tribu des Tæda, Carr.).					
*P. parviflora (<i>Japon</i>).	parviflora			(Manque)	» »
P. patula macrocarpa (<i>Mexique</i>).	patula macrocarpa	1 cône pour		collection	2 50
(Tribu des Tæda, Carr.).					
*Peuce (<i>Grèce</i>).	Peuce			(Manque)	» »
(Tribu des Strobis, Carr.).					
piquant (<i>Caroline</i>).	pungens	100 gram.	16 fr.	10 gram.	1 80
				10 cônes pour collections*	5 »
				1 — —	» 60
*P. ponderosa (<i>Californie</i>).	ponderosa	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
Bel arbre de 25 à 30 mètres; feuilles longues de 12 à 15 centimètres, très rustique.					
(Tribu des Tæda, Carr.).					
rouge ou résineux (<i>Attendu</i>).	rubra vel resinosa			10 gram.	2 50
rude (<i>Graines nettes</i>).	rigida	100 gram.	8 fr. 50	10 gram.	1 »
*P. Sabiniana (<i>Californie</i>).	Sabiniana	kil. 20 fr.; 100 gram.	2 fr. 50	10 gram.	» 40
Grand et bel arbre de 30 à 40 mètres sur 1 m. 50 de diamètre. Cône très gros. (Tribu				1 cône pour collection*	5 »
des Tæda, Carr.).					
*P. Salzmanni.	Salzmanni (<i>Dun.</i>). P. Pyrenaica (<i>Hort.</i>).			(Manque)	»
P. Sinensis.	Sinensis			10 gram.	1 20
Arbre dépassant rarement 12 à 15 mètres de hauteur. Dans sa jeunesse, il a beaucoup d'analogie avec le P. insignis. Chine et Japon. Gèle à Paris.					
*P. Torreyana (<i>Californie</i>).	Torreyana	100 gram.	6 fr.	10 gram.	80
Grand arbre, très vigoureux, mais gèle à Paris. (Tribu des Pseudo-Strobis, Carr.).					
*P. tuberculata (<i>Californie</i>).	tuberculata	100 gram.	10 fr.	10 gram.	1 20
Arbre de 8 à 12 mètres. (Tribu des Tæda, Carr.).				1 cône pour collection*	2 50

* La plupart des cônes que nous annonçons « pour collections » ne contiennent pas de graines, ou bien, s'ils en contiennent, nous avons tout lieu de croire qu'elles ne sont pas de bonne qualité germinative.

				FR. C.
PINCKNEYA pubescent.	PINCKNEYA pubescens	5 gram.	1 fr.	paquet » 60
PINUS. Voy. PIN.				
PINUS Abies. Voy. SAPIN commun.				
PISTACHIER cultivé.	PISTACIA vera	kil.	8 fr.	100 gram. 1 »
Lentisque.	Lentiscus	kil.	4 fr.	100 gram. » 60
Térébinthe.	Terebinthus	kil.	3 fr.	100 gram. » 70
PIVOINE en arbre.	PÆONIA arborea			10 gram. 2 50
PLANERA crenata (Attendu).	PLANERA crenata			100 gram. 1 80
PLAQUEMINIER de Virginie.	DIOSPYROS Virginiana	kil.	8 fr.	100 gram. 1 »
d'Italie.	Lotus	kil.	6 fr.	100 gram. » 50
à feuille étroite.	angustifolia			100 gram. 1 »
*† de la Chine ou Kaki.	Sinensis vel Kaki	100 gram.	3 fr. 50	10 gram. » 50
digyne.	digyna			50 gram. 1 20
luisant à large feuille.	lucida latifolia			100 gram. » 80
— de Pierquin.	— — var.			100 gram. 1 20
pubescent.	pubescens	100 gram.	3 fr. 50	10 gram. » 50
PLATANE d'Orient.	PLATANUS Orientalis	kil.	1 fr. 20	100 gram. » 25
d'Occident.	Occidentalis	kil.	1 fr. 20	100 gram. » 25
POINCIANA Gilliesii. Voy. aux Graines d'Orangerie.				
POIRIER.	PYRUS communis	100 kil.	580 fr.; kil. 6 fr.	100 gram. » 80
POIVRIER d'Amérique. Voy. SCHINUS.				
POLYCARPIA Japonica. Voy. IDESIA.				
POMMIER.	MALUS communis	100 kil.	130 fr.; kil. 1 fr. 50	100 gram. » 25
de Sibérie, en mélange.	PYRUS baccata mixta var.	100 gram.	6 fr.	10 gram. » 80
POPULUS. Voy. PEUPLIER.				
PRINOS ambigua.	PRINOS ambigua			10 gram. » 80
glabre.	glaber			10 gram. » 80
verticillé.	verticillatus			10 gram. » 60
PRUNELLIER. Voy. PRUNIER épineux.				
PRUNIER Couetsch.	PRUNUS domestica var.			(Manque) » »
d'Agen (P. d'Ente).	— var.	kil.	2 fr. 60	100 gram. » 40
de Monsieuc.	— var.			(Manque) » »
Mirabelle.	— var.	100 kil.	30 fr.	kilog. » 50
Reine Claude.	— var.	100 kil.	40 fr.	kilog. » 60
de Damas.	Damascena	100 kil.	50 fr.	kilog. » 70
Saint-Julien.	— var.	kil.	3 fr. 40	100 gram. » 50
myrobolan.	myrobolana	kil.	2 fr. 50	100 gram. » 40
épineux. Prunellier.	spinosa	kil.	1 fr. 50	100 gram. » 25
PTELEA. Orme de Samarie.	PTELEA trifoliata	kil.	6 fr.	100 gram. » 80
PTEROCARYA du Caucase.	PTEROCARYA Caucasia	100 gram.	2 fr. 50	10 gram. » 40
*Japonica.	Japonica			(Manque) » »
*PTEROSTYRAX hispidum.	PTEROSTYRAX hispidum			(Manque) » »
Arbuste nouveau du Japon, très vigoureux, rustique, fleurs blanches en grappes très élégantes. Voisin des Halesia.				
PYRUS. Voy. POIRIER.				
QUERCUS. Voy. CHÊNE.				
REDOUL à feuille de myrte.	CORIARIA myrtifolia			100 gram. » 80
RÉGLISSE officinale (Gousses).	GLYCYRRHIZA glabra	kil.	4 fr.	100 gram. » 60
*RETINOSPORA filifera.	CHAMÆCYPARIS filifera			5 gram. » 60
*obtusa (Japon).	obtusa	100 gram.	8 fr.	10 gram. 1 »
*pisifera (Japon).	pisifera	100 gram.	8 fr.	10 gram. 1 »
*squarrosa.	squarrosa			10 gram. 3 50
RHAMNUS. Voy. NERPRUN.				
RHODODENDRON Pontique varié.	RHODODENDRON Ponticum mixta	kil.	35 fr.	100 gram. 4 50
campanulé.	campanulatum			10 gram. » 60
d'Amérique.	maximum			10 gram. 2 50
— à fl. blanche.	— album			10 gram. 2 50
— en mélange.	— mixta var.			10 gram. 3 »
de Catesby.	Catawbiense	100 gram.	3 fr.	10 gram. 2 50
du Caucase.	Caucasicum	40 gram.	3 fr.	10 gram. » 40
ferrugineux.	ferrugineum			1 gram. » 50
velu.	hirsutum			15 gram. 1 50
hybride de pleine terre en mélange (Graines récoltées sur une collection d'élite).				5 gram. 2 50
fen arbre var. en mélange.	arborescens	100 gram.	10 fr.	100 gram. 4 »
				10 gram. » 70
				10 gram. 1 20

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

		FR. C.	
RHODOTYPUS kerrioides.	RHODOTYPUS kerrioides	20 gram.	1 »
variété Teddo (<i>Japon</i>).	var. Teddo-Hama	15 gram.	1 »
RHUS . <i>Voy.</i> SUMAC.			
RIBES . <i>Voy.</i> GROSEILLIER.			
ROBINIA . <i>Voy.</i> ACACIA.			
RONCE commune.	RUBUS fruticosus	100 gram.	1 60
du Canada.	odoratus	5 gram.	1 50
élégante.	spectabilis	10 gram.	2 »
ROSIER des Alpes.	ROSA Alpina	30 gram.	2 »
Banks.	Banksiana 100 gram.	2 fr.	10 gram. » 40
de l'île Bourbon.	Borbonica	(Manque)	» »
du Bengale.	Bengalensis	100 gram.	1 »
hybride remontant.	hybrida perpetua 100 gram.	2 fr.	10 gram. » 40
hybride non remontant.	hybrida var.	(Manque)	» »
noisetle.	noisetliana	(Manque)	» »
thé.	fragrans <i>vel</i> Indica 100 gram.	4 fr.	10 gram. » 60
toujours vert.	sempervirens 100 gram.	4 fr.	10 gram. » 60
en mélange.	mixta var.	30 gram.	1 »
Eglantier (<i>Graines nettes</i>).	canina 100 kil. 90 fr.;	kil. 1 fr.	10 gram. » 25
*— odorant.	rubiginosa 100 gram.	12 fr.	10 gram. 1 50
*à feuille menue (<i>Nouv.</i>).	minutifolia (<i>Parry</i>)	(Manque)	» »
RUBUS . <i>Voy.</i> FRAMBOISIER et RONCE.			
RUSCUS . <i>Voy.</i> FRAGON.			
SALISBURIA adiantifolia. <i>Voy.</i> GINGKO biloba.			
SALIX . <i>Voy.</i> SAULE.			
SAMBUCUS . <i>Voy.</i> SUREAU.			
SAPIN commun. <i>S. argenté</i> .	ABIES pectinata <i>vel</i> taxifolia 100 kil.	75 fr.	kilog. » 90
Epicea (<i>Prix variable</i>).	Picea. <i>P. excelsa</i> 100 kil.	270 fr.;	kil. 3 fr. 100 gram. » 40
*à bractées (<i>Californie</i>).	bracteata 100 gram.	20 fr.	10 gram. 2 50
C'est le plus remarquable des Sapins de la California. Arbre élancé, atteignant 30 à 40 mètres de hauteur. Branches et rameaux nombreux, courts relativement à la hauteur de l'arbre, garnis d'un feuillage touffu d'un vert franc, ce qui lui donne l'aspect d'une pyramide de verdure compacte et très élégante. Très rustique.			
*à cône pourpre.	Webbiana <i>vel</i> spectabilis	(Manque)	» »
*A. amabilis (<i>Californie</i>).	amabilis 100 gram.	8 fr.	10 gram. 1 »
Très bel arbre rustique.			
*A. Alcoquiana.	Alcoquiana	100 graines	1 »
Baumier de Gilead.	balsamea kil.	20 fr.	100 gram. 2 20
*A. Cephalonica.	Cephalonica kil.	20 fr.	100 gram. 2 20
*A. concolor (<i>Lindl.</i>).	concolor. A. grandis <i>vel</i> lasiocarpa	100 gram.	8 »
de Cilicie.	Cilicea kil.	10 fr.	100 gram. 1 20
de Fraser ou Baumier double.	Fraseri 100 gr.	3 fr. 50	10 gram. » 50
*A. Douglasii (<i>Californie</i>).	Douglasii kil. 40 fr.;	100 gr. 4 fr. 50	10 gram. » 60
Grand et bel arbre (Tribu des Pseudo-Tsuga, <i>Carr.</i>).			
du Canada. Hemlock Spruce.	Canadensis kil.	35 fr.;	100 gram. 4 fr. 10 gram. » 60
*A. Engelmannii.	Engelmannii 100 gram.	14 fr.	10 gram. 1 60
Arbre de 20 à 30 mètres de hauteur. Habite les Montagnes-Rocheuses à 3,000 mètres d'altitude; rustique. (Tribu des Picea, <i>Carr.</i>)			
*A. Firma (<i>Japon</i>).	Firma	(Manque)	» »
Arbre élevé, port de l'A. pectinata; vigoureux; tronc droit. Habite au Japon les îles Sikok, Nippon, de 700 à 1,000 mètres d'altitude; rustique.			
*A. Gordoniana (<i>Californie</i>).	grandis de Vancouver 100 gram.	7 fr.	10 gram. » 90
*A. macrocarpa.	macrocarpa 100 gram.	10 fr.	10 gram. 1 20
*A. magnifica (<i>Hort.</i>).	nobilis robusta (<i>Veitch</i>) 100 gram.	10 fr.	10 gram. 1 20
Forme de l'A. nobilis, beaucoup plus facile à élever que ce dernier et bien préférable. Souvent dans le commerce on le trouve sous le nom de A. amabilis.			
*A. Menziesii (<i>Californie</i>).	Menziesii 100 gram.	10 fr.	10 gram. 1 20
Bel arbre de 12 à 15 mètres de haut. (Tribu des Picea, <i>Carr.</i>)			
*A. Mertensiana (<i>Californie</i>).	Mertensiana	25 gram.	3 »
Très belle variété, très rustique, voisine du Hemlock-Spruce. Très rare. (Tribu des Tsuga, <i>Carr.</i>)			
*A. morinda.	morinda <i>vel</i> Smithiana <i>vel</i> Kutrow 100 gram.	15 »	10 gram. 2 »
1 cône pour collection 1 50			

		FR. C.	
SAPIN (suite)			
*noble (<i>Californie</i>).	nobilis.	100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
Très bel arbre, d'une végétation vigoureuse, atteignant 20 à 25 mètres.			
*A. Nordmanniana (<i>Attendu</i>).	Nordmanniana.	kil. 12 fr.	100 gram. 1 50
*A. obovata.	obovata		10 gram. 1 50
De la Sibérie; port de l'Épicea; rare.			
*A. obovata Schrenkiana.	obovata Schrenkiana (<i>Picea</i>)		10 gram. 1 50
*A. Orientalis.	Orientalis.	kil. 40 fr.; 100 gr. 5 fr.	10 gram. » 70
Très bel arbre, vigoureux, rustique, de croissance rapide; mériterait d'être beaucoup plus répandu. Habite les sommets des montagnes de l'Imérétie, auprès de Trébizonde. (Section des <i>Picea</i> , <i>Carr.</i>).			
*A. Pattoni. Tsuga Hookeriana (<i>Calif.</i>)	Pattoni	100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
Très grand arbre, très rustique. (Section des Tsuga, <i>Carr.</i>).			
*A. Pindrow.	var		(Manque) » »
*A. Pinsapo.	Pinsapo	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
*Pinsapo des Babors.	Pinsapo Baboriensis (<i>Cosson</i>)	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
Très belle variété nouvelle, très rare, très rustique, ayant quelque analogie avec l'A. Pinsapo; croît sur le sommet des monts Thababor et Grand-Babor, dans la Kabylie.			
Sapinette blanche.	alba (<i>Picea</i>)	kil. 35 fr.; 100 gram. 4 fr.	10 gram. » 60
— bleue.	cærulea (<i>Picea</i>)	100 gram. 12 fr.	10 gram. 1 40
— noire.	nigra vel mariana (<i>Picea</i>)	100 gram. 12 fr.	10 gram. 1 40
— rouge.	rubra (<i>Picea</i>)	100 gram. 10 fr.	10 gram. 1 20
*A. Sibirica.	Pichta vel Sibirica	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80
*A. subalpina var. Fallax.	subalpina var. Fallax	30 gram. 5 fr.	5 gram. 1 »
Arbre de 60 à 100 pieds de hauteur. D'après le Dr ENGELMANN, ce serait une forme de l'A. balsamea. Habite le sommet des montagnes du Colorado, jusque dans l'Oregon.			
SAULE Marceau (Livrabie en Juin). SALIX Caprea		kil. 3 fr.	100 gram. » 50
blanc.	alba.	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
Osier jaune.	vitellina	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
— rouge.	purpurea	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
— vert.	viminialis.	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
†SCHINUS. Polvriér d'Amérique.	SCHINUS molle		100 gram. » 80
*SCIADOPITYS verticillata.	SCIADOPITYS verticillata		(Manque) » »
SENEÇON en arbre. Voy. BACCHARIS.			
*SEQUOIA toujours vert (<i>Californie</i>).	SEQUOIA vel TAXODIUM sempervirens.	kil. 16 fr.	100 gram. 1 80
Cette graine mûrit rarement très bien; on ne doit jamais compter que sur une levée partielle.			
*T. mucronatum.	mucronatum		10 gram. 2 »
gigantea. Voy. WELLINGTONIA gigantea.			
SEHINGA odorant (<i>Cosses</i>).	PHILADELPHUS coronarius		100 gram. » 80
odorant (<i>Graines nettes</i>).	coronarius	100 gram. 5 fr.	10 gram. » 80
— var. Schranki.	— var. Schranki		10 gram. » 80
à grande fleur.	grandiflorus		10 gram. » 80
à grappes lâches.	laxus		10 gram. 1 20
à large feuille.	latifolius		25 gram. » 80
inodore.	inodorus		25 gram. » 60
*SIMMONDSIA Californica.	SIMMONDSIA Californica		(Manque) » »
*SKIMMIA oblata (<i>Attendu</i>).	SKIMMIA oblata	100 gram. 8 fr.	10 gram. 1 »
Petit arbuste à feuilles persistantes, remarquable par ses jolies fleurs en grappes et ses baies rouges en hiver; originaire du Népal; rustique.			
SMILAX rude.	SMILAX aspera		30 gram. » 50
à feuille de Laurier.	laurifolia		10 gram. » 60
de Walter.	Walterii		10 gram. » 80
hastata.	hastata		10 gram. » 80
SOPHORA du Japon.	SOPHORA Japonica	kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
— pleureur.	— pendula	kil. 5 fr.	100 gram. » 70
Voy. aussi aux Graines d'orangerie et de serre.			
SORBIER des oiseaux.	SORBUS aucuparia	kil. 1 fr. 50	100 gram. » 25
Cormier (<i>Attendu</i>).	domestica	100 gram. 6 fr.	10 gram. » 80
d'Amérique.	Americana		100 gram. » 60
hybride.	hybrida		100 gram. » 50
SPARTIUM. Voy. GENET.			

			FR. C.
SPIRÉE à feuille d'Aria.	SPIRÆA ariæfolia	100 gram. 2 fr.	10 gram. » 30
à feuille d'Obier.	opulifolia		20 gram. » 50
à feuille d'Orme.	ulmifolia		10 gram. » 80
à feuille de Charme.	carpinifolia		10 gram. » 80
à feuille de petit chêne à p ^{tes} fl ^{les} .	Chamædryfolia var. media		10 gram. » 80
à feuille de Saule.	salicifolia		10 gram. » 60
à feuille de Sorbier.	sorbifolia		10 gram. » 80
à feuille lisse.	lævigata		10 gram. » 80
à feuille lobée.	lobata		10 gram. » 80
*à grande fleur (Cosses).	(Exochorda) grandiflora		30 gram. 2 »
Arbuste de 2 mètres, fleurs très grandes, légèrement teintées de jaune.			
S. confusa.	confusa		10 gram. » 60
colonneuse.	tomentosa		10 gram. » 60
de Douglas.	Douglasii		10 gram. » 60
de Fortune (Capsules).	Fortunei vel callosa.	100 gram. 1 fr. 50	10 gram. » 25
— blanche.	— alba		10 gram. » 60
de la Chine.	Sinensis		10 gram. » 80
de Lindley.	Lindleyana	100 gram. 1 fr. 20	10 gram. » 25
du Canada.	Canadensis		5 gram. » 80
S. Pallasii.	Pallasii		5 gram. » 60
S. palmata.	palmata		15 gram. » 40
STAPHYLIER à fl ^{le} ailée. Nez coupé.	STAPHYLEA pinnata	kil. 5 fr.	100 gram. » 60
à trois feuilles.	trifoliata		10 gram. » 50
† STERCULIA à feuille de Platane	STERCULIA platanifolia	kil. 4 fr. 50	100 gram. » 60
† STYRAX du Japon.	STYRAX Japonica		10 gram. » 60
*†Obassia (Japon).	Obassia		10 gram. » 40
†officinal. Aliboufier.	officinale		100 gram. 1 »
SUMAC fustet. Arbre à perruque.	RHUS Cotinus	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
à vernis (Japon).	vernificera		(Manque) » »
*arbre à cire du Japon.	succedanea	100 gram. 2 fr.	10 gram. » 30
copal.	copallina		15 gram. 1 »
de Virginie.	typhina	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
des corroyeurs.	coriaria	kil. 3 fr.	100 gram. » 50
élégant.	elegans		5 gram. » 40
glabre.	glabra		30 gram. 1 »
radicant.	radicans		30 gram. 1 20
vénéneux.	toxicodendron		50 gram. 1 »
SUREAU commun.	SAMBUCUS nigra	kil. 3 fr. 50	100 gram. » 50
à feuille laciniée.	laciniata		10 gram. » 40
à grappes.	racemosa	kil. 4 fr.	100 gram. » 60
du Canada.	Canadensis		25 gram. » 80
SYCOMORE. Voy. ÉRABLE Sycomore.			
SYMPHORINE à fruit blanc.	SYMPHORICARPOS leucocarpa		50 gram. » 80
à petite fleur.	parviflora		10 gram. » 40
SYRINGA. Voy. LILAS.			
TAXODIUM. Voy. SEQUOIA et CYPRÈS.			
TAXUS. Voy. IF.			
THUIA de la Chine.	THUIA Orientalis	kil. 4 fr. 50	100 gram. » 60
— doré.	— aurea	kil. 16 fr.; 100 gram. 1 fr. 80	10 gram. » 30
— hybride.	— hybrida	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
— nain.	— nana	kil. 12 fr.	100 gram. 1 40
*Craigiana. Voy. LIBOCEDRUS decurrens.			
†articulé.	articulata. Callitris quadrivalvis.		100 gram. 3 »
de Tartarie.	Tatarica	kil. 8 fr.	100 gram. 1 »
du Canada.	Occidentalis	kil. 18 fr.	100 gram. 2 »
*— à rameaux pendants.	— pendula		15 gram. 2 50
— Wareana.	— Wareana	100 gram. 3 fr.	10 gram. » 50
du Népaul.	Nepalensis	kil. 10 fr.	100 gram. 1 20
faux Cyprès.	cupressoides		10 gram. 1 »
filiforme.	filiformis		30 gram. 2 »
*géant de Californie.	gigantea vel Lobbii vel Menziesii. 100 gr. 12 fr.		10 gram. 1 40
plicata.	plicata		5 gram. 1 50
* THUIOPSIS dolabrata.	THUIOPSIS dolabrata	10 gram. 4 fr.	1 gram. » 60
*— foliis variegatis.	— foliis variegatis		(Manque) » »
*borealis.	vel Chamæcyparis Nutkaensis		10 gram. 1 60

			FR. C.	
TILLEUL des bois (à petite feuille).	TILIA <i>sylvestris</i>	100 kil. 130 fr.; kil. 1 fr. 50	100 gram.	» 25
de Hollande (à large feuille).	<i>platyphylla</i>	100 kil. 140 fr.; kil. 1 fr. 60	100 gram.	» 30
à grande feuille.	<i>macrophylla</i>	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
argenté.	<i>argentea</i>	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
— pendant.	— <i>pendula</i>		100 gram.	» 80
d'Amérique.	<i>Americana</i>	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60
hétérophylle.	<i>heterophylla</i>		(Manque)	1 »
pubescent.	<i>pubescens</i>	100 gram. 3 fr. 50	10 gram.	» 50
*TORREYA <i>Californica</i> .	TORREYA <i>Californica</i>		10 graines	1 50
TROÈNE commun.	LIGUSTRUM <i>vulgare</i>	kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
à café.	<i>lboia</i>		100 gram.	1 50
à feuille luisante.	<i>lucidum</i>		25 gram.	1 »
de Californie.	<i>ovalifolium</i>	kil. 8 fr.	100 gram.	1 »
du Japon.	<i>Japonicum</i>	kil. 2 fr. 50	100 gram.	» 40
du Népal.	<i>Nepalense</i>		10 gram.	» 40
TULPIER de Virginie.	LIRIODENDRON <i>tulipifera</i>	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille entière.	<i>integrifolia</i>		100 gram.	1 20
TUPÉLO à fleur en tête.	NYSSA <i>capitata</i>		30 gram.	1 80
à une fleur.	<i>uniflora</i>		30 gram.	1 50
aquatique.	<i>aquatica</i>		30 gram.	1 80
des forêts.	<i>sylvatica</i>		30 gram.	1 20
multiflore.	<i>multiflora</i>		50 gram.	1 20
velu.	<i>villosa</i>		30 gram.	2 20

ULMUS. Voy. ORME.

VACCINIUM. Voy. MYRTILLE.

VERNIS du Japon. Voy. AILANTE.

VIBURNUM. Voy. VIOERNE.

VIGNES (Graines de)

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés voir la liste spéciale de
 “ **Graines de Vignes** ” qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique.

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	FR. C.		FR. C.		FR. C.
*† <i>Æstivalis</i> (type) (Prov. Am.)	kil. 30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*† <i>Aughwick</i> (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Am.)	kil. 20 »	100 gram.	2 30	10 gram.	» 40
*† <i>Black Pearl</i> (<i>Riparia</i>) (Prov. Am.)	kil. 18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*† <i>Catawba</i> (Prov. Fr.)	» »	» »	» »	10 gram.	» 60
*† <i>Cinerea</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	kil. 30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*† <i>Clinton</i> (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Am.)	kil. 12 »	100 gram.	1 40	10 gram.	» 25
*† <i>Clinton</i> n° 1 de M. Laliman (Prov. Fr.)	kil. 18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*† <i>Concord</i> (<i>Labrusca</i>) (Prov. Am.)	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*† <i>Cordifolia</i> (type) (Prov. Am.)	kil. 30 »	100 gram.	3 40	10 gram.	» 50
*† <i>Cunningham</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	kil. 12 »	100 gram.	1 50	10 gram.	» 30
*† <i>Cynthiana</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	kil. 12 »	100 gram.	1 50	10 gram.	» 30
*† <i>Cynthiana</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	kil. 15 »	100 gram.	1 70	10 gram.	» 30
*† <i>Herbemont</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	kil. 12 »	100 gram.	1 50	10 gram.	» 30
*† <i>Herbemont</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	kil. 8 »	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*† <i>Huntingdon</i> (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Fr.)	kil. 50 »	100 gram.	5 50	10 gram.	» 80
*† <i>Jacquez</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	kil. 16 »	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*† <i>Jacquez</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*† <i>Lincecumii</i> (<i>V. Lincecumii</i>) (Prov. Am.)	kil. 38 »	100 gram.	4 20	10 gram.	» 60
*† <i>Louisiana</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	kil. 8 »	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*† <i>Monticola</i> (Prov. Fr.)	» »	100 gram.	42 »	10 gram.	4 50
				1 gram.	» 60
*† <i>Neosho</i> (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	» »	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30
*† <i>Noah</i> (<i>Riparia</i>) (Prov. Am.)	kil. 18 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 30
*† <i>Norton's</i> Virginia (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20
*† <i>Othello</i> (<i>Hyb. d'Arnold</i>) (Prov. Fr.)	kil. 8 »	100 gram.	1 »	10 gram.	» 20
*† <i>Riparia</i> sauvage (Prov. Am.)	kil. 25 »	100 gram.	2 80	10 gram.	» 40
*† <i>Riparia</i> (Prov. Fr.) (pépins non dépouillés)	kil. 15 »	100 gram.	1 70	10 gram.	» 30
*† <i>Rupestris</i> (type) (Prov. Fr.)	kil. 60 »	100 gram.	7 »	10 gram.	» 80
*† <i>Senasqua</i> (<i>Hybride de Labrusca</i>) (Prov. Fr.)	kil. 22 »	100 gram.	2 50	10 gram.	» 40
*† <i>Solonis</i> de M. Laliman (<i>Cordifolia</i>) (Prov. Fr.)	» »	» »	» »	10 gram.	2 50
				1 gram.	» 40
*† <i>Vialla</i> de M. Laliman (<i>Hybride de Cordifolia</i>) (Prov. Fr.)	kil. 15 »	100 gram.	2 »	10 gram.	» 40

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

		FR. C.		FR. C.		FR. C.
VIGNES d'Amérique (suite)						
*Triomphe, Noah et Elvira en mélange (Prov. Fr.).	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20	
*Yulpina (V. rotundifolia) (Prov. Am.).	kil. 32 »	100 gram.	3 60	10 gram.	» 50	
*York Madeira (Hybride d'Estivalis) (Prov. Fr.).	kil. 16 »	100 gram.	1 80	10 gram.	» 30	
*York Madeira et Senasqua en mélange (Prov. Fr.).	kil. 6 »	100 gram.	» 80	10 gram.	» 20	
*sauvage de la Californie.	kil. 40 »	100 gram.	4 50	10 gram.	» 60	

VIGNES diverses.

*du Caucase, à fruit blanc. <i>Vitis vinifera</i> var.	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
* — à fruit noir. <i>Vitis vinifera</i> var.	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
*sauvage du Caucase à fruit noir. <i>Vitis vinifera</i> var.	100 gram.	4 »	10 gram.	» 60

(Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.)

VIGNES françaises

Chasselas de Fontainebleau.	kil. 4 fr.	100 gram.	» 60	10 gram.	» 20
de Bordeaux-Médoc à fruit noir.		100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
de Bourgogne à fruit noir.		100 gram.	3 fr.	10 gram.	» 50
de Bourgogne à fruit blanc.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Gouais blanc.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Grolleau ou Grollet.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Gros noir ou Teinturier.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Jurançon.		100 gram.	4 »	10 gram.	» 60
Pineau blanc de la Loire.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Pinot blanc d'Orbois.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60
Côt.		100 gram.	4 fr.	10 gram.	» 60

On se sert de ce cépage dans le département de Loir-et-Cher pour la culture dite en chaintres. C'est cette variété qui produit l'excellent vin de Thésée, Monthou, Athée, etc.

mélange de variétés à vin, à grain noir.	100 gram.	6 fr.	10 gram.	» 80
— — — à grain blanc.			10 gram.	1 50

VIGNE-VIERGE.	AMPELOPSIS quinquefolia.	kil. 5 fr.	100 gram.	» 70
hétérophylle.	heterophylla.		(Manque)	» »
A. Veitchii (Japon).	Veitchii.		100 gram.	1 20
à feuille en cœur	Ampelopsis indivisa vel Vitis Cordifolia.			
		100 gram.	8 fr.	10 gram. 1 »
VIGNE manceienne.	VIBURNUM Lantana.	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
à feuille d'Erable.	acerifolium.		10 gram.	» 60
à feuille de Peuplier.	populifolium.		10 gram.	» 80
à feuille de Poirier.	pyrifolium.		10 gram.	» 80
à feuille de Prunier.	prunifolium.		10 gram.	» 80
dentée.	dentatum.		10 gram.	» 60
Laurier-Tin.	Tinus.	kil. 2 fr. 20	100 gram.	» 40
Lentago.	Lentago.		10 gram.	» 60
nue.	nudum.		10 gram.	» 60
Obier. Boule de neige sauvage.	Opulus.	kil. 3 fr.	100 gram.	» 50
très odorante.	odoratissimum.		30 gram.	» 60

Très bel arbuste, à feuilles persistantes, charnues, à fleurs blanches en corymbe.

VIRGILIER à bois jaune.	VIRGILIA lutea.	100 gram.	8 fr.	10 gram. 1 »
Capensis.	Capensis.			10 gram. » 60

VITEX Agnus castus. Voy. GATTILIER.

VITIS. Voy. VIGNE.

WEIGELIA rose.	WEIGELIA rosca.		10 gram.	1 »
amabilis.	amabilis.		10 gram.	2 »
en mélange.	mixtae var.		10 gram.	1 50

* WELLINGTONIA gigantea (Calif.).	WELLINGTONIA gigantea.	kil. 60 fr.	100 gram.	7 »
			10 gram.	» 90

WISTARIA. Voy. GLYCINE.

* XANTHOCERAS à feuille de Sorbier.	XANTHOCERAS sorbifolia.	100 graines	20 fr.	10 graines	2 40
--	--------------------------------	-------------	--------	------------	------

Arbuste d'ornement d'une très grande rusticité, beau port, feuillage élégant, floraison superbe et des plus abondantes; originaire des parties froides de la Chine.

Nous déclinons absolument toute responsabilité pour la germination et

				FR. C.
YUCCA aloifolia.	YUCCA aloifolia. kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 20	10 gram.	» 40	
— à feuille panachée.	— foliis variegatis. kil. 30 fr.	100 gram.	3 40	
		10 gram.	» 50	
de Trecul.	Treculeana 100 graines 2 fr. 50	10 graines	» 40	
filamentosa.	filamentosa. 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20	
filifera.	filifera. 100 gram. 15 fr.	10 gram.	2 »	
superbe.	gloriosa 100 gram. 10 fr.	10 gram.	1 20	
quadricolor.	quadricolor 1000 gram. 6 fr.	10 gram.	» 80	
réfléchi.	pendula 100 graines 2 fr. 50	10 graines	» 40	
tricolor.	tricolor. 100 gram. 7 fr.	10 gram.	» 90	
*angustifolia (Californie).	angustifolia. 100 graines 2 fr.	10 graines	» 30	
*baccata (Californie).	baccata 100 graines 1 fr.	100 graines	1 50	
*elata (Californie).	elata (Engelm.) 100 graines 2 fr.	100 graines	1 »	
*— alba marginata (Californie).	— alba marginata 100 graines 2 fr.	10 graines	» 40	
*macrocarpa (Californie).	macrocarpa (Engelm.) 100 graines 3 fr.	10 graines	» 50	
*Whippleyii (Californie).	Whippleyii 1000 graines 2 fr.	100 graines	» 40	
ZANTHOXYLUM. Voy. CLAVALIER.				
ZIZYPHUS. Voy. JUBIER.				




Cèdre Deodara.

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.


GRAINES DE PLANTES, D'ARBUSTES ET D'ARBRES D'ORANGERIE ET DE SERRE

Nous fournirons : 100 *paquets* de graines d'orangerie et de serre, à **notre choix**, pour 40 fr.

Au choix de l'amateur, les prix seront ceux indiqués pour chaque espèce.

 Pour faciliter l'exécution des demandes, nous avons fractionné à l'avance certains articles et nous les offrons **au paquet**, en indiquant, autant que possible, la quantité de graines contenue dans chaque paquet. Nous pourrions fournir aux personnes qui voudront faire des semis un peu plus en grand, **un certain nombre de paquets** de la plupart de ces variétés.

Ces **paquets** étant faits à l'avance, **nous ne les diviserons pas** et **nous n'en fournirons pas** de plus petits ni à des prix moindres que ceux indiqués ; les demandes de demi et de quart de *paquet* seront donc considérées comme nulles et non avenues.

 Nous croyons devoir faire remarquer à nos Correspondants que les graines d'orangerie et de serre que nous offrons nous parviennent de tous les points du globe, où elles sont récoltées au moment de leur maturité ; il en résulte que par suite de la différence entre les saisons, suivant les latitudes Nord ou Sud, nous ne les recevons point toutes en même temps. Nous expédierons donc lors de la réception des demandes les articles disponibles et nous garderons note, *sauf avis contraire*, d'envoyer le reste plus tard, au fur et à mesure des rentrées, ce qui permettra de faire le semis de ces graines (opération qui peut se faire en toute saison) peu de temps après la récolte et en assurera la réussite.

	FR. C.
Abobra viridiflora (<i>grimpante</i>) paq. de 5 gram.	» 60
Abroma fastuosa paquet de 50 <i>graines</i>	» 60
orbicularis paquet de 25 <i>graines</i>	» 60
Abronia umbellata paquet	» 40
Abrus precatorius 1000 <i>graines</i> 4 fr. ; 100 <i>graines</i>	» 60
Abutilon boule de neige. 100 <i>graines</i> 0 fr. 80 ;	
paquet de 25 <i>graines</i>	» 40
en très beau mélange. 25 gram. 15 fr. ;	
1 gram. 0 fr. 80 ; paquet	» 60
Acacia (Mimosa)	
aculeaticarpa paquet de 5 gram.	» 40
albicans 100 gram. 4 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
Arabica paquet de 5 gram.	» 40
argyrophylla (celastrifolia). paquet de 5 gram.	» 60
armata kil. 25 fr. ; 100 gram. 2 fr. 80 ;	
paquet de 5 gram.	» 40
Bartheriana 25 gram. 1 fr. 50 ;	
paquet de 5 gram.	» 40
banariensis paquet de 5 <i>graines</i>	» 60
calamistrata (calamifolia). 100 gram. 5 fr.	
paquet de 5 gram.	» 40
Capensis. 25 gram. 1 fr. 20 ; paquet de 5 gram.	» 40
Caveniana paquet de 5 gram.	» 40
coccinea paquet de 3 gram.	» 60
cornigera 20 gram. 2 fr. 50 ; paquet de 3 gram.	» 60
cultriformis. 100 gram. 4 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
cyanophylla kil. 30 fr. ; 100 gram. 3 fr. 40 ;	
paquet de 5 gram.	» 40
Arbre de croissance rapide, ne craignant pas	
la sécheresse et s'accommodant de mauvais ter-	
rains ; écorce très épaisse et très riche en tannin.	
cyanophylla magnifica 50 gram. 2 fr. ;	
paquet de 5 gram.	» 40
cyclopis 50 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram.	» 25
dealbata kil. 15 fr. ; 100 gram. 1 fr. 80 ;	
paquet de 5 gram.	» 40
decurrens 100 gram. 6 fr. » ;	
paquet de 5 gram.	» 40
*discolor 1000 <i>graines</i> 3 fr. 50 ;	
paquet de 100 <i>graines</i>	» 60
dodoneifolia paquet de 5 gram.	» 40
dolabriformis (Manque)	» »
Douglassii paquet de 50 <i>graines</i>	» 60
eburnea kil. 20 fr. ; 100 gram. 2 fr. 40 ;	
paquet de 5 gram.	» 60
exudans paquet de 25 gram.	» 40
falcata 40 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 2 gram.	» 40

	FR. C.
Acacia farinosa paquet de 3 gram.	» 60
Farnesiana. kil. 4 fr. 50 ; 100 gram. 0 fr. 60 ;	
paquet	» 25
floribunda. (Voy. retinoides floribunda).	
— pendula paquet de 5 gram.	» 60
glandulosa 20 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
glomerata 50 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
grandis (Manque)	» »
gummifera. 50 gram. 1 fr. ; paquet de 10 gram.	» 40
haematoxylon (Manque)	» »
homalophylla. 30 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
horrida 50 gram. 2 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
Hugelii 20 gram. 2 fr. ; paquet de 2 gram.	» 40
implexa paquet de 5 gram.	» 60
ixyophylla. 30 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 5 gram.	» 40
Julibrissin. Voy. l'article Mimosa (page 93.)	
Juniperina (Manque)	» »
La Trebei. 20 gram. 1 fr. 50 ; paquet de 3 gram.	» 40
Lebecke 100 gram. 3 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
leciophylla vel saligna kil. 16 fr. ;	
100 gram. 1 fr. 80 ; paquet de 5 gram.	» 40

Arbre de croissance assez rapide ; écorce très épaisse et trois fois plus riche en tannin que celle du Chêne ; d'après M. TROTTIER, on pourrait l'exploiter en taillis tous les cinq ans ; ne craint pas la sécheresse et s'accommode de mauvais terrains.

leprosa paquet de 2 gram.	» 60
leptophylla. 30 gr. 0 fr. 80 ; paquet de 10 gram.	» 40
leucocephala. 30 gram. 1 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
linifolia 30 gram. 1 fr. 50 ; paq. de 5 gram.	» 40
— glauca 50 gram. 3 fr. ; paquet de 5 gram.	» 40
longifolia kil. 18 fr. ; 100 gram. 2 fr. ;	
paquet de 10 gram.	» 40
longissima floribunda 100 gram. 4 fr. ;	
paquet de 5 gram.	» 40
— glauca pendula 30 gram. 1 fr. 50 ;	
paquet de 5 gram.	» 40
lophantha kil. 3 fr. 50 ; 100 gram. 0 fr. 50 ;	
paquet	» 25
— Neumannii kil. 6 fr. ; 100 gram. 0 fr. 80 ;	
paquet	» 25
— speciosa. 50 gram. 1 fr. ; paquet de 10 gram.	» 40
macradenia 100 gram. 3 fr. » ;	
paquet de 5 gram.	» 40

■ L'une des plus belles espèces du genre au point de vue du port et de la beauté de sa floraison qui est très hâtive.

	FR. C.		FR. C.
<i>Acacia Meisneri</i>	20 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40	<i>Æchmea</i> . Voy. Broméliacées.	
<i>melanoxylon</i> . kil. 30 fr.; 100 gram. 3 fr. 40; paquet de 5 gram. » 40		<i>Agapanthus umbellatus</i>	paquet » 40
<i>modesta</i>	paquet de 10 <i>graines</i> » 40	* <i>Agati grandiflora</i>	100 <i>graines</i> 4 fr.; paquet de 10 <i>graines</i> » 60
<i>mollissima</i>	100 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram. » 40	<i>Agave angustifolia</i>	paquet de 100 <i>graines</i> » 60
Cette dernière variété avec l'A. <i>melanoxylon</i> sont des essences forestières précieuses; leur bois est excellent, et leur écorce très riche en tannin.		commun ou d'Amérique (<i>Vulg. Aloë</i>).	paquet de 50 <i>graines</i> » 40
<i>myriobolra</i> (<i>longissima elegans</i>).		<i>densiflora</i>	paquet » 60
50 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40		<i>deserti</i>	1000 <i>graines</i> 6 fr.; 100 <i>graines</i> 0 fr. 80; paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>myrtifolia</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>filifera</i> 100 <i>grain</i> . 1 fr. 20; paquet de 25 <i>graines</i> » 40	
<i>nematophylla</i>	25 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40	<i>Lechequilla</i>	1000 <i>graines</i> 6 fr.; 100 <i>graines</i> 0 fr. 80; paquet de 25 <i>graines</i> » 40
* <i>Nemu</i> (<i>Japon</i>).	100 gram. 2 fr. 80; paquet de 5 gram. » 40	<i>lophanta</i> . 1000 <i>graines</i> 8 fr. paquet de 50 <i>graines</i> » 60	
* <i>odoratissima</i> . 10 gram. 2 fr.; paquet de 2 gram. » 60		<i>Mexicana</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>oleifolia</i> . 50 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40		<i>micracantha</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>ornithophora</i> . kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet de 5 gram. » 40		* <i>Palmeri</i>	1000 <i>graines</i> 5 fr.; 100 <i>graines</i> 0 fr. 80; paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>ovalifolia</i> . 20 gram. 1 fr. 20; paquet de 5 gram. » 40		* <i>Pringlei</i> (<i>Engel</i>).	1000 <i>graines</i> 4 fr.; paquet de 100 <i>graines</i> » 60
<i>oxycedrus</i>	paquet de 1 gram. » 40	<i>striata</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>paradoxa</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>Verschaffelti</i>	paquet de 100 <i>graines</i> » 60
<i>penninervis</i> . 20 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60		<i>vivipara</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>peregrina</i>	25 gram. 4 fr.; paquet de 3 gram. » 40	<i>Xalapensis</i>	1000 <i>graines</i> 8 fr.; paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>pinifolia</i>	paquet de 1 gram. » 40	* <i>Alectryon excelsum</i>	100 <i>graines</i> 4 fr.; 10 <i>graines</i> » 60
<i>procera</i>	paquet de 1 gram. » 40	<i>Aleurites ambinux</i>	(<i>Manque</i>) » »
<i>prominens</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>Alhagi camelorum</i>	paquet de 2 gram. » 60
<i>pubica</i> (<i>Sensitive</i>).	paquet » 40	<i>Allamanda Schottii</i>	100 <i>graines</i> 3 fr.; 10 <i>graines</i> » 50
<i>pycnantha vel petiolaris</i>	kil. 12 fr.; 100 gram. 1 fr. 50; paquet de 10 gram. » 40	<i>Aloë carinata</i>	(<i>Manque</i>) » 60
<i>pycnophylla</i> . 10 gr. 2 fr. 60; paquet de 1 gram. » 40		<i>brachyphylla</i>	1000 <i>graines</i> 6 fr.; 100 <i>graines</i> 0 fr. 80; paquet de 25 <i>graines</i> » 40
<i>pyracantha</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>picta</i> . 100 <i>graines</i> 1 fr.; paquet de 25 <i>graines</i> » 40	
<i>reclinata</i>	30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60	<i>roseo-cincta</i> (<i>A. Hamburgiana</i>).	1000 <i>graines</i> 6 fr.; 100 <i>graines</i> 0 fr. 80; paquet de 25 <i>graines</i> » 40
<i>retinoides var. floribunda</i>	kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet de 5 gram. » 40	<i>variegata</i>	100 <i>graines</i> 2 fr. 50; paquet » 60
<i>Riceana</i>	1000 <i>graines</i> 4 fr.; paquet de 100 <i>graines</i> » 60	<i>Aloysia citrodora</i> (<i>Verveine citronnelle</i>).	paquet » 60
<i>rotundifolia</i>	paquet de 1 gram. » 40	<i>Alsophila</i> (<i>Fougère</i>) <i>Australis</i> (<i>spores</i>).	50 gram. 11 fr.; 10 gram. 2 fr. 50; paquet » 60
<i>salicina</i>	30 gram. 2 fr.; paquet de 5 gram. » 60	<i>Cooperi</i> (<i>spores</i>).	10 gram. 3 fr.; paquet » 60
<i>sideroxyylon</i>	paquet de 25 <i>graines</i> » 40	<i>Macarthuri</i> (<i>spores</i>).	10 gram. 3 fr.; paquet » 60
<i>Sophora</i>	30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram. » 40	<i>Alstroemeria Brasiliensis</i>	paquet » 75
<i>spectabilis excelsa</i>	10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram. » 60	<i>Ammodendrum Sieversii</i>	paquet de 25 <i>graines</i> » 60
<i>sphenophylla</i> (<i>Cosses</i>).	100 gram. 2 fr. 50; paquet de 5 gram. » 60	<i>Amomum nanum</i> . Voy. Solanum.	
— (<i>Graines nettes</i>).	paquet de 5 gram. » 60	<i>Anacardium Occidentale</i> (<i>Acajou à pomme</i>).	100 <i>graines</i> 8 fr.; 10 <i>graines</i> 1 »
<i>strombulifera</i>	paquet de 5 gram. » 40	<i>Anagyris foetida</i>	50 gram. » 88
<i>suaveolens</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>Indica</i>	50 gram. 1 »
<i>trinervis</i> . 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram. » 40		<i>Andromeda</i> . Voy. aux Graines d'Arbres.	
<i>Uruguensis</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60	<i>Angophora lanceolata</i> (<i>Myrtacées</i>).	1000 <i>graines</i> 6 fr.; 100 <i>graines</i> 0 fr. 80; paquet de 25 <i>graines</i> » 40
<i>verniciiflua</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>Anis étoilé</i> . Voy. <i>Illicium anisatum</i> .	
<i>verticillata</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60	<i>Anona cherimolia</i>	100 gram. 5 fr.; 10 gram. » 80
<i>vestita</i>	(<i>Manque</i>) » »	<i>muricata</i>	100 gram. 2 fr.; 10 gram. » 60
<i>virgata</i>	paquet de 25 <i>graines</i> » 40	<i>muscosa</i>	100 <i>graines</i> 4 fr.; 10 <i>graines</i> » 40
<i>xylophyloides</i> 50 gram. 4 fr.; paquet de 5 gram. » 60		<i>reticulata</i>	100 <i>graines</i> 3 fr.; 10 <i>graines</i> » 50
en bon mélange 100 gr. 2 fr. 50; paq. de 5 gram. » 40		<i>squamosa</i>	100 <i>graines</i> 3 fr.; 10 <i>graines</i> » 40
<i>Acanthus Lusitanicus</i> (<i>latifolius</i>).	kil. 20 fr.; 100 gram. 2 fr. 40; paquet » 40	Voy. aussi aux Graines d'Arbres.	
<i>Acatophœnix</i> . Voy. <i>Palmiers</i> .		<i>Anthemis frutescent</i> . Voy. <i>Chrysanthème</i> .	
<i>Achimènes</i> , très belles variétés en mélange.	paquet 1 fr. 50	<i>Anthocercis picta</i>	paquet de 5 gram. » 40
Voy. aussi <i>Nægelia</i> et <i>Tydæa</i> .		<i>Anthurium Scherzerianum</i>	(<i>Manque</i>) » »
<i>Achras sapota</i> (<i>Sapotillier</i>)	(<i>Manque</i>) » »	<i>Anthyllis</i> . Voy. aux Graines d'Arbres.	
* <i>mammosa</i> . Voy. <i>Lucuma</i> .		<i>Antigonon leptopus</i>	1000 <i>graines</i> 8 fr.; 100 <i>graines</i> 1 fr.; paquet de 25 <i>graines</i> » 40
<i>Achyranthes Borbonica</i>	paquet de 50 <i>graines</i> » 60	<i>Aralia papyrifera</i>	1000 <i>graines</i> 8 fr.; paquet de 50 <i>graines</i> » 60
<i>Acrocomia</i> . Voy. <i>Palmiers</i> .		Voy. aussi aux Graines d'Arbres.	
<i>Acrostichum aureum</i> (<i>Fougère</i>)	paquet 1 »		
<i>Adansonia digitata</i> (<i>Baobab</i>).	10 <i>graines</i> » 60		
<i>Adenanthera pavonina</i>	100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram. » 40		
<i>Adenocarpus Telonensis</i> . 10 gr. 1 fr. 20; paquet » 40			

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

FR. C.		FR. C.	
Callitris. Voy. Frenela.		Cestrum en beau mélange . . . 10 gram. 3 fr.;	
Calodendrum capense (Manque)	» »	paquet de 100 graines	» 40
*Calophyllum calaba (Manque)	» »	Chamaepeuce diacantha . . . 30 gram. 2 fr. 50;	
*Inophyllum (Manque)	» »	paquet de 5 gram.	» 60
Calothamnus purpureus paquet	» 60	Chamaerops. Voy. à l'art. Palmiers.	
quadrifida 5 gram. 2 fr.; paquet	» 60	Chenestes lanceolata (Manque)	» »
en mélange paquet	» 60	Chimocarpus pentaphyllum. Voy. Tropœolum.	
Camellia Japonica double. 1000 graines 30 fr.;		Chorizema ilicifolium 1000 graines	5 »
100 graines 3 fr. 40; 10 graines	» 50	100 graines 0 fr. 80; paquet	» 60
Japonica à fleur simple. 1000 graines 20 fr.;		varium 1000 graines 6 fr.;	
100 graines 2 fr. 40; 10 graines	» 40	100 graines 0 fr. 80; paquet	» 60
Canavalia siliiformis 100 graines 2 fr.;		en beau mélange 1000 graines 6 fr.;	
10 graines	» 40	100 graines 0 fr. 80; paquet	» 60
Canna (Balisier) en beau mélange. paquet	» 40	Chrysanthème (Anthemis) frutescent paquet	» 60
— plusieurs belles var. séparées, chaq. paquet	» 40	Cibolium Schiede (Fougère) paquet	» 60
— Collection de 15 variétés distinctes pour	5 »	Cicca disticha (Manque)	» »
Câprier (Capparis). Voy. aux Graines d'Arbres.		*Cinchona calisaya 100 gram. 180 fr.;	
Capucine. Voy. Tropœolum.		10 gram. 20 fr.; 1 gram.	2 25
Caracolle. Voy. Phaseolus.		*calisaya var. Ledgeriana paquet	2 »
Caraguata. Voy. Bromeliacées.		*Ledgeriana hybride de succi-rubra.	
Carambolier. Voy. Averrhoa carambola.		10 gram. 30 fr.; 1 gram. 3 fr. 50; paquet	2 »
Carica Papaya 1000 graines 2 fr. 50;		*Hasskarliana 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;	
100 graines	» 40	paquet	2 »
Carludovica palmata. (Manque)	» »	*Josephiana. 5 gram. 10 fr.; 1 gram. 2 fr. 40;	
Caroubier. Voy. aux Graines d'Arbres.		paquet	2 »
Caryota. Voy. Palmiers.		*officinalis . . . kil. 800 fr.; 100 gram. 90 fr.;	
Casse, Cassia		10 gram. 10 fr.; paquet	2 »
canaliculata 10 gram. 1 fr.; paquet	» 40	*succirubra. kil. 1200 fr.; 100 gram. 130 fr.;	
corymbosa. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	» 40	10 gram. 14 fr.; paquet	2 »
fistula 100 graines 2 fr. 50;		Cinéaire hybride à grande fleur variée. paquet	1 »
paquet de 10 graines	» 40	— — variée choix extra paquet	2 »
floribunda grandiflora 100 gram. 3 fr.;		— — blanche paquet	1 50
paquet de 5 gram.	» 40	— — rouge paquet	1 50
fœtida kil. 2 fr. 50; 100 gram.	» 40	— bleu d'azur. paquet	1 »
lœvigata. 50 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram.	» 40	— double variée . . 10 paquets 12 fr.; paquet	1 50
*multijuga (Manque)	» 60	Le semis ne donne qu'une très faible	
polyantha (à feuilles persistantes).		portion de plantes à fleurs doubles.	
paquet de 5 gram.	» 40	hybride naine à grande fleur variée.	
tomentosa. 100 gram. 2 fr.; paquet de 10 gram.	» 40	10 paquets 20 fr.; paquet	2 50
plusieurs var. en mélange. 100 gram. 5 fr.;		Choix hors ligne de Cinéraires hybrides.	
paquet de 5 gram.	» 40	maritime candidissima paquet	» 40
Cassinia Vauvilliersii. (Manque)	» »	Cissus Baudiniana (C. antarctica). 10 gram.	2 »
*Cassuarina Cunninghamiana paquet	» 60	paquet de 1 gram.	» 40
*des marais. C. paludosa (?). (Manque)	» »	Cistus albidus. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
*distyla 10 gram. 4 fr.; paquet	» 60	crispus. 25 gram. 1 fr. 25; paquet	» 40
*equisetifolia 100 gram. 6 fr.;		Ladaniferus (Manque)	» »
10 gram. 0 fr. 80; paquet	» 60	lanifolius (Manque)	» »
*Fraseriana 10 gram. 8 fr.; paquet	» 60	Monsiensiensis. 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
*glauc 10 gram. 8 fr.; paquet	» 60	salvifolius . . . 30 gram. 1 fr.; paquet de 5 gram.	» 40
*lateriflora 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60	en beau mélange. 30 gram. 1 fr.;	
*muricata 10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	paquet de 5 gram.	» 40
*quadrivalvis 100 gram. 8 fr.;		Citronnier ordinaire. Citrus medica. Voy. aux	
10 gram. 1 fr.; paquet	» 60	Graines d'Arbres.	
*stricta 100 gram. 6 fr.; 10 gram. 0 fr. 80;		Cléome violet (C. arborea). paquet	» 40
paquet	» 60	*Climanthus Dampieri paquet	1 »
*suberosa 10 gram. 2 fr.; paquet	» 60	*puniceus 100 gram. 30 fr.; 10 gram.	3 40
*lenuissima kil. 40 fr.; 100 gram. 4 fr. 50;		paquet de 100 graines	» 60
paquet	» 60	Clitoria gesnata paquet de 25 graines	» 40
*torulosa. 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.;		ternatea 10 gram. 1 fr.; paquet de 25 graines	» 40
en mélange. 10 gram. 1 fr. 20; paquet	» 60	en beau mélange 30 gram. 2 fr.;	
Ceanothus. Voy. aux Graines d'Arbres.		paquet de 25 graines	» 40
Cedrela odorata. paquet	» 60	Clivia. Voy. Imantophyllum.	
Toona (Manque)	» »	Cocoba scandens paquet	» 40
Centaurea Babylonica paquet	» 75	Coccoloba nivea (Manque)	» »
candidissima paquet	» 75	uvifera (Manque)	» »
Clementi paquet	» 75	Cocos. Voy. Palmiers.	
gymnocarpa (plumosa) paquet	» 75	Coffea Arabica. 1000 fruits 30 fr.; 100 fr. 3 fr. 40;	
*Cynhalurica attenuata. 1 gram. 0 fr. 80; paquet	» 60	25 fruits (soit 50 graines)	1 »
Ceratonia siliqua (Caroubier).		100 fruits 5 fr.; 10 fruits	» 80
Voy. aux Graines d'Arbres.		Les graines fraîches de cette variété nous	
*Ceratopetalum gummiferum. . . . 100 graines	1 50	parviennent ordinairement en juillet-août.	
paquet de 25 graines	» 60	Coleus en splendide mélange. . 10 gram. 24 fr.;	
		1 gram. 2 fr. 80; paquet	1 »
		Verschaffelti paquet	1 »

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

	FR. C.		FR. C.
Colvillea racemosa (<i>flamboyant</i>).	(Manque)	»	»
Convolvulus althæoides	paquet	»	40
Mauritanicus	15 gram. 1 fr. paquet	»	40
Cookia punctata	(Manque)	»	»
Copaifera officinalis (<i>Copahu</i>)	25 graines	1	50
Coprosma hirtella	paquet de 20 fruits	»	60
Lucida	paquet de 25 graines	»	60
Cordia myxa	(Manque)	»	»
Cordylone. <i>Voy. Dracæna</i>			
Correa en mélange	(Manque)	»	»
Corypha. <i>Voy. Palmiers</i>			
Coton de Géorgie, longue soie. kil. 4 fr.; 100 gr.		»	60
choice Upland	kil. 4 fr.; 100 gram.	»	60
de la Louisiane, prolifique, à courte soie (<i>short staple</i>)	kil. 4 fr.; 100 gram.	»	60
Bamieh	kil. 10 fr.; 100 gram.	1	50
nain du Kashmir	kil. 15 fr.; 100 gram.	2	»
Cotyledon orbiculata	paquet	»	60
Crotalaria purpurea	(Manque)	»	»
Caphea eminus. 10 gram. 3 fr.;	paquet	»	40
Galleotiana	paquet	»	40
platycentra	paquet	»	40
Curculigo stans.	(Manque)	»	»
*Curtisia faginea.	(Manque)	»	»
Cyathe medularis (<i>Fougère</i>) (<i>spores</i>).			
10 gram. 6 fr.; paquet	»	60	
Cycas. <i>Voy. à l'art. Palmiers</i>			
Cyclamen à feuille de Lierre ou de Naples. paquet	1	»	»
Africanum macrophyllum	paquet	1	»
de Perse atrorubens.	paquet	1	»
— blanc.	paquet	1	»
— en beau mélange.	paquet	1	»
* — à grande fleur varié			
paquet de 20 graines	2	50	
Cyperus alternifolius	paquet	»	60
— foliis variegatis	paquet	»	60
papyrus.	paquet	»	60
Cyroyer. <i>Voy. Reedia</i>			
Cytise. <i>Voy. GENET aux Graines d'Arbres et</i>			
GENISTA aux Graines d'Orangerie.			
Dahlia double varié	paquet	»	40
Lilliput double varié.	paquet	»	40
Dasyllirion Begelwil.	(Manque)	»	»
longifolium	1000 graines 8 fr.;		
100 graines 1 fr.; paquet	»	60	
serratifolium	100 graines 1 fr.;		
paquet de 25 graines	»	40	
*Wheeleri (<i>Saw-tooth Palm</i>).			
1000 graines 2 fr.; 100 graines	»	30	
<i>Voy. aussi Bonaparte et Nolina</i>			
Datura arborea	20 gram. 3 fr.; paquet	»	40
Darwinia citriodora (<i>Myrtacée</i>)	paquet	»	60
Daubentonia alba.	30 gram. 3 fr.; paquet	»	40
punica.	30 gram. 1 fr.; paquet	»	60
Tripetiana. 100 gram. 3 fr.; paquet de 10 gram.		»	40
en beau mélange.	30 gram. 1 fr. 50 ;		
paquet de 50 graines	»	40	
Desmodium gyrans	100 graines 2 fr.;		
paquet de 20 graines	»	60	
Dianella cœrulea.	100 graines 1 fr.; paquet	»	40
Dicksonia antarctica (<i>Fougère</i>).	(Manque)	»	»
Dillwynia acicularis	paquet de 100 graines	»	60
cinerascens	1000 graines 4 fr.;		
paquet de 100 graines	»	60	
floribunda.	(Manque)	»	»
Dioclea glycinoides	30 gram. 2 fr. 50 ;		
paquet de 3 gram.	»	40	
*Diplarrhenia Moræa (<i>Iridées</i>).			
paquet de 50 graines	»	60	
Disemnia coccinea.	10 gram. 1 fr. 20 ;		
paquet de 2 gram.	»	40	
Divi-Divi. <i>Voy. Cæsalpinia coriaria</i>.			
Dodonæa Burmanniana	paquet	»	40
en mélange	(Manque)	»	»
Dolichos lignosus	100 gram. 3 fr.;		
paquet de 10 gram.	»	60	
*Doryanthes excelsa	10 graines	1	»
*Palmeri.	100 graines 8 fr.; 10 graines	1	»
Dracæna Australis (<i>Cordylone</i>).			
10,000 graines 20 fr.;			
1000 graines 2 fr. 40; 100 graines	»	40	
Banksii.	100 graines	»	50
cannæfolia	(Manque)	»	»
congesta	(Manque)	»	»
Draco	1000 graines 18 fr.; 100 graines	2	20
fragrans	100 graines 12 fr.; 10 graines	1	50
indivisa (<i>Gr. nettes</i>) 100 gram. 15 fr.; 10 gram.		1	80
10 gram. contiennent environ 2,500 graines.			
indivisa (<i>Capsules</i>)	100 gram. 4 fr.;		
10 gram.	»	60	
indivisa lineata (<i>Graines nettes</i>).			
30 gram. 6 fr.; 5 gram.	1	50	
indivisa lineata (<i>Capsules</i>) 100 gram. 6 fr.;			
10 gram.	»	80	
Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.			
*indivisa lineata latifolia (<i>en capsules</i>)	100 gram. 8 fr.; 10 gram.	1	»
* — — — rosea (<i>en capsules</i>), 100 gram. 9 fr.;			
10 gram.	1	20	
nutans 10000 graines 20 fr.; 1000 graines 2 fr. 40			
100 graines	»	40	
— (<i>Capsules</i>). 100 gram. 20 fr.; 10 gram.		2	30
striata	paquet de 25 graines	»	60
terminalis.	(Manque)	»	»
Veitchii rubra (<i>Graines nettes</i>).			
30 gram. 6 fr.; 5 gram.	1	50	
— — (<i>Capsules</i>)	100 gram. 8 fr.;		
10 gram.	1	»	
Dracunculus canariensis	paquet	»	60
Dryandra floribunda (<i>Cosses</i>).	10 gram. 3 fr.;		
paquet de 1 gram.	»	60	
Duboisia myoporoides	(Manque)	»	»
Duranta en mélange.	100 gram. 3 fr.;		
paquet de 5 gram.	»	40	
Ebenus cretica	paquet de 100 graines	»	60
Eccremocarpus (<i>Calampelis</i>) scaber	paquet	»	40
Echeveria secunda glauca	(Manque)	»	»
Echites grandiflora. <i>Voy. Beaumontia</i>			
Echium candicans	paquet	»	40
simplex	paquet de 5 gram.	»	60
strictum.	paquet	»	40
en beau mélange	paquet de 5 gram.	»	60
Edwardia. <i>Voy. Sophora</i>			
Elæis. <i>Voy. à l'art. Palmiers</i>			
*Elæococca vernicia	(Manque)	»	»
*Eleodendron Australe	(Manque)	»	»
Embothrium truncatum. <i>Voy. Telopea truncata</i>			
Encophalartos. <i>Voy. à l'art. Palmiers</i>			
Encholirium. <i>Voy. Bromeliacées</i>			
Entelea arborescens	10 gram. 2 fr. 50 ;		
paquet de 100 graines	»	40	
*Epacris impressa	paquet	1	»
Ephedra altissima	30 gram. 1 fr. 20 ;		
paquet de 5 gram.	»	40	
monostachya.	paquet de 10 graines	»	40
Epiphyllum truncatum.	paquet de 50 graines	1	»
Eremophila longifolia	(Manque)	»	»
Erica. <i>Voy. Bruyère aux Graines d'Arbres</i>			
Eriostemon en mélange	(Manque)	»	»
Eryngium bromeliæfolium	paquet	»	75
pandanifolium	paquet	»	75

	FR. C.		FR. C.
Erythrina crista galli	400 gram. 8 fr. ;	Gnaphalium lanatum	paquet » 40
10 gram. 1 fr. ; paquet	» 60	Goodia lotifolia. 30 gram. 8 fr. ; paquet de 1 gram.	» 40
coccinea	paquet de 5 gram.	10 gram. 3 fr. 50 ;	» 60
corallodendron. 100 graines 5 fr. ; 10 graines	» 80	paquet de 50 graines	» 60
Indica	400 gram. 5 fr. ; 10 gram.	Goyavier. Voy. Psidium.	
laurifolia	50 graines 2 fr. 50 ; paquet	Grenadier cultivé (<i>P. granatum</i>)	100 gram. 2 50
*Erythroxylon coca	(Attendu) » »	10 gram.	» 40
Eucalyptus. Voy. aux Graines d'Arbres.		à très gros fruit de Malte. 100 gram. 1 fr. 20 ;	
Eueryphia Billardii	paquet de 10 graines	10 gram.	» 25
Eugenia acris. Voy. Myrcia.		jaune	(Manque) » »
Euryale ferox	(Manque) » »	nain	30 gram. 1 20
Eustrephus angustifolius. paquet de 100 graines	» 60	Grevillea Banksii	100 graines 3 fr. ; paquet
latifolius	paquet de 10 fruits	buxifolia	(Manque) » »
Eutaxia diffusa	(Manque) » »	concinna	(Manque) » »
Euterpe. Voy. à l'art. Palmiers.		flexuosa	(Manque) » »
Fabricia lævigata	10 gram. 1 fr. 50 ; paquet	Hillii	100 graines 2 fr. 50 ; paquet
Fagelia bituminosa	» 60	linifolia	paquet de 10 graines » 40
Ferdinandia emimens.	paquet » 60	macrostylis	100 graines, 4 fr. 50 ;
Filices. Voy. Fougères.		paquets de 10 graines	» 60
Fougères en collections (Filices)		oleoides dimorpha	paquet de 10 graines 1 »
de serre chaude. Collection de 20 espèces et		pteridifolia	(Manque) » »
variétés à notre choix pour	10 »	robusta	kil. 60 fr. ; 100 gram. 7 fr. ;
de serre tempérée. Collection de 24 espèces		40 gram.	» 90
et variétés à notre choix pour	12 »	— pyramidalis	10 gram. 2 fr. 50 ;
de serre froide. Collection de 26 espèces et		paquet de 1 gram.	» 40
variétés à notre choix pour	13 »	sericea	paquet de 10 graines » 40
de pleine terre. Collection de 24 espèces et		Thelemannii rosea	(Manque) » »
variétés à notre choix pour	12 »	Guaiacum officinale	100 graines 3 fr. ;
Les quatre Collections réunies, soit 94 es-		paquet de 15 graines	» 60
pèces et variétés prises ensemble pour	38 »	Guilandina Bonducella (<i>Œil de chat</i>).	10 graines 1 20
En dehors de ces Collections, chaque espèce		Guzmania. Voy. Broméliacées.	
ou variété sera facturée	» 60	Habrothamnus en très beau mélange.	
Voy. aussi Acrostichum, Alsophila, Cyathea,		30 gram. 4 fr. ; paquet de 2 gram.	» 40
Platyserium et Woodwardia.		Hakea acicularis	100 graines, 1 fr. 20 ;
Fragaria Indica (<i>Fraisier des Indes</i>).	paquet » 75	paquet de 20 graines	» 40
Franchipanier. Voy. Plumiera alba.		laurina. 100 graines 1 fr. ; paq. de 20 graines	» 40
Frenela (Callitris) Australis	paquet » 60	saligna. 100 graines 1 fr. 20 ; paq. de 20 gr.	» 40
Gunnii vel macrostachya	10 gram. 1 fr. 50 ;	sp. West Australia	100 graines 1 fr. 50 ;
paquet de 2 gram.	» 60	paquet de 25 graines	» 60
paquet de 1 gram.	» 40	Hardenbergia en mélange	paquet de 2 gram.
robusta	paquet de 1 gram.	50 gram. 2 fr. ;	» 60
paquet de 1 gram.	» 40	Hedychium Gardnerianum	paquet de 5 gram.
triquetra	(Manque) » »	paquet	» 40
verrucosa	(Manque) » »	en mélange	paquet » 40
en mélange 10 gram. 1 fr. 20 ; paquet de 2 gram.	» 40	Hedysarum gyrans. Voy. Desmodium.	
*Fuchsia Boliviana	paquet 1 »	*Helichrysum vestitum. (Immortelle blanche du	
hybride en mélange	paquet 2 »	Cap)	(Attendu) » »
sp. du Brésil	(Manque) » »	Heliconia Bihai (<i>Musa Bihai</i>).	
Gahnia aspera	(Manque) » »	100 graines 4 fr. ; 10 graines	» 60
*Geitonoplesium cymosum. 100 graines 2 fr. 50 ;		Caribæa	25 graines 1 50
10 graines	» 40	Héliotrope à grande fleur	paquet » 40
Genipa Americana	(Manque) » »	du Pérou	paquet » 40
Genista Canariensis	50 gram. 2 fr. 50 ;	Roi des Noirs	paquet » 40
paquet de 5 gram.	» 40	varié	paquet » 40
elegans racemosa	(Manque) » »	Hematoxylon Campechianum	
monosperma	50 gram. 1 fr. ;	100 graines 1 fr. 20 ; paquet de 20 graines	» 40
paquet de 10 gram.	» 40	*Hernandia sonora	(Manque) » »
racemosa	paquet de 2 gram.	Hexacentris. Voy. Thunbergia.	
ramosissima	(Manque) » »	Hibiscus coccineus	paquet de 5 gram.
Spachiana	10 gram. 1 fr. ; paquet	immutabilis	paquet de 5 gram.
en mélange	30 gram. 2 fr. ; paquet de 5 gram.	liliflorus varié, superbe mélange.	
Geranium Canariense (anemonefolium). paquet	» 40	10 gram. 1 fr. 50 ; paquet	» 60
Voy. aussi Pelargonium et Pelargonium Ge-		Manihot	paquet de 5 gram.
ranium zonale.		moscheutos en mélange	100 gram. 1 fr. 50 ;
Gesneria hybride varié. (<i>Attendu</i>)	paquet 2 »	paquet de 10 gram.	» 40
longiflora	(Manque) » »	mutabilis varié	10 gram. 2 fr. ;
macrantha (<i>Dircea</i>). (<i>Attendu</i>).	paquet 2 »	paquet de 2 gram.	» 40
Globularia salicina	10 gram. 1 fr. 50 ;	— flore pleno varié	paquet de 1 gram.
paquet de 2 gram.	» 40	palustris	30 gram. 1 fr. ; paquet
Gloxinia hybride à fl. piquetées et tigrées (<i>race</i>		— roseus	50 gram. 1 fr. ; paquet
Vallerand). 40 gram. 60 fr. ; 1 gr. 6 fr. 50 ;		populneus. Voy. Tespesia.	
10 paquets 15 fr. ; paquet	2 »	Rosa-Sinensis en superbe mélange.	
— — crassifolia dit gros type	1 gram. 8 »	100 graines 1 fr. 50 ; paquet de 25 graines	» 60
10 paquets 15 fr. ; paquet	2 »		

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 79.

	FR. C.		FR. C.
Hibiscus roscus grandiflorus 30 gram. 0 fr. 80; paquet de 5 gram.	» 40	Jatropha caracas 10 graines	» 40
*splendens (Nouvelle-Hollande). 100 gr. 1 fr. 50; paquet	» 60	heterophylla . . . 100 graines. 3 fr. 50; paquet de 10 graines	» 60
tricolor du Japon paquet de 5 gram.	» 40	Janipha. J. Cartaginensis. 1000 gr. 30 fr.;	» 50
Virginicus paquet de 5 gram.	» 40	100 graines 3 40; 10 graines	» 50
*Hierochloa antarctica (Graminée). paquet	» 60	Manihot. (Manque)	» »
Hippomane mancinella (Mancenillier). 10 fruits	1 20	multifida 10 graines	1 50
*Hoheria populnea (New-Zealand) paquet	1 »	Jubæa spectabilis. Voy. à l'art. Palmiers.	
*Hovenia dulcis (Japon). paquet	» 60	Kennedya bimaculata. 30 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram.	» 60
Humea élégant (Calomeria amarantoides) paquet	» 40	bimaculata alba 100 gram. 7 fr.;	» 60
élégant blanc paquet	» 40	paquet de 5 gram.	» 60
*Hura crepitans. 10 graines	1 »	Lindleyana 1000 graines 5 fr.;	» 60
Hymenaea Courbaril. (Manque)	» »	100 graines » 80; paquet de 50 graines	» 60
Hymenanthera angustifolia. 100 graines 1 fr. 20; paquet de 25 graines	» 40	macrophylla. 30 gram. 4 fr.;	» 60
Hymenoporum flavum. Voy. Pittosporum.		prostrata paquet de 50 graines	» 40
*Ibatia muricata (Asclepiadée). 100 graines 2 fr.;	» 60	rubicunda. 10 gram. 3 fr.;	» 40
paquet de 20 graines	» 60	splendens (Manque)	» »
Magnifique plante grimpante de serre chaude, à très joli feuillage.		à fleur rose en mélange paquet de 2 gram.	» 40
*Mlicium anisatum (Anis étoilé). 100 graines 3 fr.;	» 40	en beau mélange 100 gram. 5 fr.;	» 60
10 graines	» 40	10 gram. 0 fr. 80; paquet de 5 gram.	» 60
*Imantophyllum hybride de miniatur (Graines fratches). 100 graines 35 fr.;	4 »	Voy. aussi Hardenbergia.	
Il est nécessaire de semer les graines d'Imantophyllum sur la terre, l'expérience ayant démontré que leur germination est plus assurée par ce procédé.		Kentia. Voy. à l'art. Palmiers.	
Répandre les graines sur la surface d'une terrine remplie de terre de bruyère, et placer cette terrine, recouverte d'une cloche, soit en serre, soit sur couche maintenue à une bonne chaleur régulière.		*Lagunaria Patersonii. 100 graines 1 fr. 50; paquet de 25 graines	» 60
*Impatiens Sultani 1 gr. (env. 2500 graines) 10 »	1 »	Lantana hybride varié. 100 gram. 2 fr. 50; 10 gram.	» 50
Espèce vivace, récemment introduite de Zanzibar; de serre, mais supportant très bien la pleine terre en été.		Latania. Voy. à l'art. Palmiers.	
Indigofera Australis 10 gram. 1 fr. 20; paquet de 2 gram.	» 40	Laurier Rose. Voy. Nerium.	
coccinea paquet de 100 graines	» 60	Lavandula Stachas paquet de 5 gram.	» 60
tinctoria kil. 3 fr.;	» 50	Lavatera arborea (Mauve en arbre). paquet	» 40
Inga Guadalupensis 100 graines 3 fr.;	» 40	Lawsonia inermis alba paquet	» 60
paquet de 10 graines	» 40	Leptospermum levigatum. 5 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60
purpurea 10 graines	» 60	en mélange 30 gram. 5 fr.;	» 40
saman. (Pithecolobium). 100 graines 8 fr.;	» 60	*Lessertia pulchra. (Manque)	» »
10 grains	1 »	Leucadendron argenteum. 1000 graines 12 fr.;	» 60
lochroma coccinea paquet	» 60	100 graines	1 50
en beau mélange. paquet (env. 200 graines)	» 60	Libonia floribunda paquet	» 60
Ipomæa digitata paquet de 5 gram.	» 40	Licuala. Voy. à l'art. Palmiers.	
ficifolia paquet de 5 gram.	» 40	Lilium auratum. 30 gram. 4 fr. 80; paquet	» 60
Hardingii (Manque)	» »	Colchicum (Szowitzianum) paquet	» 60
Huberi (Nebraskiensis) varié à feuilles panachées (blanc d'argent). paquet de 5 gram.	» 40	Dahuricum paquet	» 60
Leari paquet de 1 gram.	» 60	tenuifolium paquet	» 60
limbata paquet	» 25	Lippia citriodora. Voy. Aloysia citriodora.	
limbata hybrida paquet	» 25	Livistona. Voy. Corypha et Latania à l'art. Palmiers.	
Mexicana grandiflora alba paquet	» 25	Lobelia Erinus et autres. Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.	
Quamoclit alba. paquet	» 25	Lomatia longifolia paquet de 50 graines	» 60
— rubra. paquet	» 25	Lophospermum grimpant paquet	» 40
reniformis paquet de 5 gram.	» 40	Lotier de Saint-Jacques. paquet	» 25
Isotoma axillaris paquet	» 40	*Lucuma mammosa (Achras). 100 gram. 7 fr.;	» 90
petraea paquet	» 40	10 gram.	» 40
Ixora coccinea paquet de 10 graines	1 »	Luffa acutangula paquet de 50 graines	» 40
odorata (Manque)	» »	cylindrica 30 gram. 1 fr.;	» 40
Jacaranda mimosaefolia 100 cosses 25 fr.;	» 40	paquet de 50 graines	» 40
10 cosses 2 fr. 80; 1 cosse (cont. env. 100 graines)	» 40	Luzerne en arbre. Voy. Medicago.	
*Jacksonia scoparia (Nouvelle-Hollande). 10 gram. 2 fr. 50; paquet de 100 graines	» 60	Lychnis fulgens et Haageana. Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.	
		Macrozamia. Voy. à l'art. Palmiers.	
		Mahonia. Voy. aux Graines d'Arbres.	
		Malpighia punicifolia (Cerisier des Antilles). (Manque)	» »
		Mammea Americana (Abricotier de Saint-Domingue) (Manque)	» »
		Mancenillier. Voy. Hippomane mancinella.	
		Mandevillea suaveolens 100 gram. 4 fr.;	» 40
		paquet de 5 gram.	» 40
		Mangifera Indica (Manguier) (Manque)	» »
		Martinezia. Voy. à l'art. Palmiers.	
		Maurandia. Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.	

FR. G.

Mauve en arbre. <i>Voy.</i> <i>Lavatera arborea</i> .	
<i>Medeola asparagoides</i> . . . 30 gram. 6 fr.; paquet	» 60
<i>Medicago arborea</i> paquet de 5 gram.	» 60
<i>Melaleuca ericifolia</i> paquet	» 60
<i>hypericifolia</i> 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60
<i>parviflora</i> 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60
en mélange 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60
<i>Melanthus major</i> (<i>beau feuillage</i>) (<i>Attendu</i>)	
30 gram. 1 fr. 80; paquet	» 40
<i>Melicocca bijuga</i> (<i>Quenettier</i>) (<i>Manque</i>)	» »
<i>Melicope ternata</i> paquet	» 40
<i>Metrosideros tomentosa</i> . 10 gram. 2 fr. 50; paquet	» 60
<i>Voy.</i> aussi <i>Callistemon</i> .	
Mimosá. <i>Voy.</i> la liste précédente, p. 93, et	
l'art. <i>ACACIA</i> dans celle-ci, p. 104 et 105.	
Mimulus divers. <i>Voy.</i> notre Prix courant de	
Graines de Fleurs.	
Morelle. <i>Voy.</i> <i>Solanum</i> .	
* <i>Moringa pterigosperma</i> 25 graines	1 50
<i>Mucuna gigantea</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>pruriens</i> 100 graines 5 fr.; 10 graines	» 60
<i>Musa ensete</i> (<i>Attendu</i>)	
<i>rosacea</i> 1000 graines 8 fr.; 100 graines	1 »
<i>textilis</i> (<i>Manque</i>)	» »
Bihai. <i>Voy.</i> <i>Heliconia Bihai</i> .	
<i>Myrcia pimentoides</i> (<i>Eugenia acris</i>) (<i>Manque</i>)	» »
<i>Myristica fragans vel moschata</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Myrsine variabilis</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Myrsiphyllum</i> . <i>Voy.</i> <i>Medeola</i> .	
<i>Myrte</i> (<i>Myrtus</i>). <i>Voy.</i> aux Graines d'Arbres.	
<i>Nægelia</i> , très belles var. en mélange.	
paquet	1 50
<i>Nandina domestica</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Nelumbium luteum</i> (<i>hardy American Lotus</i>).	
100 graines 10 fr.; 10 graines	1 20
* <i>Nephelium leioleocarpum</i> . . 100 graines 2 fr.;	
paquet de 15 graines	» 40
<i>Nerium oleander</i> . Laurier-Rose.	
50 gram. 1 fr.; paquet	» 40
— fl. albo. 30 gram. 1 fr.; paquet	» 40
— en beau mélange. 30 gram. 1 fr.; paquet	» 40
<i>Nesaea salicifolia</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Nidularium</i> . <i>Voy.</i> <i>Bromeliacées</i> .	
<i>Nierembergia gracilis</i> paquet	» 40
<i>frutescens</i> paquet	» 40
* <i>Nolina Parryi</i> (<i>Watson</i>) (<i>Dasyllirion</i>).	
1000 graines 8 fr.; 100 graines 1 fr.;	
paquet de 25 graines	» 40
<i>Voy.</i> aussi <i>Dasyllirion</i> et <i>Bonaparteia</i> .	
<i>Notolea ligustrina</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Nymphaea caerulea</i> paquet	1 »
— <i>scutifolia</i> paquet	1 »
<i>Ochroma lagopus</i> . <i>Ouatlier</i> . 100 graines 4 fr.;	
paquet de 10 graines	» 60
<i>Olea Europæa</i> (<i>Olivier cultivé</i>). <i>Voy.</i> aux	
Graines d'Arbres.	
<i>Oncosperma</i> . <i>Voy.</i> à l'art. <i>Palmiers</i> .	
<i>Opuntia Ficus-Indica</i> paquet	» 40
<i>pseudo Tuna</i> paquet	» 40
<i>Oranger cultivé</i> . <i>Voy.</i> aux Graines d'Arbres.	
<i>Oreodoxa</i> . <i>Voy.</i> à l'art. <i>Palmiers</i> .	
<i>Ouatlier</i> . <i>Voy.</i> <i>Ochroma</i> .	
<i>Oxalis Valdiviana</i> paquet	» 40
<i>Oxylobium callistachys</i> . vel. <i>callistachys lan-</i>	
<i>ceolata</i> . 10 gram. 4 fr.; 1 gram. 0 fr. 60;	
paquet de 100 graines	» 40

PALMIERS

* <i>Acanthophoenix</i> (<i>Areca</i>) <i>crinita</i> .	
1000 graines 50 fr.;	
100 graines 6 fr.; 10 graines	» 80
<i>Acrocomia sphaerocarpa</i>	» »

PALMIERS (*suite*)

FR. C.

<i>Areca alba</i> 1000 graines 20 fr.;	
100 graines 2 fr. 40; 10 graines	» 40
— <i>Madagascariensis</i> (<i>Hort.</i>). <i>Chrysallido-</i>	
<i>carpus Madagascariensis</i> (<i>Wendl.</i>)	
(<i>Attendu</i>)	» »
— <i>rubra</i> 1000 graines 40 fr.;	
100 graines 4 fr. 50; 10 graines	» 60
*— <i>sapida</i> 100 graines 14 fr.; 10 graines	1 60
<i>Attalea Maripa</i> (<i>Attendu</i>)	» »
<i>Brahea filamentosa</i> . (<i>Prilchardia</i>	
<i>filifera</i> , <i>Lind.</i>) 1000 graines 20 fr.;	
100 graines 2 fr. 40; 10 graines	» 40
*— <i>glauca</i> (<i>Erithea armata</i>) (<i>Californie</i>).	
100 graines 20 fr.; 10 graines	2 20
<i>Calamus verus</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Caryota urens</i> (<i>Attendu</i>)	» »
<i>Chamserops arborescens</i> .	
100 graines 3 fr. 50; 10 graines	» 50
— <i>elegans</i> 100 graines 3 fr. 50; 10 graines	» 50
— <i>elegans argentea</i> 100 graines 4 fr.;	
10 graines	» 60
— <i>excelsa</i> kil. 4 fr. 50; 100 gram.	» 70
— <i>humilis</i> . Palmier nain. kil. 3 fr.; 100 gram.	» 50
— <i>macrocarpa</i> 1000 graines 15 fr.;	
100 graines 1 fr. 80; 10 graines	» 30
— <i>hystrix</i> . Palmier hérisson. 10 graines	1 20
— <i>tomentosa</i> 1000 gr. 30 fr.; 100 gr. 4 fr.;	
10 graines	» 60
<i>Cocos Australis</i> 1000 graines 45 fr.;	
100 graines 5 fr.; 10 graines	» 70
— <i>Bonneti</i> 1000 graines 60 fr.; 100 gr. 7 fr.;	
10 graines	1 »
— <i>campestris</i> (<i>Mart.</i>) 1000 graines 50 fr.;	
100 graines 6 fr.; 10 graines	» 80
<i>cocos coronata</i> 1000 graines 35 fr.;	
100 graines 4 fr.; 10 graines	» 60
— <i>flexuosa</i> (<i>Mart.</i>) 1000 graines 25 fr.;	
100 graines 3 fr.; 10 graines	» 40
*— <i>Gartneri</i> (<i>Brésil</i>) 1000 graines 70 fr.;	
100 graines 8 fr.; 10 graines	1 »
— <i>plumosa</i> (<i>Hook.</i>) 100 graines 4 fr.;	
10 graines	» 60
*— <i>Romanzoffiana</i> (<i>Cham.</i>) 100 graines 10 fr.;	
10 graines	1 20
<i>Corypha</i> (<i>Livistona</i>) <i>Australis</i> (<i>Attendu</i>).	
1000 graines 35 fr.; 100 graines 4 fr.;	
10 graines	» 60
*— <i>gebanga</i> 1000 graines 50 fr.;	
100 graines 6 fr.; 10 graines	» 80
<i>Cycas revoluta</i> (<i>Manque</i>)	» »
<i>Eleis Guineensis</i> (<i>Jack.</i>)	
100 graines 15 fr.; 10 graines	1 80
* <i>Encephalartos Alsteinii</i> (<i>Attendu</i>).	
100 graines 30 fr.; 10 graines 3 fr. 50;	
1 graine	» 40
<i>Euterpe edulis</i> (<i>Attendu</i>) 100 gr. 12 fr.;	
10 graines	1 50
<i>Jubæa spectabilis</i> 1000 graines 80 fr.;	
100 graines 10 fr.; 10 graines	1 20
* <i>Kentia Canterburyana</i> (<i>Hedyscepe</i>).	
(<i>Attendu</i>) 100 graines 28 fr.; 10 graines	2 20
*— <i>Balmorcana</i> (<i>Attendu</i>) 100 graines 12 fr.;	
10 graines	1 50
*— <i>Forsteriana</i> . 100 graines 12 fr.; 10 gr.	1 50
<i>Latania Borbonica</i> (<i>Livistona Sinensis</i>)	
(<i>Attendu</i>) kil. 7 fr.; 100 gram.	1 »
— <i>erecta</i> 100 graines 5 fr.;	
10 graines	» 70
*— <i>Commerseii vel L. rubra</i> (<i>Manque</i>)	» »
*— <i>glaucophylla</i> (<i>L. Loddigesii</i>). (<i>Manque</i>)	» »

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. *Voyez l'Avis important, page 79.*


	FR. C.		FR. C.
PALMIERS (<i>suite</i>)		<i>Passiflora</i> quadrangularis . 100 graines 2 fr. ;	
* <i>Licuala</i> peltata. (Manque)	» »	paquet de 10 graines	» 40
* <i>Macrozamia</i> Moorei (Manque)	» »	* <i>tetrandra</i> . 100 gr. 2 fr. 50; paquet de 10 gr.	» 40
* <i>Martinezia</i> erosa (<i>Attundu</i>) 100 gr. 6 fr. ;	» 80	en mélange. 15 gr. 1 fr. 50; paquet de 3 gram.	» 40
10 graines		<i>Pelargonium</i> à grande fleur. 1000 graines 25 fr. ;	
Musa . Voy. à la page 411.		100 graines 3 fr. ; paquet	2 »
* <i>Oncosperma</i> filamentosa . . (Manque)	» »	— <i>Odier</i> ou à 5 macules. 1000 graines 40 fr. ;	
<i>Oreodoxa</i> regia. 100 gr. 3 fr. ; 10 graines	» 50	100 graines 5 fr. ; paquet	2 »
* <i>Pandanus</i> Forsterii (Manque)	» »	de fantaisie. 1000 graines 35 fr. ;	
* — <i>purpurascens</i> . . . 100 fruits 8 fr. ; 10 fruits	1 »	100 graines 4 fr. 50; paquet	2 »
— utilis 1000 fruits 20 fr. ;	» 40	à feuille de <i>Lierre</i> . <i>P. peltatum</i> .	
100 fruits 2 fr. 40; 10 fruits	» 40	1000 graines 15 fr. ; paquet	2 »
Phoenix Canariensis. 1000 graines 30 fr. ;		<i>Geranium</i> zonale et inquinaus varié.	
100 graines 3 fr. 50; 10 graines	» 50	100 gram. 8 fr. ; 10 gram. 1 fr. 10; paquet	» 60
— <i>cycadifolia</i> 100 graines 6 fr. ;	» 80	— — <i>choix extra</i> 100 gram. 25 fr. ;	» 75
10 graines	» 80	— — graines récoltées sur une collection	» 75
— <i>dactylifera</i> kil. 6 fr. ; 100 gram.	» 80	de variétés extra par noms 10 gram. 12 fr. ;	
— <i>facterifera</i> . 400 graines 5 fr. ; 10 graines	» 70	paquet	2 »
— <i>leonensis</i> . Voy. plus loin <i>Phoenix spinosa</i> .		* <i>Geranium</i> zon. et inq. var. Anglaises à très	
— <i>pumila</i> 1000 graines 20 fr. ;	» 40	grande fleur. 1 gram. 2 fr. 40; paquet	2 »
100 graines 2 fr. 40; 10 graines	» 40	* — à feuille panachée varié.	
— <i>reclinata</i> 1000 graines 22 fr. ;	» 40	1000 graines 20 fr. ; 100 graines 2 fr. 40;	
100 graines 2 fr. 60; 10 graines	» 40	paquet	1 »
— <i>rupicola</i> (<i>vrai</i>) 100 graines 8 fr. ;	1 »	— — <i>Tom-Pouce</i> 100 gram. 10 fr. ;	» 60
10 graines		10 gram. 1 fr. 20; paquet	» 60
<i>Phoenix spinosa</i> (<i>Thonn.</i>) <i>Fulchironia</i> <i>Senegalsensis</i> (<i>Lesch.</i>) <i>P. leonensis</i> (<i>Lodd.</i>)		— <i>odoratissimum</i> 1000 graines 12 fr. ;	
1000 graines 25 fr. ; 400 graines 3 fr. ;	» 50	100 graines 1 fr. 50; paquet	1 »
10 graines		<i>Pentstemon</i> divers. Voy. notre Prix courant de	
— <i>sylvestris</i> 1000 graines 30 fr. ;	» 60	Graines de Fleurs.	
100 graines 3 fr. 50; 10 graines	» 60	<i>Pervenche</i> de Madagascar. Voy. <i>Vinca</i> .	
— <i>tenuis</i> 1000 graines 30 fr. ;	» 60	<i>Petrophylla</i> pulchella (<i>Proteaceæ</i>). (Manque)	» »
100 graines 3 fr. 50; 10 graines	» 60	<i>Petunia</i> à fleurs simples et doubles. Voy. notre	
* <i>Pholidocarpus</i> <i>Ihur</i> (<i>Borassus Ihur</i>). (Manque)	» »	Prix courant de Graines de Fleurs.	
<i>Pritchardia</i> filifera. Voy. <i>Brahea</i> filamentosa.		<i>Phaseolus</i> caracalla 1000 graines 10 fr. ;	
Ravenala Madagascariensis (<i>Attundu</i>). 100 graines 4 fr. ; 10 graines	» 60	100 graines 1 fr. 30; paquet de 25 graines	» 50
Sabal Adansonii 1000 graines 8 fr. ;	1 »	<i>Phoenix</i> . Voy. Palmiers.	
100 graines		<i>Pholidocarpus</i> . Voy. à l'art. Palmiers.	
— <i>Ghesbreghtii</i> 100 graines 5 fr. ;	» 60	<i>Phormium</i> tenax 30 gram. 8 fr. ; paquet	» 40
— <i>Havanensis</i> 100 gr. 4 fr. ; 10 graines	» 60	— <i>foliis variegatis</i> 1000 graines 6 fr. ;	
— <i>Palmetto</i> 100 graines 2 fr. ; 10 graines	» 30	100 graines	» 80
— <i>umbraculifera</i> 1000 graines 25 fr. ;	» 40	— var. <i>atropurpureus</i> 100 graines	2 »
100 graines 2 fr. 80; 10 graines	» 40	paquet	» 60
* <i>Sagus</i> <i>Rufia</i> (Manque)	» »	— var. <i>Colensoi</i> variegatum 1000 gr. 6 fr. ;	
Scaphothia elegans 100 graines 6 fr. ;	» 80	100 graines	» 80
10 graines		<i>Physianthus</i> albens (<i>Arauja</i>). 10 gram. 3 fr. ;	
Strelitzia Augusta 100 graines 25 fr. ;	3 »	paquet	» 10
10 graines		<i>Phytolacca</i> dioica 100 gram. 2 fr. 50;	
Thrinax argentea 100 graines 2 fr. 50;	» 40	paquet de 5 gram.	» 40
10 graines		<i>Pimblea</i> decussata paquet de 50 graines	» 60
— elegans 100 graines 2 fr. 50;	» 40	drupacea paquet de 25 graines	» 60
10 graines		<i>Pinus</i> Canariensis et plusieurs autres espèces.	
Trithrinax Brasiliensis (<i>Burety Palm.</i>) (Manque)	» »	Voy. aux Graines d'Arbres.	
Verschaffeltia splendida . . (Manque)	» »	<i>Pisonia</i> grandis paquet de 5 graines	» 60
<i>Washingtonia</i> filifera. <i>V. Brahea</i> filamentosa.		<i>Pistachier</i> (<i>Pistacia</i>). Voy. aux Graines d'Arbres.	
<i>Panax arborea</i> (Manque)	» »	<i>Pitcairnia</i> . Voy. Broméliacées.	
elegans (Manque)	» »	* <i>Pittosporum</i> Buchananii. 45 gram. 1 fr. 50; paq.	» 60
<i>Pandanus</i> . Voy. à l'art. Palmiers.		<i>Colensoi</i> paquet de 5 gram.	» 60
<i>Panicum</i> plicatum 100 gram. 5 fr. ; paquet	» 40	crassifolium 10 gram. 1 fr. 50;	
sulcatum 100 gram. 5 fr. ; paquet	» 40	paquet de 2 gram.	» 40
<i>Parkinsonia</i> aculeata . . . kil. 12 fr. ; 100 gram.	4 »	<i>Eugenioïdes</i> . 30 gram. 2 fr. ; paquet de 5 gram.	» 60
<i>Torreyana</i> (<i>Watson</i>). 5 graines	» 60	* <i>flavum</i> vel <i>Hymenoporus flavum</i> . (Manque)	» »
<i>Passiflora</i> cœrulea 50 gram. 4 fr. ;	» 60	Plante récemment introduite, la plus belle	
paquet de 5 gram.	» 60	du genre.	
edulis 100 graines 1 fr. 20;	» 40	phylliræoïdes paquet de 25 graines	» 60
paquet de 25 graines		revolutum (Manque)	» »
<i>laurifolia</i> (Manque)	» »	rhombifolium (Manque)	» »
		rigidum (Manque)	» »
		tenuifolium (Manque)	» »
		<i>tobira</i> (Graines nettes) paquet	» 60
		undulatum (Graines nettes). 10 gram. 1 fr. ;	
		paquet	» 40
		en mélange 30 gram. 2 fr. 50;	
		paquet de 5 gram.	» 60


	FR. C.		FR. C.
<i>Plagianthus betulinus</i>	(Manque)	<i>Psoralea aculeata</i>	10 gram. 2 fr.;
<i>Platyterium alaicorne</i> (frondes) (Fougère).			paquet de 1 gram. » 40
10 gram. 1 fr. 50; paquet	» 60	<i>bituminosa</i> . 30 gram. 3 fr.;	paquet de 3 gram. » 40
grande (frondes) (Fougère)	(Manque)	en mélange	paquet de 2 gram. » 60
<i>Plumbago Capensis</i>	100 graines 1 fr. 50;	<i>Pultenea daphnoides</i>	paquet de 1 gram. » 40
paquet de 20 graines	» 40	<i>stipularis</i>	paquet de 1 gram. » 40
<i>cærulea</i>	(Manque)	<i>Punica. Voy. Grenadier.</i>	
<i>scandens</i>	100 graines 1 fr. 50;	<i>Quassia amara</i>	(Manque) » »
paquet de 20 graines	» 40	<i>Quenettier. Voy. Melicocca.</i>	
* <i>Plumiera alba</i> (Franchipanier).		<i>Raphioleris Indica</i>	paquet de 1 gram. » 60
1000 graines 16 fr.; 100 graines 1 fr. 80;		<i>ovata</i>	25 graines 1 50
paquet de 15 graines	» 40	<i>Ravenala. Voy. à l'article Palmiers.</i>	
<i>Podalyria styracifolia</i>	10 gram. 2 fr.;	<i>Reedia lateriflora</i> (Cyrover)	(Manque) » »
paquet de 50 graines	» 60	<i>Rhodocistus Berthelotianus</i>	paquet de 2 gram. » 40
* <i>Podocarpus dactyloides</i> (conifères de la		<i>Rhododendrum arboreum. Voy. page 28.</i>	
Nouvelle-Zélande)	paquet de 10 gram. » 60	<i>Rhynchospermum jasminoides</i> .	paquet de 20 graines 60
<i>Poinciana Gilliesii</i>	100 gram. 4 fr.; 10 gram.		
<i>pulcherrima</i>	100 gram. 4 fr.; 10 gram.	<i>Richardia</i> (Calla) <i>Æthiopica</i> . 30 gram. 2 fr. 50;	paquet de 2 gram. » 60
<i>regia</i>	50 gram. 1 fr. 50; paquet de 5 gram.	— — <i>alba maculata</i>	paquet de 5 gram. » 40
<i>Poinsettia pulcherrima</i>	100 graines 8 fr.;	<i>Rivina humilis</i>	paquet de 1 gram. » 60
paquet de 10 graines	1 »	<i>Ruellia ciliata</i>	paquet » 60
<i>Polygala attenuata</i>	paquet de 100 graines	<i>Rulingia pannosa</i>	paquet de 1 gram. » 60
<i>brachypoda</i>	1000 graines 2 fr. 50;	<i>Sabal. Voy. à l'art. Palmiers.</i>	
paquet de 100 graines	» 40	<i>Sagus. Voy. à l'article Palmiers.</i>	
<i>cordata</i>	paquet de 25 graines	<i>Salvia argentea</i> (feuillage blanc)	paquet » 40
<i>Dalmaisia</i>	100 graines 1 fr. 50;	<i>coccinea</i>	paquet » 40
paquet de 25 graines	» 60	<i>patens</i>	paquet 1 »
<i>grandiflora</i>	paquet de 50 graines	<i>Rœmeriana</i>	paquet » 40
<i>myrtifolia</i> . 10 gram. 2 fr.;	paquet de 2 gram.	<i>splendens</i>	paquet 1 50
<i>speciosa</i>	paquet de 1 gram.	<i>Sambucus xanthocarpus</i>	(Manque) » »
en beau mélange	paquet de 1 gram.	<i>Sapindus indicus</i>	10 graines 1 »
<i>Pontederia cordata</i>	10 gram. 2 fr.;	<i>saponaria</i>	10 graines » 60
paquet de 1 gram.	» 40	<i>Sapium aucuparium</i>	(Manque) » »
<i>Primevère de Chine</i> (<i>Primula Sinensis</i>)		<i>Schinus. Voy. aux Graines d'Arbres.</i>	
— variée	paquet » 40	<i>Schotia latifolia</i>	(Manque) » »
— rouge violacé (race <i>Lapide</i>)	paquet » 75	<i>Seaforthia. Voy. à l'art. Palmiers.</i>	
— frangée (imbriata) ALBA MAGNIFICA.		<i>Senecio élégant ou des Indes. Voy. notre Prix</i>	
(Nouv.) (Voy. au Suppl.)	2 50	courant de Graines de Fleurs.	
— cultivée	paquet » 60	<i>Sensitive. Mimosa pudica</i>	paquet » 40
— marmorata lilacina (Nouv.)	paquet » 60	<i>Simarouba officinalis</i>	(Manque) » »
— panachée	paquet » 60	<i>Sipanea</i> (Pentas) rosea	paquet » 60
— pourpre à cœur brun	paquet 1 »	<i>Smilax. Voy. aux Graines d'Arbres.</i>	
— rose	paquet » 60	<i>Solanum capsicastrum</i>	paquet » 40
— rouge vif	paquet 1 »	<i>giganteum</i>	paquet » 40
— rouge violacé (race <i>Lapide</i>)	paquet 1 »	<i>hematocarpum</i>	paquet » 40
— variée	paquet » 60	<i>hybridum Hendersonii</i>	paquet » 40
— double blanche	paquet 2 50	<i>laciniatum</i>	paquet » 40
— double panachée	paquet 2 50	<i>marginatum</i> (Cabilienae argenteum).	paquet » 40
— rose	paquet 2 50	<i>pseudo-Capsicum nanum. Amomum nanum.</i>	paquet » 40
— variée	paquet 2 »		
— blanche	paquet » 60	<i>racemigerum</i> (Tomate groseille)	paquet » 40
— filicifolia (macrophylla) alba	paquet 1 »	<i>robustum</i>	paquet » 40
— cultivée	paquet 1 »	<i>Warscewiczoides</i>	paquet » 40
— marmorata lilacea	paquet 1 »	en mélange	paquet » 25
— punctata elegantissima (Nouv.)	paquet 1 »	<i>Sollya heterophylla</i>	5 gram. 1 fr.; paquet » 40
— rosea	paquet 1 »	en très beau mélange	paquet » 40
— variée	paquet 1 »	<i>Voy. aussi Billardiera.</i>	
<i>Pritchardia filifera. Voy. Brahea filamentosa à</i>		<i>Sophora tetraptera</i>	paquet de 2 gram. » 60
<i>l'art. Palmiers.</i>		<i>Sparmannia Africana</i>	(Manque) » »
		<i>Spartocytisus nubigenus</i>	paquet de 1 gram. » 40
<i>Prostanthera lasianthus</i>	paquet » 60	<i>Stachylarpha mutabilis</i>	paquet » 60
<i>Protea grandiflora</i>	(Manque) » »	<i>Stanhopea insignis</i> (Orchidées)	(Manque) » »
<i>melifera</i>	(Manque) » »	<i>oculata</i> (Orchidées)	(Manque) » »
<i>mucronifolia</i>	(Manque) » »	<i>Statice arborea</i>	paquet de 2 gram. » 40
<i>Psidium aromaticum</i>	paquet de 100 graines	<i>Bonduelli</i>	paquet » 25
<i>Cattleyanum</i>	100 graines 1 fr. 50;	<i>Thouini</i>	paquet » 25
paquet de 25 graines	» 60	* <i>Stenocarpus salignus</i>	100 graines 2 fr. 50;
<i>Chinense</i>	paquet de 1 gram.		paquet de 15 graines » 60
<i>pomiferum</i>	paquet de 1 gram.	* <i>Stephanotis floribunda</i>	10 graines » 80
<i>pyriferum</i> (Goyavier)	paquet de 1 gram.	<i>Sterculia. Voy. aux Graines d'Arbres et Bra-</i>	
		<i>chychiton</i> , aux graines d'Orange.	

la dénomination de ces Graines. Les paquets sont indivisibles. Voyez l'Avis important, page 2.

	FR. C.		FR. C.
<i>Stelia</i> . Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.		<i>Tydaea</i> hybride varié. 40 paquets 12 fr.; paquet	4 50
* <i>Strauvasia glaucescens</i> . <i>Cratægus glauca</i> .		<i>Unona odorata</i>	40 graines 4
30 gram. 2 fr.; paquet	40	<i>Vangueria edulis</i>	40 graines 40
<i>Strelitzia</i> . Voy. à l'article Palmiers.		* <i>Vanilla aromatica</i> (Gousses récoltées en vue de la semence, sans aucun apprêt).	
* <i>Strychnos Nux vomica</i> (Manque)		40 gousses 12 fr.; 1 gousse	4 50
<i>Stylingia sebifera</i> (<i>Croton</i>). (Manque)		<i>Verbena</i> (Verveine)	
<i>Swainsonia Grayana</i> 10 gram. 1 fr. 50;		hybride, variée.	paquet 40
paquet de 50 graines	40	— variée, choix extra.	paquet 75
<i>Osbornii</i> . 30 gram. 8 fr.; paquet de 50 graines	40	— à fleur d'Auricule.	paquet 75
en superbe mélange.	60	— blanche.	paquet 75
<i>Syncarpia laurifolia</i> (<i>Myrtacée</i>).		— bleue.	paquet 75
paquet	60	— compacte écarlate cuivré (Nouv.)	paquet 75
Grand arbre élané et de forme gracieuse de la Nouvelle-Galles du Sud; fournit une résine d'une grande valeur; son bois dur et serré est d'une grande durée.		— rouge.	paquet 75
<i>Tacsonia ignea</i> 1000 graines 3 fr. 50;		— Italienne panachée variée.	paquet 75
400 graines	50	<i>Véronique ligneuse</i> (<i>Veronica</i>).	
<i>manicata</i>	50	* <i>Hulkeana</i> 5 gram. 1 fr. 50; paquet	60
<i>mollissima</i> 1000 graines 10 fr.;		<i>speciosa</i> 5 gram. 1 fr. 50; paquet	60
100 graines 1 fr. 20; paquet de 25 graines	60	* <i>traversi</i> (Manque)	
<i>Von Voixem</i> 100 graines 2 fr.;		Variété originaire de la Nouvelle-Zélande, très rustique, même en pleine terre, dans les hivers peu rigoureux; port très gracieux, rappelant celui du <i>Pimelea decussata</i> . — Voir la Revue Horticole, n° 47, 1 ^{er} septembre 1882.	
paquet de 20 graines	60	variétés hybrides en très beau mélange.	
<i>Tagetes lucida</i>	25	10 gram. 4 fr.; paquet	60
<i>Tamarindus Indicus</i> 40 graines	60	<i>Verschaffeltia</i> . Voy. Palmiers.	
<i>Tamarix gallica</i> 100 gram. 5 fr.; 10 gram.	80	<i>Verveine</i> . Voy. <i>Verbena</i> .	
<i>Tecoma</i> . Voy. <i>Bignonia</i> .		<i>Verveine citronnelle</i> . Voy. <i>Aloysia citriodora</i> .	
* <i>Tectona grandis</i> (<i>Teck</i>). 400 graines 2 fr. 50;		* <i>Victoria regia</i> 40 graines 6 fr.; 1 graine	80
10 graines	40	<i>Viminaria denudata</i> (Manque)	
* <i>Telopea truncata</i> (<i>Embothrium truncatum</i>).		<i>Vinca rosea</i> (Pervenche de Madagascar) à fleur	
paquet de 25 graines	4	rose.	paquet 40
<i>Templetonia retusa</i>	40	alba.	paquet 40
<i>Terminalia catappa</i> (Manque)		blanc pur.	paquet 40
* <i>Tespesia populnea</i> (<i>Hibiscus</i>). (Manque)		en mélange.	paquet 40
<i>Thalia dealbata</i> 15 gram.	75	* <i>Vitex littoralis</i> (<i>Teck de la Nouv.-Zélande</i>).	
<i>Thea viridis</i> . (<i>Attendu</i>).		100 fruits 2 fr. 50; 10 fruits	40
<i>Thrinax</i> . Voy. Palmiers.		<i>Volkameria aculeata</i> (<i>Clerodendron</i>). (Manque)	
<i>Thuia articulata</i> . Voy. aux Graines d'Arbres.		<i>Vriesia</i> . Voy. Broméliacées.	
<i>Thunbergia alata</i> . Voy. notre Prix courant de Graines de Fleurs.		<i>Washingtonia filifera</i> . Voy. à l'art. Palmiers.	
<i>coccinea</i> vel <i>Hexacentris coccinea</i> .		<i>Westringia rosmarinifolia</i> (Manque)	
paquet de 25 graines	4	<i>Widdringtonia cupressoides</i>	paquet 60
<i>Tillandsia</i> . Voy. Broméliacées.		<i>Widdringtonia juniperoides</i> . 30 gr. 3 fr.; paquet	60
<i>Trichosanthes colubrina</i>	40	<i>Wigandia Caracasana</i> (<i>macrophylla</i>).	
<i>Tristania conferta</i> (<i>Myrtacée</i>). 40 gram. 1 fr.;		100 gram. 10 fr.; 40 gram. 1 fr. 30; paquet	75
paquet	60	<i>urens</i> 40 gram. 1 fr. 50; paquet	75
Grand arbre; écorce tendre et caduque; feuillage épais.		<i>Vigierl</i> 40 gram. 1 fr. 30; paquet	75
<i>laurina</i> 100 gram. 8 fr.; 10 gram. 1 fr.;		<i>Woodwardia radicans</i> (<i>Fougère</i>).	paquet 60
paquet	60	<i>Wrightia tinctoria</i> (<i>Nerium tinctorium</i>).	
<i>Trithrinax</i> . Voy. Palmiers.		(Manque)	
<i>Tropæolum</i> (<i>Chimocarpus</i>) <i>pentaphyllum</i> .		* <i>Xanthorrhæa Australis</i> 1000 graines 1 fr.;	
40 gram. 1 fr. 70; paquet	75	100 graines 1 fr.; paquet de 25 graines	40
<i>speciosum</i> 100 graines 4 fr.;		<i>Xylomelum pyriformis</i> (Manque)	
paquet de 15 graines	4	<i>Yucca</i> . Voy. aux Graines d'Arbres.	
Voy. aussi notre Prix courant de Graines de Fleurs.		<i>Zieria lanceolata</i> (Manque)	
		<i>Zygopetalum Makaii</i> (<i>Orchidée</i>). (Manque)	

6. OGNONS A FLEURS.

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.


 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent **Prix courant, au plus tard, si ce n'est déjà fait.**

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

			le cent	la pièce
			fr. c.	fr. c.
(s) ACHIMÈNES				
	En 23 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1).	34	»	» 40
	Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	4 80		
	—	2 40		
AGAPANTHE				
	ombellifère. Tubéreuse bleue.	42	»	» 50
	— à fleur blanche.	»	»	1 »
(s) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie.		5	»	» 10
	formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques.	35	»	» 40
	Johnsonil. Un des plus beaux Amaryllis.	»	»	3 »
	Josephine vel gigantea (gros ognons).	»	»	14 »
	longifolia alba.	»	»	» 70
	— rosea.	»	»	» 70
	purpurea. Vallota purpurea.	150	»	1 60
	Espèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.			
(s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA				
	hybrides de semis, choix extra	125	»	1 40
	Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souhet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.			
	à fond blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix.	les dix 24	»	» 2 50
	à fond blanc, mélange de belles variétés.	— 14 50	140	» 1 50
	à fond rouge, mélange de variétés de 1 ^{er} choix.	— 14 50	140	» 1 50
	à fond rouge, mélange de belles variétés.	— 7 50	70	» » 80
AMORPHOPHALLUS <i>Mivieri</i> . Très-belle et curieuse aroïdée.		moyens	50	» » 60
		gros.	80	» » 90
		très-gros.	100	» 1 20
ANÉMONE étoilée en beau mélange.		les dix 1 60	12	» » 20
(s) Japonica.		— 3	»	25 » » 35
	Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.			
(s) — <i>elegans rosea</i> .		— 3 50	30	» » 40
	Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.			
(s) — <i>Honorine Jobert</i> .		— 4	»	35 » » 45
	Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.			
OEIL-de-PAON double rouge. Anémone pavonina (<i>superbe plante</i>).		— 1	»	7 » » 15
double des fleuristes, très-beau mélange.		le mille 50	»	les dix » 70 5 50 » 10
— mélange de bleues et de violettes.		— 1	»	7 » » 15
— de rouges et de cramoisies.		— 80	6	» » 15
— par noms, en 50 variétés de choix.		— 1 30	41	» » 20
— Collection de 25 variétés à notre choix.		2 80		
— — — — — 12 — — — — — 1 50				
simple des fleuristes, très-beau mélange.		1 ^{er} mille 22	»	les dix » 50 2 60 » 10
— mélange d'écarlates.		— 22	»	» 50 2 60 » 10
— de Caen, en splendide mélange hors ligne.		— 40	»	» 60 4 50 » 10
double de Caen, par couleurs séparées.		— 4 50	40	» » 50
— à fleur de Chrysanthème, Mauve clair.		les dix 6	»	55 » » 65
	Très double, belle nuance.			
— à fleur de Chrysanthème, Météore (Nouv. 1883).		les dix 9	»	85 » » 1
	Rouge carmin, tous les pétales bordés de blanc.			
— à fleur de Chrysanthème, Poncau.		les dix 6	»	55 » » 65
	Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge poncau ou coquelicot éclatant dans le même ton que l'A. fulgens.			

			le cent	la pièce
			fr. c.	fr. c.
ANÉMONE (suite)				
— à fleur de Chrysanthème, Rosine.	les dix	6	» 55	» 65
Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.				
— à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre (Nouv.).	les dix	7	» 65	» 75
Très belle variété d'un rouge pourpre foncé.				
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.				
éclatante cultivée. Anemone fulgens (Gay)	le mille	90	» 40	» 45
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.				
— de semis variée	le mille	75	» 8 50	» 10
Les semis d'Anémone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.				
ANOMATHECA cruenta.			5	» 40
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.				
(s) ASCLEPIAS tuberosa			45	» 50
(s) ASPHODÈLE jaune.			30	» 35
rameux.			35	» 40
BALISIER Voy. CANNA.				
(s) BEGONIAS tuberculeux simples :				
Davisii (type). Rouge vermillon très vif.				
discolor. Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées				
diversifolia. Superbe espèce pour massifs et potées.				
Irabelli. (Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception.)				
intermedia			50	» 60
Martiana gracilis (nouv.). Très bonne plante formant buisson; fleurs d'un beau rose			40	» 50
Veitchii.			35	» 40
Welltoniensis. Rose clair; plante vigoureuse, floraison abondante			» 1	» 40
Worthiana. Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs.			35	» 40
tuberculeux erecta superba rouge			40	» 50
tuberculeux erecta superba nain rouge foncé.			90	» 1
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.				
tuberculeux erecta superba rose (nouv.)			40	» 50
tuberculeux erecta superba blanc (nouv.)			90	» 1
Magnifique variété à fleur blanche très florifère.				
tuberculeux erecta superba blanc rosé (nouv.)			40	» 50
tuberculeux erecta superba jaune (nouv.)			50	» 60
tuberculeux erecta superba elegantissima compacta (nouv.)			120	» 1 30
Admirable variété à fleur rouge foncé brillant; plante basse, d'un beau port, se ramifiant bien et toujours couverte de fleurs.				
tuberculeux hybrides, en mélange			25	» 30
Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour plantation en massifs.				
(s) BEGONIAS tuberculeux doubles :				
Davisii flore pleno (nouv.)			» 2	»
Fleurs magnifiques, couleur rouge amarante; plante admirable pour bordures.				
Louis Bouchet (nouv.)			» 2	»
Fleurs très doubles et très belles, couleur saumon; superbe plante pour massifs et bordures.				
Rosamonde (nouv.)			» 3	»
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.				
tuberculeux hybrides doubles en mélange			130	» 1 40
Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).				
(s) BOUSSINGULTIA baselloides. Plante grimpante précieuse.			10	» 15
CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs).				
1 ^{re} grosseur			75	» 85
2 ^e —			55	» 65
(s) CALLA Æthiopica. Richardia africana.			50	» 60
Pour le détail de la collection (description, hauteur), voy. le Catalogue spécial de Cannas.				

		le cent		la pièce	
		fr.	c.	fr.	c.
(s)	CANNA. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur. Livrables en tubercules , à l'état de repos, à partir du mois de Novembre jusqu'au 15 Avril :				
	au choix de l'amateur	40	"	"	50
	à notre choix	30	"	"	40
	en mélange	25	"	"	30
	Livrables en végétation , à partir du 15 Mai jusqu'en Juin :				
	au choix de l'amateur	60	"	"	70
	à notre choix	50	"	"	60
	en mélange	40	"	"	50
	CANNAS FLORIFÈRES. Voy. le Catalogue spécial de Cannas, page 14.				
(s)	CHLIDANTHUS fragrans.	30	"	"	35
	Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.				
(s)	CYCLAMEN d'Europe à fleur rose	15	"	"	20
	d'Alep ou de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange	30	"	"	60
	— race anglaise à grandes fleurs variétés de semis en très beau mélange	65	"	"	75
	Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements.				
	de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium	25	"	"	30
	vernum vel repandum	"	"	"	75
	CYPELLA Herberthii. Fleur jaune magnifique.	20	"	"	25
(s)	CYPRIPEDIUM Calceolus. <i>Cypripède, Sabot de Venus.</i>	60	"	"	70
	— macranthum.	"	"	"	1 "
	DAHLIA double. Livrables en tubercules , à l'état de repos, à partir du mois d' Octobre jusqu'au 15 Avril , et en végétation , à partir du 15 Mai jusqu'en Juin . A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation. variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75	"	"	85
	variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	65	"	"	75
	variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75	"	"	85
	variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix	65	"	"	75
	Pour le détail de la collection, voyez le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé <i>franco</i> sur demande. Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :				
	Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 50			Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix. fr. 33 "	
	— de 12 — — — — — 9 "			— de 100 — — — — — 65 "	
	— de 25 — — — — — 17 50				
	DAHLIAS simples. variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	80	"	"	90
	variétés par couleurs séparées, à notre choix	70	"	"	80
	Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix. fr. 5 "				
	— 12 — — — — — 10 "				
	— 26 — — — — — 18 75				
	Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite. Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques.				
(s)	DIELYTRA spectabilis.	30	"	"	35
(s)	DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie	25	"	"	30
(s)	EUCOMIS ponctué. <i>Eucomis punctata</i>	25	"	"	30
	GLAIEULS Gandavensis , hybrides, méli. de semis, extra le mille 115 " les dix 1 50			12 50	" 20
	— var. hybrides en mélange de 1 ^{re} choix — 75 " — 1 " 8 50			" 15	
	— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange — 1 80			15 "	" 20
	— roses et fonds roses en beau mélange — 1 80			15 "	" 20
	— rouge vif et fonds rouges en beau mélange — 1 50			13 "	" 20
	— lilas et violets en beau mélange — 2 75			22 50	" 30
	— jaunes et fonds jaunes en beau mélange — 2 75			22 50	" 30
	Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaieuls qui sera envoyé <i>franco</i> sur demande.				
(s)	GLOXINIAS de semis, splendide mélange à fleurs érigées (beaux tubercules)	35	"	"	40
	de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix	70	"	"	80
	— Collection de 12 var., à notre choix. fr. 9 "				
	— 6 — — — — — 4 60				

	le cent	la pièce	
	fr. c.	fr. c.	
(s) GLYCINE tubéreuse. Glycine aplos. <i>Aplos tuberosa</i>	45	n	» 50
(s) HEMEROCALLIS			
disticha flore pleno	»	»	» 80
flava	35	»	» 40
fulva	46	»	» 20
— à fleur double	25	»	» 30
Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite			
Kwanso double à feuille panachée.	»	»	1 50
de Sibérie. <i>H. Middendoriana</i>	»	»	1 50
Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.			
(s) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée).	25	»	» 30
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.			
HYACINTHUS candicans. <i>Galtonia candicans</i> 1 ^{re} grosseur	45	»	» 20
Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.			
IRIS			
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange	14	»	» 20
— par noms, en 25 variétés	22	»	» 25
— Collection de 12 var. fr. 3 21			
— — — 6 — — — — 1 60			
de Suse ou Iris deuil. <i>Iris Susiana</i>	24	»	» 30
foetidissima	33	»	» 40
nain. <i>Iris pumila</i> , 4 variétés.	20	»	» 25
(s) LILIU <i>auratum</i> , beaux bulbes ayant fleuri chez nous (épuisés)	»	»	»
— d'importation directe du Japon. (Attendu). bulbes gros environ	140	»	1 50
— — — — — moyens	100	»	1 40
 Si l'envoi attendu arrive en bon état, nous pourrions réduire les prix ci-dessus.			
Brownii, bulbes forts	»	»	4 50
calosum (nouveau).	»	»	2 »
Canadense (vrai)	»	»	1 50
Canadense vel pyramidale (<i>Superbum</i> du commerce).	»	»	1 »
Hansonii (Nouv.) (Attendu).	»	»	3 50
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.			
Harrisii (Nouv.) 1 ^{re} grosseur	»	»	2 30
2 ^e grosseur	»	»	1 50
Humboldtii (Nouv.)	»	»	3 50
longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques.	40	»	» 50
Martagon (très-joli et rustique).	35	»	» 40
— var. <i>Dalmaticum</i> . Superbe variété très-florifère	»	»	3 50
monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum (attendu).	80	»	» 90
pardalinum	»	»	1 60
Parryi (attendu)	»	»	3 50
parvum.	»	»	2 60
Pomponium. L. Martagon de Pompone	25	»	» 30
— luteum	35	»	» 40
pulehellum (en bulbes forts)	»	»	1 50
speciosum (lancifolium) album.	70	»	» 80
— rubrum et roseum.	40	»	» 50
— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères.	60	»	» 70
— corymbiflorum album	»	»	» 90
— punctatum	»	»	2 50
tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite.	»	»	1 »
Thumbergianum aurantiacum (L. elegans).	»	»	1 »
— flore pleno. Superbe lis; très-rare	»	»	6 50
— — bilgulatum. Variété naine très-belle; excellente pour bordures.	35	»	» 40
— bicolor	»	»	2 »
tigrinum. L. tigré.	14	»	» 20
— splendens (nouveau et splendide)	40	»	» 50
— flore pleno (magnifique variété)	40	»	» 50
Venustum (Van Siebold).	»	»	» 80
(s) MONTBRETIA <i>Crocasmiciflora</i> (nouv.)	50	»	» 60
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidale. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.			

				le cent	la pièce	
				tr.	c. fr.	c.
(s) MORÉE de Chine. <i>Pardanthus Sinensis</i>				»	»	80
(s) MUGUET de Mai. <i>Convallaria majalis</i> , paquets de 4 bourgeons.				30	»	35
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.						
(s) NÆGELIA, mélange de très-belles variétés.				40	»	50
OXALIS						
Deppel.				3	»	40
tetraphylla				3	»	40
floribunda rosea				10	»	45
— alba.				12	»	20
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.						
PANCRATIUM d'Illyrie. <i>P. Illyricum</i> (très-belle plante rustique).				»	»	75
maritimum.				30	»	35
(s) PENTLANDIA miniata. Fleur rouge.				»	»	4
PHÆDRANASSA chloracea				»	»	50
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. <i>Lis Saint-Bruno</i> . <i>Phalangium liliago</i>				16	»	20
faux Lis à grande fleur. <i>Phalangium liliastrium major</i>				»	»	1
rameuse. <i>Phalangium ramosum</i>				25	»	30
RENONCULE						
double, tr.-beau mélange. <i>Ranunculus Asiaticus</i>	le mille	22	»	les dix	»	30
— par noms, en 50 variétés de 1 ^{er} choix.		60	»	—	4	»
— — Collection de 25 var. à notre choix	4	80				
— — Collection de 12 var. à notre choix	4	20				
pivoine rouge. <i>Ranunculus Africanus</i>	le mille	25	»	les dix	»	40
— jaune dite scérapique (superbe jaune jonquille).		35	»	—	»	50
— souci doré.		85	»	—	4	20
— turban doré.		28	»	—	»	50
— turban noir (rouge vermillon foncé).		25	»	—	»	40
— turban blanc (<i>Heicules</i>), très-belle, blanc pur.		90	»	—	1	20
— turban carmin.		85	»	—	4	20
— turban grandiflora (<i>magnifique</i>).		25	»	—	»	40
— Prince Galitzin.		90	»	—	1	25
— merveilleuse, très-jolie variété.		35	»	—	»	50
semi-double (<i>splendide mél. hors ligne</i>).	le mille	32	»	—	»	50
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très-recommandable.						
(s) TIGRIDIA						
à grande fleur. <i>Tigridia pavonia</i>				8	»	45
à fleur blanche (<i>Nouv.</i>)				12	»	45
Variété nouvelle très-remarquable.						
speciosa.				8	»	45
conchiflora grandiflora				10	»	45
Wheelerii.				12	»	45
en mélange.				8	»	45
(s) TRITOMA Uvaria.				35	»	40
Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.						
Mac Owani				»	»	4
Très-jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.						
TROPÆOLUM (<i>Capucine</i>)						
pentaphyllum				»	»	4
tricolor grandiflorum.				70	»	80
tuberosum (très-joli et curieux tubercule).				10	»	45
TUBÉREUSE double (<i>Très-beaux bulbes choisis</i>).	le mille	90	»	40	»	45
double La Perle.				20	»	25
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.						
(s) TYDÆA (mélange de très-belles variétés).				40	»	50

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE


		FR. C.
CISAILLES pour haies, 1 ^{re} qualité, de 37, 40 et 42 c.	<i>suivant grandeur</i> . . . 8 „, 10 „ et 11 „	„
CISEAUX CUEILLE-FLEURS (Nouveau système)		4 50
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes.	le mille 6 „; le cent „	80
en zinc mince avec fil de fer, pour rosiers.	— 14 „; —	1 60
en zinc fort avec fil de fer, pour arbres et arbustes	— 16 „; —	1 90
à ficher, en bois peint.	N ^o 1 (longueur 13 c.). le mille 5 „; le cent „	70
— — — — —	N ^o 2 { — 16 c.). —	80
— — — — —	N ^o 3 { — 20 c.). —	90
— — — — —	N ^o 4 { — 24 c.). —	1 10
— en zinc fort.	— 43 c.). — 17 „; —	2 „
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni		2 75
manche ivoire (<i>genre anglais</i>)		3 „
MASTIC pour greffer à froid (<i>Lhomme-Lefort</i>).	la boîte (cont. env. 100 gr.) „	45
— — — — —	la boîte { — 250 gr.) „	90
— — — — —	la boîte { — 600 gr.)	1 85
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.	N ^o 1 (diam. 4 c.)	8 „
— — — — —	N ^o 2 (diam. 5 c.)	9 „
— — — — —	N ^o 3 (diam. 6 c.)	10 „
SACS A RAISIN en crin	<i>petits</i> , le cent 22 „; — <i>moyens</i> , le cent 26 „; — <i>grands</i> , le cent 33 „	„
en canevas (fermoir en caoutchouc), <i>petits</i> , le cent 10 „; — <i>moyens</i> , le cent 13 „; — <i>grands</i> , le cent 17 „		„
SCIES à main, manche buis, fermant.	<i>petites</i> , 4 „; — <i>grandes</i> 5 „	„
— manche corne de cerf.		7 „

SÉCATEURS




Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.	5 „
20 à 21 c.	6 „
22 à 23 c.	7 „

Sécateur Febvre
(système Vigier)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	7 „
18 à 19 c.	
19 à 22 c.	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	8 „
18 à 19 c.	
19 à 22 c.	

SERPETTES, manche buis	<i>petites</i> , 1 30; — <i>grandes</i>	1 75
manche corne ou buffle.		6 „
manche corne ou buffle, intérieur garni.		7 „
avec scie, manche corne, intérieur garni		9 „
dites Jardinières.		10 „

SOUFFLETS pour la vigne, système <i>Lavergne</i>	<i>grandeur N^o 1, 2 „; — grandeur N^o 2,</i>	2 50
injecteurs, système <i>Pillon</i>		5 50

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

PLUMES DE PAMPAS

(*Gynerium argenteum*)


Panaches forts (<i>naturels</i>), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix 6 50; la pièce » 75
— — <i>teints en rose, solferino, vert, jaune, orange, etc.</i>	— 11 »; — 1 20
Panaches extra (<i>naturels</i>), magnifiques, de 75 centimètres à 1 mètre de long.	les dix 9 »; la pièce 1 »
— — <i>teints en rose, solferino, vert, jaune, orange, etc.</i>	— 14 »; — 1 50

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vase, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par Clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces Clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.


Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Afin de faciliter à nos clients l'observation de cet engagement, et pour donner à nos Clichés une marque spéciale qui les distingue à première vue des autres, nous avons décidé de pratiquer désormais une rainure dans deux des côtés latéraux de chaque bois; les deux autres côtés porteront comme précédemment l'empreinte particulière  qui se trouvera également reproduite au coin de chaque figure.

Le prix des Clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés**, qui est en vente au prix *net* de fr. 6 25 (*Voy. page 125*).

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'nonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

 Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.

TABLEAUX-AFFICHES

Nous avons réuni en plusieurs **Tableaux** un certain nombre des *principales Figures de LÉGUMES — FRUITS — RACINES et PLANTES FOURRAGÈRES*, imprimées en noir, qui figurent dans nos *Catalogues de détail (sur papier blanc)* et dans notre Ouvrage « *Les Plantes potagères* ». Nous offrons à nos clients **Marchands de graines** de leur adresser gratuitement, avec les graines que nous aurons à leur envoyer, quelques-uns de ces *Tableaux* qui, *encadrés et affichés* dans leurs magasins, faciliteront et stimuleront la vente.

Nous engageons d'ailleurs MM. les **Marchands de Graines** à faire l'acquisition de notre

ALBUM DE CLICHÉS

dont ils trouveront l'annonce plus loin (page 125), qui contient la collection complète des gravures qui ont figuré jusqu'ici dans nos différents Catalogues et Ouvrages, Album que nous compléterons aux acquéreurs au fur et à mesure que nous ferons paraître de nouvelles figures. Cet Album leur sera d'une grande utilité pour renseigner leur clientèle sur la forme et la physionomie des produits que donneront nos grappes.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

SUPPLÉMENT

AUX

FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles, ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce Supplément est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 210 pages environ.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Supplément aux Fleurs de pleine terre, broché	fr. 4 »	fr. 3 »
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 4 25	fr. 3 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25.		

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires des

FLEURS DE PLEINE TERRE

TROISIÈME ÉDITION

que nous vendrons à l'avenir, accompagnés du

SUPPLÉMENT

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
L'Ouvrage principal, broché-cartonné	Ensemble, fr. 16 »	fr. 12 »
Le Supplément, broché-cartonné		
<i>Frango</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 17 65	fr. 13 65
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus	pour l'Ouvrage principal. fr. 2 » pour le Supplément . . . fr. 1 25	

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume (Port en plus)	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume — — —	fr. 31 50	fr. 28 50

LES PLANTES POTAGERES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 125 dessins, graves d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 460 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché, cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 13 »	fr. 10 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

Le même traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

(Sous presse, pour paraître d'ici peu de jours)

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume (Port en plus)	fr. 19 »	fr. 16 50

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4^e raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . .	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — — broché-cartonné sur toile	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile .	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

ALBUM DE CLICHÉS. — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, soit environ 1600 gravures de fleurs, 650 de plantes potagères et 75 de plantes fourragères, arbustes, fruits, etc., avec le prix des clichés galvanico-cuivre. Volume in-4^e d'environ 530 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Cartonné sur toile	fr. 8 50	fr. 6 25

Port en plus.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, NOUVELLE ÉDITION. — Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de Eclaircison ou de production. Une brochure in-8^e, de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 70	fr. 1 40

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION entièrement remaniée et augmentée, format in-8^e d'écu, 148 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 20	fr. 1 70

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8^e, de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1886 par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes. pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 7 60	fr. 6 20
Relié en un volume pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait **vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

37 PLANCHES PARUES

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée. chaque planche	fr. 4 »	fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis. —	fr. 6 »	fr. 5 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée —	fr. 8 50	fr. 7 50

1850 A 1886. — LIVRAISONS N^{os} 1 A 37

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

FLEURS

36 PLANCHES PARUES

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée. chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis. —	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée —	fr. 9 40	fr. 8 40

1851 A 1886. — LIVRAISONS N^{os} 1 A 36

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

PLANTES BULBEUSES

28 PLANCHES PARUES

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée. chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis. —	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée —	fr. 9 40	fr. 8 40

1859 A 1886. — LIVRAISONS N^{os} 1 A 28

(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)

LIVRAISONS DE 1886

LÉGUMES.

N^o 37.

- 1 Tomato Roi Humbert.
- 2 — Perfection.
- 3 Chicorée frisée fine de Louviers.
- 1 Céleri violet de Tours.
- 5 Pomme de terre violette grosse.

FLEURS.

N^o 36.

- 1 Pavot safrané double.
- 2 Ancolie bleue double.
- 3 Pied d'alouette de la Chine (à grande fleur) double.
- 4 Pétunia hyb. frangé double.
- 5 — — — simple.
- 6 Thlaspi de Gibraltar.

PLANTES BULBEUSES.

N^o 28.

- 1 Narcissus incomparabilis double.
- 2 — — — simple.
- 3 Iris. variétés.
- 4 Sparaxis. variétés.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1^{re} Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Planche chromolithographiée	fr. 3 »	fr. 2 25
— — Collection des 9 planches	fr. 27 »	fr. 20 25
— — Collection complète (9 planches) montée sur onglet et reliée en Album (1)	fr. 46 »	fr. 39 »
— — vernie tendue sur toile et sur châssis	fr. 5 »	fr. 4 25
— — — Collection des 9 planches.	fr. 45 »	fr. 38 25
— — — avec cadre en bois noir à baguette dorée, chaque planche	fr. 8 »	fr. 7 2
— — — — Collection des 9 planches.	fr. 72 »	fr. 65 25

(1) Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Chaque planche séparément.	fr. 3 80	fr. 2 75
Collection complète (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre	fr. 39 »	fr. 24 75
Carton, dos maroquin, plats en toile (35 c. de h. sur 26 de l.)	fr. 3 »	fr. 3 »
Soit la Collection complète de l'Album des Graminées, format de bibliothèque , avec carton, formant un très beau volume . .	fr. 33 »	fr. 27 75

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

(Nouvelle composition)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(impression et papier)

100 exemplaires	PRIX : 8 fr.	500 exemplaires	PRIX : 22 fr.
200 —	— 11 fr.	1,000 —	— 36 fr.
300 —	— 15 fr.	2,000 —	— 71 fr.
400 —	— 19 fr.		

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'Arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprime sur papier blanc.

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprime sur papier chamois.

Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.
 — d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisières.
 — de Gladiols.

Et les mêmes avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

Catalogue des Graines de Fleurs qu'on peut semer en Sept.-Octobre.
 — de Dahlias et Cannas.

Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).

NOTA. — Tous nos Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines sont imprimés sur papier de couleur et tous nos Catalogues de détail sur papier blanc.

Eviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages.
Avis divers.	2	Graines d'Arbres	79 à 103
Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des colis postaux pour la France et l'Étranger.	3 à 6	— de Plantes d'orangerie et de serre.	106 à 116
Tarif de la poste aux échantillons	4	Oignons à fleurs.	117 à 121
Restitution des droits d'octroi	7	Raphia, Fibres du Japon pour attacher les plantes	32
Graines potagères.	8 à 32	Coutellerie, outils et accessoires de jardinage	122
— de Plantes officinales	33 à 35	Plumes de Pampas (<i>Cyperium argenteum</i>).	123
— de Céréales.	36 à 41	Clichés. — Tableaux-affiches	123
— de Graminées fourragères	41 à 44	Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et C ^o	124 et 125
— de Prairies.	45	Album VILMORIN	126 et 127
— de Gazon.	46	Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines.	127
— de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, industrielles et économiques	46 à 51	Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons <i>franco</i> sur demande.	128
Notice sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes.	52	Graminées pour bouquets, Bouquets de graminées, Mousse teinte, Papiers-dentelles.	Pages supplémentaires
Graines de Fleurs.	53 à 78	Immortelles, Couronnes mortuaires etc.	

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS.

PRIX POUR MARCHANDS

(SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS)

IMMORTELLS

GRAMINÉES POUR BOUQUETS, ETC.

Paris 10 Décembre 1885

FLEURS D'IMMORTELLE

(HElichrysum *vel* GNAPHALIUM ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.

	le cent.		la botte.			le cent.		la botte.	
	fr.	c.	fr.	c.		fr.	c.	fr.	c.
Blanche.	90	»	»	95	Rose.	90	»	»	95
Bleue.	90	»	»	95	Rouge-orange.	68	»	»	75
Cerise.	90	»	»	95	Rouge sultan.	80	»	»	85
Cramoisié.	85	»	»	90	Saumon.	90	»	»	95
Jaune naturel.	55	»	»	60	Solferino.	90	»	»	95
Jaune moucheté de rouge.	76	»	»	80	Verte.	75	»	»	80
Lilas.	90	»	»	95	Violette.	90	»	»	95
Noire.	72	»	»	80					

FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(HElichrysum BRACTEATUM)

Blanche, bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 8 50; par botte de 200 gram. 2 »

FLEURS DE XERANTHEMUM ou ŒILLET ROSE (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1^{re} choix extra, la botte 1 fr. 25

FLEURS DU CAP (HElichrysum VESTITUM)

pour bouquets et couronnes.

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. par botte de 100 gram. 2 50; kil. 22 »
Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. — — — 3 »; — 25 »

COURONNES MORTUAIRES A RESSORT

en Fleurs du Cap.

(Système nouveau, breveté).



Fig. 1



Fig. 2

Nous recommandons tout spécialement cette nouvelle forme de couronne, en raison des facilités qu'elle présente pour l'emballage et l'expédition, et aussi du peu de place qu'elle occupe en magasin.

Elle s'expédie sous la forme de la *fig. 2*, par boîtes contenant chacune 12 couronnes en Fleurs du Cap de couleurs assorties (blanches, bleu de ciel, bouton d'or, roses, violettes) diversement combinées, avec élégante garniture de feuillage et de graminées. Nous suivrons, autant qu'il nous sera possible, les indications de l'acheteur dans la composition des assortiments.

Pour former la couronne il suffit de recourber le ressort et de joindre ensemble les deux extrémités au moyen des boutons placés extérieurement.

Prix :

N° 1	diamètre 27 cent.	la boîte de 12 couronnes	30 »
- 2	- 31	- - -	37 50
- 3	- 35	- - -	45 »

Nous ne pouvons fournir que par boîtes de 12 couronnes.

COURONNE A RESSORT (même système), en métal, avec garniture de fleurs en porcelaine. la pièce, de 2 20 à 7 50

COURONNES MORTUAIRES OU FUNÉRAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune (sans inscription ni devise).

	fr. c.		fr. c.
N° 1 large d'envir. 19 cent. de diamètre.	» 65	N° 7 large d'envir. 31 cent. de diamètre.	2 25
- 2 — 21 — — —	» 75	- 8 — 33 — — —	2 70
- 3 — 23 — — —	1 05	- 9 — 36 — — —	3 25
- 4 — 25 — — —	1 25	- 10 — 39 — — —	4 »
- 5 — 27 — — —	1 60	- 11 — 42 — — —	4 60
- 6 — 29 — — —	1 90	- 12 — 45 — — —	5 60

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, en touffes.

N° 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre.	1 60	N° 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre.	2 80
- 4 — 30 — — —	2 20	- 8 — 40 — — —	4 40

Nota. — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que **sur commande**, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication; elles sont toujours **d'un prix plus élevé**. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées **très lisiblement**.

COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes, violettes et blanches).

N° 2 large d'envir. 23 cent. de diamètre.	2 10	N° 8 large d'envir. 40 cent. de diamètre.	5 50
- 4 — 29 — — —	2 80	- 10 — 48 — — —	6 80
- 6 — 34 — — —	3 30	- 12 — 53 — — —	9 50

COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties).

N° 2 large d'envir. 25 cent. de diamètre.	5 »	N° 8 large d'envir. 41 cent. de diamètre.	13 »
- 4 — 30 — — —	6 »	- 10 — 47 — — —	18 »
- 6 — 36 — — —	8 50	- 12 — 54 — — —	24 »

Couronnes à ressort, en fleurs du Cap (nouveau système). Voy. page 2.

COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

	fr. c.	fr. c.
En perles , suivant grandeur et modèle.	de 1 75	à 50 »
En métal , imitation de lierre, 5 grandeurs.	de 1 25	à 3 »
— — imitation de lierre et pensées, de myosotis ou de marguerites, 7 grandeurs.	de 1 25	à 5 »
— — imitation de géranium ou de myrte, 2 grandeurs.	2 »	et 3 50
— — imitation de roses ou de lys, 2 grandeurs.	4 »	et 5 25
— — avec fleurs en porcelaine (nouveau système). Voy. page 2.		
En faïence , imitation d'immortelles, 5 grandeurs.	de 1 75	à 7 »

LETTRES noires en métal pour inscriptions, assorties, . . le cent 2 »

Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.

CROIX

	fr. c.	fr. c.
En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, 4 grandeurs.	de 2 20	à 5 »
En fleurs du Cap , 3 grandeurs, 47 cent., 57 cent. et 67 cent.	7 50 12 50	et 18 »
En métal , imitation de lierre et pensées ou de feuilles et de fleurs de lys, de toutes grandeurs.	de 1 25	à 50 »

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Agrostis nebulosa , naturel.	kil. 8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . .	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
pulchella , naturel.	kil. 10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram. » 50
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . .	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
— — en blanc.	— 25 » ; —	3 » ; — 1 10
— en blanc (<i>extra</i>).	— 35 » ; —	4 » ; — 1 50
Briza maxima , naturel.	kil. 3 » ; 100 gram.	» 50 ; 30 gram. » 25
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 12 50 ; —	1 50 ; — » 60
media , naturel.	kil. 3 » ; 100 gram.	» 50 ; 30 gram. » 25
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 12 50 ; —	1 50 ; — » 60
Bromus brizaeformis , naturel.	kil. 5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram. » 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
macrostachys , naturel.	kil. 7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 14 » ; —	1 70 ; — » 60
Lagurus ovatus , naturel.	kil. 6 50 ; 100 gram.	» 80 ; 30 gram. » 35
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
Stipa pennata , naturel.	kil. 10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram. » 50
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs des champs artificielles.	de 1 50	à 5 »
--	---------	-------

MOUSSE

teinte en vert foncé.	les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 » ; la botte » 25
— en vert pâle (naturel). . .	— — — —	22 » ; — » 25
— en jaune havane, marron, noir.	— — — —	— » 60
— en rouge.	— — — —	— » 70

PAPIERS-DENTELLES POUR BOUQUETS

ronds, papier mince, de 12 à 24 pouces. . .	suivant grandeur, la grosse, de	9 50 à 30 »
— papier fort, de 12 à 24 pouces. . .	suivant grandeur, la grosse, de	12 » à 35 »
— carte gommée, de 12 à 24 pouces. . .	suivant grandeur, la douzaine, de	1 55 à 5 »

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine pour chaque grandeur).

cornets-dentelles, de 12 à 24 centimètres. .	suivant grandeur, la douzaine, de	2 60 à 7 »
poignées en papier fort pour cornets.	2 grandeurs, la douzaine,	1 35 et 1 75
— en satin pour cornets.	suivant grandeur et dessin, la pièce, de	1 25 à 10 »

MUSA ENSETE

Nous venons de recevoir un envoi de ces
graines, toujours si rares, que nous offrons aux
prix ci-après :

le mille 50 fr. le cent 8 fr.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue held by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)